This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



Professorská knihovna
c. k. real. gymn. v Klatovech.

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

MALÁ

ENCYKLOPEDIE

NAUK.

NÁKLADEM ČESKÉHO MUSEUM.

Díl X.

F. M. OPIZE SEZNAM ROSTLIN KVĚTENY ČESKÉ.

V PRAZE.
V KOMMISSÍ U FR. ŘIVNÁČE,
1852.

SEZNAM

ROSTLIN KVĚTENY ČESKÉ.

SEPSAL

FILIP MAX. OPIZ.

Spisů musejních číslo XLIV.

V PRAZE.
V KOMMISSÍ U FR. ŘIVNÁCE.
1852.

QK339
C806

Chceme-li vlasť dobře znáti, cíti a milovati, musíme hleděti nejpodrobnější známost o všem, co v ní jest, dosáhnouti.

Předsloví.

Zaváděním škol v jazyku přirozeném budou i vědy přírodní více pěstovány. Musí nám být tedy velmi vítané všechno, co k poznání přírody a zvláště té částky, s kterau se nejvíce stýkáme, přispívá. Sem náleží tento seznam rostlin v Čechách rostoucích a z části i pěstovaných, který zajisté učitelům a milovníkům rostlinnictví milý bude. Seznam tento jest abecedně sestaven pro snadnější přehled; přidána jsou čísla římská, znamenající třídu Linnéskou, a čísla arabská, znamenající při jevnosnubných čísla ze spisu našeho krajana doktora Jos. Malého „*Enumeratio plantarum phanaerogamicarum imperii Austriaci;*“ při tajnosnubných znamenají čísla dílem ze spisu Dra. Rabenhorsta „Deutschlands cryptogamische Flora,“ dílem ze spisu Dr. Ungra o květeně předpotopní „*Synopsis plantarum fossilium,*“ čímž si může každý sběratel rostlin svou sbírku sestaviti dle přirozené soustavy bez velikého namahání. Aby však si milovník mohl snadněji sbírku svou dle knih těchto spořádati, přidán ještě zvláštní přehled čísel (arabských) Malého a Rabenhorsta, též Ungra, jak za sebou běží skrze celou soustavu, a sice skrze třídy, řády a rody.

V tomto seznamu se nalezá více rodů nežli kde jinde, poněvadž spisovatel uznal za dobré dělení rodu příliš přeplněného na nové rody, nalezaje že spisovatelé často i ty rostliny neprávě do jednoho druhu zahrnují, jež sám národ od sebe dělí.

Poněvadž se zde nalezá více rodů než v Malé
„*Enumeratio*," protož jsem dal každému novému rodu t
kové číslo (arabské), jaké měl rod, z kterého tyto no
rody vznikly. Písmenka před číslem stojící znamená,
tento můj rod má býti postaven před rod od Malého tím
číslem znamenaný, písmenka ale za číslem stojící zn
mená, že rod můj má státi za rodem p. Malého, a si
v první i v druhé případnosti podle abecedního pořádk
k. p. *Diplogama* a 721. (str. 38) znamená, že tento r
náleží před *Silene* (721), *Behen* 721 c. (str. 21) zn
mená, že *Behen* náleží na třetí místo za *Silene* atd.

Rostliny, které z většího dílu jen pěstováním
Čechách rostou, jsou křížkem (†) poznamenány, a k
pochybno jest, zdali jsou u nás samorostlé, stojí znam
otázky (?). Tajnosnoubci mají dvě abecedy, pro hou
jednu, a druhou pro ostatní a předpotopní rostliny.

Jmena česká jsou, kolik možná bylo, z lidu neb z d
savádních spisovatelů vzata, často ale teprv zde utvoře

Zbývá jenom ještě prosba k pp. milovníkům rostli
nictví, aby, jestliže jaké se nedostatky v tomto seznan
naleznou, nížepsanému laskavě to ve frankovaném listu sd
liti, a neb i rostliny zde chybící jemu taktéž porta pro
zaslati si neobtěžovali, jakož i pozvání, aby při ústa
mém vyměňovacím pro rostliny účastenství brali. Tak
kladu zde veřejně své díky všem, kteří mi k této pr
přispívali.

V Praze dne 23. října 1849.

F. M. Opiz.

Bydlí v Krakovské ulici č. 1345–

Výklad zkracování a známek.

A. et S.	—	*Albertini et Schweinis.*
Ac.	—	*Acharius.*
Ai.	—	*Aiton.*
Ag.	—	*Agardh.*
Al.	—	*Allion.*
B.	—	*Bridel-Brideri.*
B. et S.	—	*Bruch et Schimper.*
Benth.	—	*Bentham.*
Bg.	—	*Brognart.*
Bolt.	—	*Bolton.*
Br.	—	*R. Brown.*
Bull.	—	*Bulliard.*
C.	—	*Corda.*
D.	—	*Decandolle.*
Dil.	—	*Dillenius.*
Ditm.	—	*Ditmar.*
E.	—	*Ehrenberg.*
Eh.	—	*Ehrhart.*
En.	—	*Endlicher.*
E. Hf.	—	*Eduard Hofmann.*
F.	—	*Fries.*
Fb.	—	*Fieber.*
Fl.	—	*Flörke.*
G.	—	*Göppert.*
H.	—	*Hedwig.*
Hf.	—	*Hofmann.*
Huds.	—	*Hudson.*
Humb.	—	*Humbold.*
J.	—	*Jacquin.*
Jus.	—	*Jussieu.*
K.	—	*Kützing.*
Ks.	—	*Krombhols.*
Kh.	—	*Kunth.*
Lam.	—	*Lamark.*
L.	—	*Linné.*
Lk.	—	*Link.*
M. et K.	—	*Mertens et Koch.*
My.	—	*Maly.*
M. B.	—	*Marschall Bieberstein.*
Mart.	—	*Martius.*
N.	—	*Nees v. Esenbeck Ch. Gottf.*
N. H.	—	*Nees et Hornschuh.*
O.	—	*Opis.*
Or.	—	*Ortmann.*
P.	—	*Persoon.*
Pe.	—	*Petermann.*
P. B.	—	*Palisot-Beauvois.*
Pl.	—	*Presl.*
C. Pl.	—	*Carol. Presl.*
J. S. Pl.	—	*Joan Svatopluk Presl.*
Pf.	—	*Pfund.*
Rebent.	—	*Rebentisch.*
R.	—	*Reichenbach.*
R. et S.	—	*Römer et Schultes.*
Ra.	—	*Rabenhorst.*
Ri.	—	*Richard.*
Ro.	—	*Roth.*
Schaef.	—	*Schaeffer.*
Sc.	—	*Schaerer.*
Schm.	—	*Schmidt.*
Sr.	—	*Schreber.*
Sch.	—	*Schrader.*
Sco.	—	*Scopoli.*

Sm. — *Smith.*
Sp. — *Sprengel Curt.*
St. — *Sternberg.*
Sw. — *Swartz.*
T. — *Tausch.*
To. — *Tournefort.*
U. — *Unger.*
Wg. — *Wahlenberg.*
Wl. — *Wallroth.*

We. — *Weihe.*
W. K. — *Waldstein et Kitaibel.*
W. et G. — *Wimmer et Grabowski.*
W. M. — *Weber a Mohr.*
W. Wildenow.
? známka pochybnosti.
† rostlina prvotné z cizích krajin pocházející.

Přehled

čeledí rostlin jevnosnubných státu rakouského dle přirozené soustavy, jak ji Dr. Malý udává.

I. Monocotyledoneae. Jednoděložné: 1—167.

Řád I. **Gramineae** *Jus.* Trávy: 1—69.
- Podřadí 1. *Rottbölliaceae Kh.* (*Nardoideae J. S. Pl.*) Smilkovité: 1—3. *)
- 2. *Hordeaceae Kh.* Ječmenovité: 4—9.
- 3. *Festucaceae Kh.* Kostřavovité: 10—24.
- 4. *Avenaceae Kh.* Ovsovité: 25—31.
- 5. *Arundinaceae Kh.* (*Arundineae J. S. Pl.*) Rákosovité: 32—36.
- 6. *Stipaceae Kh.* Kovylovité: 37—39.
- 7. *Agrostideae Kh.* Pletalovité: 40—44.
- 8. *Oryzeae Kh.* Rýžovité: 45—46.
- 9. *Phalarideae Kh.* Lesknicovité, (Chrasticovité J. S. Pl.): 47—56.
- 10. *Chlorideae Kh.* Chloriskovité: 57—59.
- 11. *Paniceae Kh.* Prosovité (Berovité J. S. Pl.): 60—63.
- 12. *Andropogoneae Kh.* Vousatkovité, (*Saccharineae* Cukrovníkovité *J. S. Pl.*): 64—63.
- 13. *Olyreae N.* Kukuřicovité: 69.

II. **Cyperaceae** *Jus.* Šachorovité: 70—78.
- Podřadí 1. *Cariceae N.* Tuřicovité: 70—72.
- 2. *Scirpeae Koch* Skřipinovité: 73—76.
- 3. *Cypereae Koch* Šachorovité (Ciborovité J. S. Pl.): 77—78.

III. **Juncaceae** *Bartling* Sítinovité: 79—80.

---

*) Tato čísla znamenají, která pokolení vždy k tomu oddělení náležejí.

Řád IV. **Colchiaceae** *D.* Ocunovité: 81—84.
V. **Liliaceae** *D.* Liliovité: 85—102.
Podřadí 1. *Abameae Koch* Kostilomkovité: 85.
2. *Anthericeae En.* Plotnicovité: 86—89.
3. *Tulipaceae En.* Tulipanovité: 90—95.
4. *Hyacinthineae En. (Hyacintheae J. S. Pl.)* Jackovité: 96—98.
5. *Scilleae J. Pl.* Skilovité (Česnekovité J. S. Pl.): 99—102.
VI. **Asparageae** *Jus.* Chřesťovité: 103—110.
VII. **Dioscoreae** *Br.* Smldlincovité: 111.
VIII. **Irideae** *Br. (Gladioleae J. S. Pl.)* Košatcovité (Mečíkovité): 112—115.
IX. **Amaryllideae** *Br.* Křinovité: 116—121.
X. **Orchideae** *Jus.* Vstavačovité: 122—145.
Podřadí 1. *Ophrydeae My. (Ophridineae J. S. Pl.)* Točičovité: 123—133.
2. *Limodoreae Koch* Kruštíkovité: 134—141.
3. *Malaxidineae Koch* Utlíkovité: 142—144.
4. *Cypripediaceae Koch* Střevičníkovité: 145.
XI. **Najadeae** *Jus.* Řečankovité: 146—151.
XII. **Ceratophylleae** *Gray.* Růžkatcovité: 152.
XIII. **Lemnaceae** *Lk.* Okřehkovité: 153.
XIV. **Aroideae** *Jus.* Aronovité: 154—156.
Podřadí 1. *Aroideae verae Br.* Aronovité pravé: 154, 155.
2. *Orontiaceae Br.* Šišvorcovité: 136.
XV. **Typhaceae** *Jus. (Typheae J. Pl.)* Orobincovité: 157,158.
XVI. **Alismaceae** *Rich.* Žabníkovité: 159—163.
Podřadí 1. *Juncagineae Rich.* Bařičkovité: 159—160.
2. *Alismaceae Rich.* Žabníkovité: 161—162.
3. *Butomeae Rich.* Šmelovité: 163.
XVII. **Hydrocharideae** *D.* Vodankovité: 164—166.
XVIII. **Palmae** *L.* Palmy: 167.

II. Dicotyledoneae. Dvouděložné: 168—850.

A. *Apetalae.* Bezkorunné 168—223.

XIX. **Coniferae** *Jus.* Šiškovité: 168—172.
Podřadí 1. *Ephedreae N.* Chvoníkovité: 168.

2. *Taxineae Rich. (Taxeae J. S. Pl.)* Tisovité: 169.
3. *Cupressineae Rich. (Cupresseae J. S. Pl.)* Cypřišovité: 170.
4. *Abietineae Rich. (Abietinae J. S. Pl. 1820)* Smrkovité O. (Sosnovité): 172.

Řád XX. **Myriceae** *Rich.* Zdlovité: 173.

XXI. **Betulineae** *Rich. (Betulaceae J. S. Pl.)* Březovité: 174—175.

XXII. **Salicineae** *Rich. (Salicinae J. S. Pl.)* Vrbovité: 176—177.

XXIII. **Quercineae** *J. S. Pl. 1820. (Cupuliferae Rich. 1823.)* Dubovité: 178—183.

XXIV. **Juglandeae** *D.* Ořešákovité: 184.

XXV. **Urticeae** *Jus.* Kopřivovité: 185—193.

Podřadí 1. *Urticeae genuinae* Kopřivovité pravé: 185—186. *Urticeis affinae* Kopřivovitým podobné: 187.
2. *Cannabineae Koch* Konopkovité: 188—189.
3. *Arctocarpeae D.* Drapobylové: 190—191.
4. *Celtideae Mg.* Břestovecovité: 192.
5. *Ulmaceae Mirbel* Jilmovité: 193.

XXVI. **Chenopodeae** *Ventenat (Chenopodieae J. S. Pl.)* Merlíkovité (Moučníkovité J. S. Pl.): 194—208.

Podřadí 1. *Salicornieae Meyer* Slanorozcovité: 194.
2. *Salsoleae Meyer* Slanicovité: 195—197.
3. *Chenopodeae Meyer* Merlíkovité: 198—204.
4. *Atriplicae Meyer* Lebedovité: 205—208.

XXVII. **Amarantaceae** *Jus.* Laskavcovité: 209.

XXVIII. **Polygoneae** *Jus.* Rdesnovité: 210—212.

XXIX. **Phytolacceae** *Br.* Ličidlovité: 213.

XXX. **Laurineae** *D.* Vavřínovité: 214.

XXXI. **Santalaceae** *Br.* Santalovité: 215, 216.

XXXII. **Thymeleae** *Jus.* Lýkovcovité: 217, 218.

XXXIII. **Eleagneae** *Br.* Hlošinovité: 219, 220.

XXXIV. **Aristolochieae** *Jus.* Podražcovité: 221, 222.

XXXV. **Cytineae** *Bg.* Ozornovité: 223.

B. *Monopetalae.* Jednoplatečné 224—504.

XXXVI. **Plantagineae** *Jus.* Jitrocelovité: 224, 225.

XXXVII. **Plumbagineae** *Jus.* Mlékosedovité: 226, 227.

Řád XXXVIII. **Valerianeae** *D.* Kozlíkovité: 228—230.
XXXIX. **Dipsaceae** *D.* Štětkovité (Chrastavcovité J. S. Pl.): 231—236.
XL. **Compositae** *Adanson* Složené: 237—334.
Oddělení *A. Corymbiferae Jus.* Chocholíkovité: 237—280.
Podřadí 1. *Eupatorieae Lessing* Sadcovité: 237—242.
Podřadí 2. *Asteroideae Lessing* Hvězníkovité: 243—280.
Oddělení *B. Cynarocephalae Vaillant* Artičokohlavé: 281.
Podřadí 1. *Calendulaceae D.* Krušičkovité: 281.
„ 2. *Echinopsideae Lessing* Bělotrnovité: 282.
„ 3. *Carduineae Lessing* Bodlákovité: 283—301.
Oddělení *C. Cichoraceae Jus.* Čakankovité: 302—334.
XLI. **Ambrosiaceae** *Lk.* Božíbytové: 335, 336.
XLII. **Lobeliaceae** *Jus.* Chylanovité: 337.
XLIII. **Campanulaceae** *Jus.* Zvoncovité: 338—343.
XLIV. **Caprifolieae** *J. S. Pl. (Lonicereae En.)* Zimolezovité: 344—348.
Podřadí 1. *Caprifolieae verae O. (Lonicereae verae Br.)* Zimolezovité pravé: 344, 345.
2. *Sambuceae Koch* Bezovité, (Kalinovité J. S. Pl.): 346—348.
XLV. **Stellatae** *L.* Svízelovité: 349—355.
LXLVI. **Jasmineae** *Br.* Jasminovité: 356.
LXLVII. **Oleaceae** *Lindley* Olivovité: 357—361.
LXLVIII. **Apocyneae** *Br.* Toješťovité: 362—364.
LXLIX. **Aslepiadeae** *Br.* Tolitovité: 365—367.
L. **Gentianeae** *Jus.* Hořcovité: 368—375.
Labiatae *Jus.* Pyskaté: 376—412.
Podřadí 1. *Ocymoideae Benth.* Bazalikovité: 376, 377.
2. *Menthoideae Benth.* Mátovité: 378—381.
3. *Monardeae Benth.* Zavrnutkovité (Šalvějovité J.S.Pl.): 382, 383.
4. *Satureineae Benth.* Čabrovité: 384—389.
5. *Melissineae Benth.* Meduňovité: 390—392.
6. *Nepeteae Benth.* Šantovité: 393—395.
7. *Stachydeae Benth.* Čistcovité: 396—407.
8. *Scutellarieae Benth.* Šišakovité: 408, 409.
9. *Prasieae Benth.* Nykolinkovité: 410.
10. *Ajugoideae Benth.* Zběhovcovité: 411, 412.

Řád LII. **Verbenaceae** *Jus.* Sporýšovité: 413, 414.
LIII. **Globularieae** *D.* Kulenkovité: 415.
LIV. **Boragineae** *Desvaux* Brutnakovité (Piplovité J. S. Pl.): 416—434.
Podřadí 1. *Heliotropeae Koch* Otočníkovité · 416.
2. *Cynoglosseae Koch* Užankovité: 417—422.
3. *Anchuseae Koch* Pilátovité (Piplovité J. S. Pl.): 423—427.
4. *Lithospermeae Koch* Kamýkovité: 428 -434.
LV. **Convolvulaceae** *Jus.* Svlačcovité: 435, 436.
LVI. **Polemoniaceae** *Lindley* Jirnicovité: 437.
LVII. **Solaneae** *Jus.* Lilkovité: 438—448.
LVIII. **Scrophularineae** *En.* Krtičníkovité: 449—469.
Podřadí 1. *Verbasceae Bartling* Diviznovité: 449—451.
2. *Antirrhineae Jus.* Hledíkovité (Květelovité J. S. Pl.): 452—462.
3. *Rhinanthaceae D.* Kokrhelité: 463—469.
LIX. **Acanthaceae** *Jus.* Paznehtníkovité: 470.
LX. **Bignoniaceae** *Br.* Trubačovité: 471.
LXI. **Orobancheae** *Jus.* Zarazovité: 472, 473.
LXII. **Utricularieae** *En.* Bublinatkovité: 474, 475.
LXIII. **Primulaceae** *Ventenat* Prvosenkovité (Podleskovité J. S. Pl.): 476 -489.
LXIV. **Ebenaceae** *Vent.* Ebenovité: 490, 491.
LXV. **Ericeae** *En.* Banovité: 492.
Podřadí 1. *Ericineae Desvaux* Banovité pravé: 492—498.
2. *Vaccinieae D.* Borůvkovité (Kyhankovité J. S. Pl.): 499.
3. *Rhodoreae Don.* Pěnišníkovité 500—502.
4. *Pyrolaceae Lindley* Hruštičkovité: 503.
LXVI. **Monotropeae** *Nuttal.* Samovratcovité: 504.

C. *Polypetalae.* Mnohoplatečné: 505—560.

LXVII. **Umbelliferae** *Jus.* Okolíčnaté: 505—577.
Podřadí 1. *Hydrocotyleae Ju.* Pupeníčkovité: 505.
2. *Saniculeae Koch* Žindavovité: 506—509.
3. *Ammineae Koch* Oměj ovité: 510—525.
4. *Seselineae Koch* Seselovité: 526—540.
5. *Angeliceae Koch* Anjelikovité: 541—545.

)(

6. *Peucedaneae D.* Smldníkovité: 546—555.
7. *Silerineae Koch* Timojovité: 556.
8. *Thapsieae Koch* Čuřidlovité: 557.
9. *Daucineae Koch* Mrkvovité: 558, 559.
10. *Causalineae Koch* Dejvorcovité: 560—562.
11. *Scandicineae Koch* Vochlicovité: 563—569.
12. *Smyrneae Koch* Trominovité: 570—575.
13. *Coriandreae Koch* Koriandrovité: 576, 577.

Řád LXVIII. **Araliaceae** *Jus.* Prodarovité: 578.

LXIX. **Corneae** *D.* Dřínovité: 579.

LXX. **Lorantheae** *Don.* Ochmelovité (Jemelovité J. S. Pl.): 580, 581.

LXXI. **Grossularieae** *D.* Srstkovité (Meruzalkovité J. S. Pl.): 582.

LXXII. **Cacteae** *D.* Kaktusovité (Nopalovité S. J. Pl.): 583.

LXXIII. **Cucurbitaceae** *Jus.* Vikvovité (Dyňovité J. S. Pl.) 584—588.

LXXIV. **Crassulaceae** *D.* Tlusticovité: 589—595.

LXXV. **Saxifrageae** *Vent.* Lomikamenovité: 599—619.

L XVI. **Ranunculaceae** *Jus.* Pryskyřníkovité: 596—598.

Podřadí 1. *Clematideae Jus.* Plamenkovité: 599—600.
2. *Anemoneae D.* Sašankovité: (Koníklecovité J. S. Pl.): 601—604.
3. *Ranunculaceae D.* Pryskyřníkovité (Žaroušovité J. S. Pl.): 605—607.
4. *Helleboreae D.* Čemeřicovité: 608—616.
5. *Poeoniaceae J. S. Pl. Ranunculaceae spuriae M.* Pivoňkovité: 617—619.

LXXVII. **Berberidiae** *Vent.* Dřišťalovité: 620—622.

LXXVIII. **Papaveraceae** *Jus.* Makovité: 623—626.

LXXIX. **Fumariaceae** *D.* Routičkovité (Dymníkovité J. S. S. Pl.): 626—628.

LXXX. **Cruciferae** *Jus.* Křižovité (Řeřichovité J. S. Pl.): 629—680.

Podřadí 1. *Siliquosae Koch* Šešulkaté: 629—649.
2. *Latiseptae Koch* Širokobraničnaté: 650—661.
3. *Angustiseptae Koch* Úzkobraničnaté: 662—670.
4. *Nucamentaceae D.* Ořeškovité: 671—677.
5. *Lomentaceae D.* Strukovité: 677—680.

Řád LXXXI. **Capparideae** *Jus.* Kaparovité: 681.
LXXXII. **Resedeaceae** *D.* Resedovité: 682.
LXXXIII. **Nymphaeaceae** *D.* Leknínovité: 683, 684.
LXXXIV. **Cistineae** *Dunal* Cistovité: 685, 686.
LXXXV. **Droseraceae** *D.* Rosnatkovité: 687—689.
LXXXVI. **Violarieae** *D.* Violkovité: 690.
LXXXVII. a. **Mesembryanthemeae** *En.* Kozmatecovité: 691. a.
LXXXVII. b. **Portulacaceae** *Jus.* Šruchovité: 691 b. — 692.
LXXXVIII. **Paronychieae** *St. Hilair* Chrustavcovité (Nehtovcovité J. S. Pl.): 693—698.
Podřadí 1. *Telephieae D.* Homulicovité: 693, 694.
2. *Illecebreae D* Nehtovcovité: 695—697.
3. *Polyarpeae D.* Kylatkovité: 698.
LXXXIX. **Scleranthеae** *J. S. Pl.* Chmerkovité: 699.
XC. **Alsineae** *D.* Ptáčníkovité: 700—714.
XCI. **Sileneae** *D.* Silenkovité (Koukolovité J. S. Pl.): 715—724.
XCII. **Malvaceae** *Jus.* Slezovité: 725—732.
XCIII. **Tiliaceae** *Jus.* Lipovité: 733.
XCIV. **Hypericineae** *D.* Třezalkovité: 734, 735.
XCV. **Tamariscineae** *Desvaux* Tamariškovité: 736, 737.
XCVI. **Elatineae** *Cambessedes* Ouporovité: 738.
XCVII. **Aurantiaceae** *D.* Citroníkovité: 739.
XCVIII. **Acerineae** *D.* Javorovité: 740.
XCIX. **Hippocastaneae** *D.* Maďalovité: 741.
C. **Polygaleae** *Jus.* Vitodovité: 742.
CI. **Celastrineae** *Br.* Zimokeřovité (Brslenovité J. S. Pl.): 743, 744.
Podřadí 1. *Staphyleaceae D.* Klokočkovité: 743.
2. *Evonymeae D.* Brslenovité: 744.
CII. **Aquifoliaceae** *D.* Cesmenovité: 745.
CIII. **Rhamneae** *Br.* Řešetlákovité: 746—748.
CIV. **Ampelideae** *Humb.* et *Bonpl.* Révovité: 749.
CV. **Empetreae** *Nuttal.* Šichovité: 750.
CVI. **Euphorbiaceae** *Jus.* Pryščovité: 751—756.
CVII. **Terebinthinaceae** *D.* Terebintovité: 757, 758.
CVIII. **Rutaceae** *Jus.* Routovité: 759—761.
Podřadí 1. *Rutaceae verae Maly* Routovité pravé: 759,760.
2. *Diosmeae Jus.* Blahovoňovité: 761.

Řád CIX. **Zygophylleae** *Br.* Kacibovité: 762.
CX. **Geraniaceae** *L'Heritier* Kakostovité: 753—764.
CXII. **Lineae** *D.* Lenovité: 765—766.
CXII. **Oxalideae** *D.* Šťávelovité: 767.
CXIII. **Balsamineae** *J. S. Pl.* Balsaminovité (Netykalovité J. S. Pl.): 768.
CXIV. **Oenothereae** *Jus.* Pupalkovité: 769—772.
Podřadí 1. *Oenotheraceae verae My.* Pupalkovité pravé: 769—770.
2. *Circaeaceae D.* Čarovníkovité: 771.
3. *Jussieae D.* Měkčilovité: 772.
CXV. **Haloragеae** *Br.* Zrnulovité: 773—775.
CXVI. **Callitrichineae** *Lk.* Žabivlasovité: 776.
CXVII. **Lythrarieae** *Jus.* Plakúnovité: 777—780.
CXVIII. **Myrtaceae** *Br.* Myrtovité: 781—783.
CXIX. **Pomaceae** *Jus.* Jabloňovité: 784—790.
CXX. **Sanguisorbeae** *Lindley* Totenovité: 791—793.
CXXI. **Rosaceae** *Jus.* Růžovité: 794—805.
Podřadí 1. *Roseae D.* Růžovité pravé: 794.
2. *Dryadeae Koch* Lesenkovité: 795—804.
3. *Spiraeaceae D.* Tavolovité: 805.
CXXII. **Amygdaleae** *Jus.* Mandloňovité: 806—808.
CXXIII. **Papilionaceae** *L.* (*Leguminosae*) Motýlovité (Lušťnaté J. S. Pl.) 809—850.
Podřadí 1. *Podalyrieae Benth.* Varytníkovité: 809.
2. *Loteae D.* Ledencovité: 810—832.
3. *Hedysareae D.* Kopýšníkovité: 833—840.
4. *Vicceae Br.* Vikvovité: 841—845.
5. *Phaseoleae Br.* Fasolovité: 846, 847.
6. *Sophoreae D.* Provezcovité: 848.
7. *Caesalpinieae D* Cesalpinkovité: 849.
8. *Mimoseae Br.* Citlivkovité: 850.

Seznam
rostlin květeny české.

Oddělení I.

Jevnosnubné. *)

(Číslo římské za jménem vyznamenává třídu dle soustavy Linneové a křížek znamená, že rostlina z ciziny pochází.)

Abama viz *Narthecium*.

Abies *Lk.* Jedle 172. c. (XXI)
excelsa Lk., Pinus Picea Linnée obecná.

Absinthium *Tourn.* Pelyněk 263. (XIX)
vulgare La., Artemisia absinthium L. obecný.
affine O., Artemisia absinthoides T. podobný.

Acer *L.* Javor 740. viz *Euacer O.* XXIII: VIII)
Pseudoplatanus L. obecný.
bohemicum P. český.
Opizii Or. Opicův.
praecox O. ranní.
vitifolium O. révolistý.
robustum O. sličný.
Dittrichii Or. Ditrichův.
Tauschianum O. Tauschův.
melliodorum O. medovonný.
Wondračekii O. Vondráčkův.
Fieberi Or. Fibrův.

Acetosa *To.* Šťovík. c. 212. (VI)
scutata O., Rumex scutatus L. pukleřovitý.
α hastaefolia O., Rumex hastaefolius M. B. šípolistý.
arifolia O., Rumex arifolius L. aronolistý.
pratensis Miller, Rumex Acetosa L. obecný.

*) Vypracováno r. 1849.

β intermedia O. Rumex intermedius D. prostřední.
hastata Mönch, Rumex acetosella L. menší.
α lanceolata O. kopinatý.
β hastata O., šípovitý.
γ multifida O., Rumex multifidus L. mnohoklaný.
δ minima O. Rumex acetosella δ δ minimus Wl. malý.

Achillea *L.* Řebříček 268. (XIX)
viz *Ptarmica.*
Millefolium L. obecný.
β lanata T. vlnatý.
b *nana Ed. Hf.* trpasličný.
γ incarnata Pet. masný.
Seidlii Pl. Seidlův.
β incarnata O. masný.
sudetica O. krkonošský.
setacea W. et K. štětinatý.
nobilis L. vonný.
β ochroleuca O. (A. ochroleuca Knaf) hlinožlutý.

Achyrophorus *Scop.* Plevnatec 319 a. (XIX)
radicatus Scop., Hypochaeris radicata L. rolničný.
muricatus Mann měkoostnatý.
setosus Mann štětinatý.
maculatus Scop., Hypochaeris maculata L. skvrnatý.
helveticus Scop, Hypochaeris helvetica L. švýcarský.

Acinos *Mönch* Pamětník. 388. b. (XIV)
vulgaris P., Thymus Acinos L. obecný.
β villosus T. huňatý

Aconitum *Theoph.* Oměj. 616. (XIII).
Napellus L., A. vulgare D. Šalamounek.
α vulgare O. obecný.
α b. *bulbiferum O.* cibulovitý.
β tauricum O., A. tauricum Wulfen taurický.
γ rigidum O., A. rigidum R. cepný.
δ amoenum O., A. amoenum R. spanilý.
ε laetum O., A. laetum R. skvělý.
ζ neomontanum O., A. Braunii R. novovrchský.
η Halleri O., A. Halleri R. Halerův.
ϑ multifidum O., A. multifidum R. mnohoklaný.
ι Clusii O., A. Clusii R. Klusiův.
κ strictum O., A. strictum Bernh. tuhý.
λ pyramidale O., A. pyramidale Miller jehlatcovitý.
μ hians O., A. hians R. rozděvilý.
ν pubescens T. pýřitý.
ο bracteosum O., A. bracteosum Pl. listenatý.
π inflatum O., A. inflatum T. nafouklý.
ρ rectirostre O., A. rectirostre T. rovnozobanný.
ς toxolophum O., A. toxolophum T. jedolebký.
Störkeanum R. Sterkův.
variegatum L. strakatý.
β Cammarum O., A. Cammarum J. dlouholebký.
β b. *albiflorum O., A. Cammarum β album T.* bělokvětý.
γ gracile O., A. gracile R. útlý.
δ striatum O., A. Cammarum γ striatum T. pruhatý.
ε calybotrys O., A. calybotrys T. krásnohroznový.

ζ *rostratum O.*, *A. rostratum Bernhardi* zobatý.
paniculatum L. latnatý.
Cynoctonum L. jedhoj.
β *cynoctonum O.*, *A. cynoctonum R.* psíjed.

Acorus *L.* Šišvorec. 156. (VI)
Calamus L. lékařský.

Actaea *L.* Samorostlík 617. (XIII)
spicata L. klasatý.

Adenolinum *R.* Žlazolen 765. a (V)
austriacum R., *Linum austriacum J.* rakouský.

Adenophora *Fischer* Koflinek. 341. (V)
suaveolens Fischer, *Campanula liliifolia L.* libovonný.

Adenostyles *Cassini Haver.* 238. (XIX)
albifrons R., *Cacalia Petasites Lam.* podbělavá.

Adonis *L.* Hlaváček. 604. (XIII)
viz *Consiligo.*
autumnalis R. podzimní.
aestivalis L. miniový.
β *pallida My.*, *A. citrina Hf.* bledý.
γ *parviflora O.* malokvětý.
flammea J. plamenný.

Adoxa *R.* Pižmovka 346. (VIII)
moschatellina L. evropská.

Aegopodium *L.* Snít 519. (V)
Podagraria L. obecný.
β. *roseum L.* růžový.

† **Aesculus** *L.* Maďal 741. (VII)
Hippocastanum L. bodlavý.
α *obtusatum O.*, *Ae. H.* α *opaca Seidl.* tupý.
β *acuminatum O.*, *Ae. H.* β *lucens Seidl* zakončitý.
γ *horridum O.* hrozný.
δ *subinerme O.* pobezbranný.

Aethiopis *Benth.* Šmuran a. 383 (II)
Sclarea O., *Salvia Sclarea Linn.* muškátový.

Aethusa *L.* Tetlucha. 527. (V)
Cynapium L. dlouhoobalná,
β *segetalis R.* oseništní.
Cynapioides M. Bieberst. krátkoobalná.

Agathophytum *Mocq. Tand.* Lebedník *a* 201. (V)
Bonus Henricus Mocq. Tand.
Chenopodium B. L. obecný.
β *dentatum O. Orthosporum Bonus Henricus.* β *dentatus Knaf* zubatý.

Agrimonia *J. Bauhin* Řepík. 803. (XI)
Eupatorium J. Bauh. lékařský.
β *elatior O.* podneslý.
γ *ramosa O.* větevnatý.

Agropyrum *Gaertner.* Pýr 8. b. (III) viz *Kratsmannia.*
junceum R. et S., *Triticum junceum L.* sitinový.
rigidum R. et S. tuhý.
α *glabrifolium O.* hololistý.
1) *ciliatum O.* brvitý.
2) *membranaceum O.* blanovitý.
α *pilosiflorum O.* chlupokvětý.
1) *ciliatum O.* brvitý.
2) *membranaceum O.* blanovitý.
β *hirsutifolium O.* srstnatolistý.
validum O. valný.
hispidum O. mrtnatý.
glaucum R. et S. sivý.
α *angustifolium O.* úzkolistý.
β *hirsutum O.* srstnatý.
γ *pilosiusculum O.* chloupkovitý.

δ *scabrifolium O.* šerpivolistý.
laevifolium O. hladkolistý.
α *membranaceum O.* blanovitý.
β *ciliatum O.* brvitý.
mucronatum O. hrotitý.
α *ciliatum O.* brvitý.
β *laevifolium O.* hladkolistý.
γ *membranaceum O.* blanovitý.
firmum Seidl. pevný.
elatum O. podneslý.
α *aristatum O.* osinatý.
α α *breviaristatum O.* krátkosinatý.
β *subaristatum O.* podosinatý.
γ *pungens O.* pichlavý.
δ *pilosum O.* chlupatý.
* *aristatum O.* osinatý.
** *submuticum O.* podkomolý.
ε *Berchtoldii O.* Berchtoldův.
arenarium O. písečný.
α *aristatum O.* osinatý.
β *submutivum O.* podkomolý.
dumetorum R. křibištní.
α *simplex O.* jednoduchý.
β *geminum O.* dvojčetný.
repens Host. plazivý.
β *hirsutifolium O.* srstnatolistý.
tenellum O. tenounký.
glaucescens O. nasivělý.
arvense R. rolní.
Reichenbachianum O. Reichenbachův.
α *quinqueflorum O.* pětikvětý.
β *triflorum O.* trojkvětý.
collinum O. kopeční.
caesium O. Agropyron caesium Pl. modrošedý.
Leersianum O. Leersův.
α *elongatum O.* prodloužený.
β *angustifolium O.* úzkolistý.
γ *sesquitertium O.* podtrojkvětý.
Vaillantianum O. Vaillantův.
α *quinqueflorum O.* pětikvětý.
β *triflorum O.* trojkvětý.
γ *pubescens O.* pýřitý.
δ *robustum O.* silný.
Seidlii O. Seidlův.
laxum O. volný.
caninum R. et S. psí.
α *tenue O.* tenký.
β *asperum O.* draslavý.
γ *glabrum O.* lysý.

Agrostemma *L.* Koukol. 723. (X) viz *Lychnis.*
Githago L. rolní.
β *brachycalyx O.* krátkokališní.
b *uniflora O.* jednokvětý.

Agrostis *L.* Psineček 40. (III) viz *Apera, Calamagrostis, Chamagrostis, Deyexia, Trichodium.*
stolonifera L. vyběžčitý.
α *diffusa My.* rozestřený.
a *pallida O.* bledý.
β *maxima O., A. alba maxima T.* velký.
γ *coarctata Pe.* stísněný.
vulgaris Withering obecný.
β *stolonifa My.* výběžitý.
γ *pallida Pe.* bledý.
δ *aristata T.* osinatý.
ε *vivipara O., A. sylvatica Pollich* živorodný.

† **Ajax** *Howorth* Arcis 119. a. (VI) *Pseudonarcissus Haw., Narcissus Pseudonarcissus L.* žlutý.

Aira *L.* Metlice 30. (III) viz *Caryophyllea, Catabrosa, Corynephorus, Deschampsia, Köleria, Monilia.*
flexuosa L. skřivovaná.
β *umbrosa W. et g.* stinní.
γ *contracta O., A. montana L.* stužená.

Ajuga *Plinius* Zběhovec 411 (XIV)
viz *Chamaepithys.*
repens L. plazivý.
β astolonifera T. bez výběhu.
genevensis L. malolistý.
β albiflora O. bělokvětý.
γ carnea O. masný.
δ verticillata O. přesleuatý.
ε foliosa O., A. foliosa Trattinik listnatý.
ζ distenti-verticillata Wolfner vzdálenovřetený.
pyramidalis L. velolistý.

Albersia *K.* Alberska a 209 (XXI)
Berchtoldi O., Amaranthus Berchtoldi Seidl Berchtoldová.
Blitum Kostelecky. Amaranthus Blitum L. rozložená.
prostrata Kostelecky. Amaranthus prostratus Balb. rozestřená.

Albucea *R.* Bělounka 101. a (VI)
nutans R. Ornithogalum nutans L. nadvislá.

Alchemilla *Tragus* Kontryhel 791 (IV)
arvensis Scop. Aphanes arvensis L. rolní.
β angustisecta O., A. a. β angustifolia O. úzkosečný.
pubescens M. B. pýřitý.
montana W. chlumní.
monticola O. horácký.
vulgaris L. obecný.
gracilis O. útlý.
pratensis Schm. luční.
acutiloba O. špičatosečný.
glabra Neygefind plchý.
glaberrima Schm. nejplchatější.
truncata T. uťatý.
palmatifida T. prstněrozdělený.
β minor Wagner menší.
sylvestris Schm. lesní.
alpestris Schm. alpický.
conglomerata Schm. skloubený.
paniculata Schm. latnatý.

Alectorolophus viz *Rhinanthus.*

Alisma *L.* Žabník. 161 (VI)
Plantago L. jitrocelovitý.
β cordifolium Pe. srdcolistý.
γ lanceolatum M. et K. kopinatý.
γ γ oblongifolium O. podlouhlolistý.
δ graminifolium Wg. travolistý.
natans L. zplývající.
ranunculoides L. pryskyřníkovitý.

Alkekengi *To.* Baborolka 441 (V)
officinarum To. Physalis Alkekengi L. lékařská.

Alliaria *Andrejovski* Česnáček 640 a. (XV)
officinalis Andr. Erysimum Alliaria L. lékařský.

Allium *L.* Česnek 102 (VI) viz *Codonoprasum, Ophioscordon, Porrum.*
Schönoprassum L. Ořešec.
riparium O. poříční.
sibiricum L. sibyrský.
† *fistulosum L.* píšťalovitý.
acutangulum Sch., A. angulosum Host. hranatý.
fallax Don., A. montanum Schm. klamný.
Victorialis L. devaterník.

Alnus *Plinius* Olše 175 (XXI)
incana W. Lipoliska.
β fruticosa T. keřitá.
γ glabra O. holá.
δ degenerans Karl odrodilá.
pubescens T. pýřitá.

glutinosa Mönch obecná.
β sinuoso-dentata O. chobotnatě zubatá.
† *rugosa W.* svraskalá.

Alopecurus *L.* Ocáskovec 50 (III)
pratensis L. luční.
β ventricosus O. břichatý.
γ glaucus T. sivý.
trivialis Seidl. sprostý.
scaber O. šerpivý.
agrestis L. rolní.
fulvus Sm. plavý.
geniculatus L. kolenatý.

Alsine *Wg.* Ptačinec 706 (X)
verna Bartling jarní.
β alpina My. alpický.
setacea M. et K., Arenaria heteromalla P. štětinovitý.
Jacquini Koch, Arenaria fasciculata J. Jaquinův.
tenuifolia Wg. tenkolistý.
β viscosa O., Arenaria v. Thuillier mazavý.

Althaea *L.* Proskur 728 (XVI)
officinalis L pospolitý.

Alyssum *L.* Tařice 651 (XV) viz *Berteroa, Camelina, Farsetia.*
saxatile L. skalní.
† *argenteum Vitmann* stříbrná.
montanum L. chlumní.
β arenarium O. A. a. C. C. Gmelin písečný.
calycinum L. kališná.

Amarantus *L.* Laskavec 209 (XXI) viz *Albersia.*
retroflexus L. podhnutý.
β pusillus O. maličký.

Amellus *N.* Hvězdníček 244 a (XIX)
hirsutus O. Aster h. Host. srstnatý.
vulgaris O., Aster Amellus L. obecný.
† *salignus O., Aster s. L.* slatinní.
† *novaebelgii O., Aster n. L* novobelgický.

Amerlingia *O.* Amerlingova 347 a (V)
racemosa O. Sambucus r. L. hroznatá.
α ovalifolia O. vejčitolistá.
β serrata O. pilovaná.
γ lanceolatifolia O. kopinatolistá.
δ inaequalifolia O. nestejnolistá.
ε pilosiuscula O. chlupatounká.

† **Ampelopsis** *Michaux* Loubinec 749 b. (V)
hederacea Mich. břečtanový.

† **Amygdalus** *L.* Mandloň 806 (XII) viz *Persica.*
nana L. Bobovník.

Anacampseros *Raj* Rozchodník a. 593 (X)
maxima Haworth, Sedum Telephium δ et ε L. velký.
vulgaris Haworth, Sedum Telephium L. obecný.
fabaria O., Sedum purpureum L. S., tinctorium T. nachový.

Anacamptis *R.* Vlenec 123 (XX)
pyramidalis R. Orchis p. L. pyramidální.

Anagallis *Hippocrates* Drchnička 478 (V) viz *Jirasekia.*
phoenicea Tabern. červená.
α grandiflora O. velokvětá.
a *punctata O.* tečkovaná.
a oppositifolia O. protilistá.
° *ramosa O.* větvitá.
° ° *irramosa O.* bezvětvá.
b *immaculata O.* nepoškvrná.

* *oppositifolia O.* protilistá.
** *trifoliata O.* trojlistá.
β parviflora O. malokvětá.
° *oppositifolia O.* protilistá.
° ° *irramosa O.* bezvětvá.
micrantha O malokvětá.
α phoenicea O. červená.
β viridiflora O., A. viridiflora Staněk zelenokvětá.
caerulea Tabernemontan modrá.
latifolia L. širokolistá.
α normalis O. pravidelná.
a *oppositifolia O.* protilistá.
b *trifoliata O.* trojlistá.
β macrantha O. velokvětá.
a *trifoliata O.* trojlistá.

Anagalloides viz *Lindernia.*

Anchusa *L.* Pilát. 424 (V)
arvalis R. rolní.
officinalis L. lékařský.
α microstylos O. maločnělký.
a *latifolia O.* širokolistý.
* *hispida O.* mrtnatý.
° *micrantha O.* malokvětý.
† *azurea O.* blankytový.
* ° *macrantha O.* velokvětý.
† *purpureo-violacea O.* brunatně fialový.
b *angustifolia O.* úzkolistý.
* *hispida O.* mrtnatý.
° *macrantha O.* velokvětý.
** *hirsuta O.* srstnatý.
° *micrantha O.* malokvětý.
β macrostylos O. veločnělký.
a *latifolia O.* širokolistý.
* *hispida O.* mrtnatý.
° *macrantha O.* velokvětý.
b *angustifolia O.* úzkolistý.
* *hispida O.* mrtnatý.
† *purpureo-caerulea O.* brunatně modrý.
° *macrantha O.* velokvětý.

Andromeda *L.* Bahnitka 495 (X)
polifolia L. polejolistá.

Andropogon *L.* Vausatka 66 (XXIII)
Ischaemum L. úzkolistá.

Androsace *Matthiol.* Pochýbek 480
maxima L. velký.
α integerrima O. nejcelejší.
β serrata O. pilovaný.
elongata L. prodloužený.
α normalis O. pravidelný.
β humilior O. nižší.
septentrionalis L. půlnoční.
obtusifolia Allion tupolistý.

Anemone *Theophrast.* Sasanka 602 (XIII) viz *Hepatica, Oriba, Pulsatilla.*
narcissiflora L. arcisokvětá.
β uniflora T. jednokvětá.
sylvestris L. lesní.
β minor T. menší.
nemorosa L. hajní.
β rosea Pet. růžová.
γ sessiliflora O. sedokvětá.
δ degener O., A. n. degeneratio singularis Knaf odrodilá.
ε semiplena O., A. n. Wucherung *Fb.* poloplná.
ranunculoides L. pryskyřníkovitá.
β major T. větší.
γ biflora Pe. dvojkvětá.

†Anethum *Theophrast* Kopr 552 (V) viz *Foeniculum.*
graveolens L. obecný.

Angelica *Brunfels* Děhel 544 (V) viz *Archangelica, Conioselinum, Levisticum, Ostericium, Selinum, Tommasinia.*
sylvestris Dodonaeus lesní.
flavescens P. zežloutlá.

Anthemis *L.* Rmen 269 (XIX) viz *Chamaemelum.*

tinctoria L. barvířský.
arvensis L. rolní.
β macrantha O. velokvětý.
γ micrantha O. malokvětý.
δ breviradiata O. krátkopaprskatý.
ε discoidea O. terčatý.
ζ monocephala O. jednohlavý.

Anthericum viz *Abama, Liliago, Narthecium, Tofieldia.*

Anthoxanthum *L.* Voňavka 56 (II)
odoratum L. obecná.
α glabrum O. lysá.
α α vivipara O. živoplodá.
β asperum O., A. asperum Mann drsná.
γ pubescens O. pýřitá.
γ γ tenue Pe. tenká.
δ Opizii Uechtritz Opicová.
ε brevifolium O. krátkolistá.
ζ scabrifolium O. šerpivolistá.
η barbatum O. vousatá.
θ elongatum O. táhlá.
ι ciliatum O. brvitá.
κ geniculatum O. kolenatá.

Anthriscus *Hf.* Třebule 564 (V)
sylvestris Hf. Chaerophyllum sylvestre L. lesní.
β alpestris O., A. alpestris W. et G. alpická.
γ tuberculata Wimmer hrbečkatá.
δ glaucescens O. Chaerophyllum sylvestre var. glaucescens Knaf nasivělá.
argutisectus O. ostrosečná.
flavus O. Chaerophyllum flavum Knaf A. sylvestris Spořil. bledožlutá.
Cerefolium Hf. Scandix C. L. Kerblík.
β longirostris T. dlouhozobatý.
trichosperma Schult. A. Cerefolium β D. vlasoplodá.
vulgaris P. Scandix Anthriscus L. obecná.

Anthyllis *Dodonaeus* Ouročník 817 (XVII)
Vulneraria L. lékařský.
pallida O. bledý.

Antirrhinum *L.* Hledík 454 (XIV) viz *Cymbalaria, Linaria.*
majus L. větší.
Orontium L. rolní.

Apargia viz *Leontodon.*

Apera *Adanson* Chundelka 41 (III)
spicaventi P. B. Agrostis s. L. povětrná.

+ Apium *Virgil* Celer 511 (V) viz *Petroselinum.*
graveolens L. obecný.

Aquilegia *Tragus* Orlíček 614 (XIII)
vulgaris L. obecný.
β hirsuta Grabovski srstnatý.
γ albiflora O. bělokvětý.
platisepala R. širokolupený.

Arabidopsis *D.* Huseníček 640 b (XIII)
Thaliana Heynhold, Arabis T. L. zední.
β stenopetala O. úzkoplátečný.
γ arvicola O. rolní.

Arabis *L.* Huseník 643 (XV) viz *Arabidopsis.*
brassicaeformis Wallr. Brassica alpina L. kapustovitý.
alpina L. horní.
auriculata Lam. Turritis patula L. ušatý.
Gerardi Besser Turritis planisiliqua P. Gerardův.

sagittata D. Turritis hirsuta β longisiliquosa Koch střelovitý.
hirsuta Sco. Turritis Raji Villars srstnatý.
sudetica T. krkonošský.
petraea Lam. A. hispida L. skalní.
arenosa Sco. písečný.
β faroensis T. faroenský.
γ albiflora O. bělokvětý.
Halleri L. Hallerův.
β stolonifera R. Cardamine stolonifera M. B. vyběžkatý.

Aracium *Monier* Jestřabníček 332 a. (XIX)
paludosum Mon., Hieracium p. L. bahnitý.
attenuatum O. ztenčený.

Arbutus *L.* viz *Arctostaphylos.*

Archangelica *Tabernaemontan* Anjelika 545 (V)
officinalis Hf., Angelica Archangelica L. lékařská.

Arctium viz *Lappa.*

Arctostaphylos *Adanson* Medvědice 498 (X)
officinalis W. et G. Arbutus uva ursi L. obecná.

Arenaria *L.* Písečnice 709 vide *Alsine, Lepigonum, Möhringia.*
serpyllifolia L. douškolistá.
β ericetorum O. vřezovištní.
γ glandulosa O. žláznatá.
δ angustifolia O. A. s. β tenuior Koch úzkolistá.

Aria *Host.*, Můk 786 (XII)
nivea Host. Crategus Aria L. sněžný.
δ acutifolia Lindley ostrolistý.
scandica Römer Pyrus intermedia Eh. prostřední.

Aristolochia *L.* Podražec 221 (XX)
Clematitis L. obecný.

† **Armeniaca** *To.* Meruň a 808 (XII)
vulgaris Lam., Prunus Armeniaca L. obecný.

Armeria *D.* Travnička 226 (V)
elongata Hf. Statice Armeria L. obecná.
a *longifolia O.* dlouholistá.
b *brevifolia O.* krátkolistá.
β albiflora O. bělokvětá.
scabriscapa O. šerpivostvolá.
† *maritima W.* pomořská.

Armoracia *Gärt., Meyer et Scherbius* Křen 659 a. (XV)
rusticana Gärt., Meyer et Scherbius Cochlearia Armoracia L. obecný.
β inciso-crenata O. střihano-zejkovaný.
γ pinnatifida O. protisečný.
macrocarpa O. Cochlearia m. W. et K. veloplodý.

Arnica *L.* Prha 276 (XIX)
montana L. chlumní.

Arnoseris *Gärtn.* Pisečňanka 305 (XIX)
pusilla Gärtn. nizounká.

Arrhenatherum *P. B.* Ovsíř 27 (III)
elatius P. B. vyvýšený.
β pauciflorum O. chudokvětý.
pubescens O. pýřitý.
Paulianum O. Paulovy.
affine O. podobný.
intermedium O. prostřední.
β rivulare O. potoční.
angustifolium O. úzkolistý.
scabriusculum O. šerpivounký.
submuticum O. podkomolý.
sylvativum O. lesní.

[illegible] L. [illegible]
[illegible] O. [illegible]
[illegible] O. [illegible]

Artemisia L. [illegible] 331 (XIX)
[illegible]
— *Absinthium* L. Pelyněk.
pontica L. pontský.
campestris L. [illegible]
α [illegible] Pr. [illegible]
β [illegible] Pr. [illegible]
γ [illegible] O. [illegible]
scoparia W. et K. [illegible]
Dracunculus L. Estragon.
vulgaris L. [illegible]
α [illegible] O. [illegible]
β [illegible] O. [illegible]
γ [illegible] O. [illegible]
δ [illegible] O. [illegible]
ε [illegible] O. [illegible]
ζ *rubella* O. načervenalý.

Arum *Tournefort* Árón 154 (VI)
maculatum L. blamatý.
β *immaculatum* O. A. m. var. *foliis immaculatis* R. neposkvrněný.

Aruncus L. Udatenka 595 a (XII)
sylvestris Kostelecky *Spiraea Aruncus* L. obecná.

Arundo viz *Calamagrostis*, *Digraphis*, *Phragmites*.

Asarum L. Kopytník 222 (XI)
europaeum L. europejský.

Asclepias viz *Cynanchum*, *Vincetoxicum*.

Asparagus *Dioscorides* Chřest 104 (VI)
officinalis L. lékařský.
β *falcatus* auct. [illegible]
[illegible] *a caule* [illegible]
[illegible] O. šmaratý.
[illegible] listý.

Asperugo [illegible] 417 (V)
procumbens L. položený.
α [illegible]
β [illegible]
a [illegible]
b [illegible]

Asperula L. Mařinka 311 (V)
[illegible] L. [illegible]
taurina L. [illegible]
Cynanchica L. psí.
α *genuina* O. [illegible]
β [illegible] O. [illegible]
γ *undulata* O. [illegible]
δ [illegible] O. [illegible]
[illegible] Stern. A. [illegible] W. et K. [illegible]
[illegible] O. [illegible]
stricta O. [illegible]
tinctoria L. barvířská.
α *flaccida* O. ochablá.
β *stricta* O. vzpřímená.
galioides M. B. svízelovitá.
a *longifolia* O. dlouholistá.
α *latifolia* O. širokolistá.
* *parviflora* O. malokvětá.
** *grandiflora* O. velokvětá.
β *angustifolia* O. úzkolistá.
b *brevifolia* O. krátkolistá.
α *latifolia* O. širokolistá.
β *angustifolia* O. úzkolistá.
odorata L. vonná.
a *parviflora* O. malokvětá.
α *angustifolia* O. úzkolistá.
β *latifolia* širokolistá.
b *grandiflora* O. velokvětá.
Asperulina Schott [illegible]

Aster L. Hvězdnice 241 [illegible]
Amellus, C[illegible]

Asterocephalus *Vaillant* Hlaváč 233 a (IV)
suaveolens Wl. Scabiosa canes- W. et K. pl. rar. šedivý.
β monocephalus O. jednohlavý.
virescens O. zelenavý.
Waldsteinianus O., Scabiosa canescens W. et K. herbar. Waldsteinův.
lucidus Sp. norický.
Columbaria Wl. obecný.
β crenatiflorus O. vroubkokvětý.
γ proliferus Sekera prorostavý.
Hoffmannianus O. Hofmannův.
ochroleucus O., Scabiosa ochroleuca L. hlinožlutý.
β longisectus O. dlouhosečný.
γ proliferus O. prorostavý.
δ discoideus O. terčitý.

Astragalus *L.* Kozinec 832 (XVII) viz *Oxytropis.*
hypoglottis L. jazykovitý.
Onobrychis L. krátkokřídlý.
arenarius L. písečný.
austriacus L. rakouský.
boeticus L. betický.
cicer L. cicerovitý.
Pseudocicer L. nedocicer.
glyciphyllus L. sladkolistý.
rotundifolius Pl. okrouhlolistý.
exscapus L. bezprutý.

Astrantia *L.* Jarmanka 508 (V)
major L. větší.
pallida Pl. bledá.

Athamanta viz *Cervaria, Libanotis, Meum, Oreoselinum.*

Atocion *O.* Neplodník 721 (X)
noctiflorum O., Silene noctiflora L. noční květ.
tenerrimum O., Silene tenerrima Pl. nejútlejší.

Atriplex *L.* Lebeda 208 (XXIII—V)
† *hortensis L* zahradní.
nitens Rebentisch lesknavá.
β acuminata O., A. acuminata W. et K. zakončitý.
γ minor O. menší.
veneta W. benátská.
patula L., A. angustifolia Sm. úzkolistá.
β angustissima O. nejužší.
γ pinguis O. tučná.
δ umbrosa O. stinní.
tatarica L. tatarská.
β angustifolia My. A. campestris Koch et Zis úzkolistá.
valida O., A. patulum, γ validum Koch valná.
latifolia L. širokolistá.
β microcarpa My. A. microsperma W. et K. malosimá.
laciniata L. ušnatá.
β lata O. široká.
γ angustissima O. nejužší.
δ microphylla O. malolistá.
ζ denticulata O. zubkovitá.
η simplex O. jednoduchá.
sinuata Hf. chobotnatá.
abbreviata O. zkrácená.
ramosissima O. největvnější.
albicans Besser A. rosea Lam. bělavá.

Atropa *L.* Rulík 443 (V)
Belladonna L. zlomocný.
α purpureo-fusca O. brunatěhnědý.
β albida O. bělavý.

† **Auricula** *Clusius Primula L.* Medvědí uško (V)
lutea Lobel Primula Auricula L. žluté.
α microstylos O. maločnělké.
β macrostyles O. velocnělké.

a *dentata O.* zubkovité.
b *integrifolia O.* celolisté.
* *viridis O.* zelené.
** *farinosa O.* moučnaté.
° *normalis O.* pravidelné.
° ° *purpurea O.* brunaté.
° ° ° *variegata O.* pestré.

Avena *L.* Oves 28 (III) viz *Aira, Arrhenatherum, Avenastrum, Caryophyllea, Gaudinia, Malya, Preissia, Trisetum.*
† *sativa L.* pospolitý.
α *normalis O.* pravidelný.
β *praecox O.* ranní.
γ *nigra O.* černý.
δ *submutica O.* podkomolý.
ε *mutica O.* nebranný.
ζ *heteromorpha O.*
† *trisperma Schübler A. sativa anglica auct.* trojplodý.
† *orientalis Sr.* východní.
α *aristata My.* branný.
β *mutica My.* nebranný.
† *nuda L.* nahý.
β *quadriflora O.* čtyrkvětý.
fatua L. hluchý.

Avenastrum *O.* Ovsíček 28 b. (III)
planiculme O. Avena planiculmis Sch. plaskostéblý.
pubescens O., Avena p. L. řitý.pý
pratense O., Avena pratensis L. luční.
β *maximum O., Avena bromoides L.* velký.
γ *racemosum O.* hroznatý.

Baldingera *Gärt., Meyer et Scherbius* Baldingerka (III)
colorata Gärt., Meyer et Scherbius. Phalaris arundinacea L. barvená.
β *umbrosa Pe.* stinní.
γ *minor O.* menší.

Ballota *L.* Šedivka 404 (XIV)
nigra L černá.
α *foetida My. B. foetida L.* smrdutá.
β *albiflora Kostelecky B. alba L.* bílá.
γ *ruderalis My., B. ruderalis F.* rumní.
δ *urticaefolia My., B. urticaefolia Or.* kopřivolistá.
b *hirsuta O., B.* u. *var. hirsuta Or.* srstnatá.
ε *variegata O., B. foetida γ variegata Knaf* pestrá.
ζ *rotundifolia O.* okrouhlolistá.
π *glabrescens O.* olisající.

Barbarea *Br.* Barborka 633 (XV)
vulgaris Br. Erysimum Barbarea L. obecná.
β *brachycarpa T.* krátkoplodá.
arcuata R. Erysimum arcuatum O. obloutkovitá.
β *integrifolia O.* celolistá.
stricta Andrzejovski Erysimum adpressum Mann korá.

Barkhausia *Mönch* Barkhausenka a 233 (XIX)
foetida D. Crepis f. L. smrdutá.
rhoeadifolia M., B. pukavcolistá.
setosa β leiocaulis T. štětinatá hladkolodyha.

Bartsia *L.* Bartska 467 (XIV)
alpina L. horní.
α *ovata O., B. a. o. Uechtritz* vejčitá.
β *cordata O., B. a.* b *Uechtritz* srdčitá

Batrachium *J. S. Pl.* Lakušník a 607 (XIII)

heterophyllum Bercht. et J. S. P. Ranunculus heterophyllus Hf. různolistý.
argutum O., Ranunculus aquatilis Gudernatsch ostrý.
intermedium O., Ranunculus intermedius Knaf prostřední.
capillaceum O., Ranunculus capillaceus Hf. vlasatý.
paucistamineum O., Ranunculus paucistamineus T. chudotyčinký.
divaricatum Wimmer Ranunculus rigidus Hf. rozkladatý.
β brevifolium O. krátkolistý.
caespitosum O., Ranunculus aquatilis, β caespitosus T. drnitý.
fluviatile Berchtold et J. S. Pl. Ranunculus fluviatilis L. plovoucí.

Behen *Mönch* Nadmutice 721 c (X)
inflatum Mönch, Silene inflata. Sm. nafouknutá.
β oleraceum O. Silene inflata Sm.
γ oleracea F. zelnická.
γ ciliatum, γ angustifolium, b *laevicaule O.* brvitá, úzkolistá, hladkolodyhá.

Bellis *L.* Chudobka 246 (XIX)
perennis L. ozimá.
β colorata Pe. barvená.
γ nemoralis Pe. hajní.
δ elatior Pe. vyvýšená.
ε breviscapa Pe. krátkostvolá.
ζ bicolor O. dvoubarvá.

Berberis *Matth. sylvat.* Dřištal 620 (VI)
vulgaris Camerarius obecný.
α rubra Aiton červený.

Berteroa viz *Alyssum, Camelina, Farsetia.*

Berula *Koch* Dumbírec 523 (V)
angustifolia Koch, Sium angustifolium L. úzkolistý.

† **Beta** *L.* Cvika 203 (V)
vulgaris L. obecná.
β rubra R. červená.
β β Cicla B. hortensis Miller, B. vulgaris altissima Hort. nejvyšší.

Betonica *L.* Bukvice 401 (XIV)
stricta Ait. tuhá.
β rosea O. růžová.

Betula *Plinius* Bříza 174 (XXI)
viz *Alnus, Duschekia.*
alba L. bílá.
α vulgaris Ait. obecná.
β pendula O., B. pendula Ro. vysutá.
γ verrucosa O., B. verrucosa Eh. bradavičná.
δ microphylla W. et G. malolistá.
ε puberula T. pýřitá.
pubescens Eh. pýřitá.
rhombifolia O., B. carpatica W. B. glutinosa Wl. tatranská.
β puberula O., B. carpatica β puberula T. pýřičkatá.
Hackelii O. Haklová.
lucida Courtois bliskavá.
oycoviensis Besser oycovská.
nana L. nizká.

Bidens *L.* Dvouzubka 258. (XIX)
tripartita L. trojdělná.
β bitripartita Pe. dvakrát trojdělná.
γ integra Pe. celá.
δ auriculata T. ušatá.
ε heterophylla O. různolistá.
cannabina T. Conyza palustris

foliis tripartito divisis Lösel konopovitá.
intermedia O. prostřední.
cernua L. nicí.
β radiata W. paprskatá.
γ minima W. malá.

Bifora *Hf.* Dvoupledec 576 (V)
radians M. B. paprskující.

Biscutella *L.* Dvouštitka 665 (XV)
laevigata L. hladičká.

Bistorta *Adans* Hadíkořen a 210 (VIII)
macrorrhiza O., Polygonum Bistorta L. luční.

† **Blitum** *L.* Žminda 202 (I)
capitatum L. hlavatá.
virgatum L. metlovitá.

Blysmus *Panzer* Skřipěnka e 74 (III)
compressus Panzer Scirpus caricinus Sch. smáčknutá.

† **Borago** *L.* Brutnák 423 (V)
officinalis L. lékařský.
α caerulea O. modrý.
β albiflora O. bělokvětý.

Botryocarpum *Kunze* Hroženka c 582 (V)
nigrum O. Ribes n. L. černá.
obtusilobum O. tupošetná.

Brachypodium *P. B.* Krytoprašník 10 (III) viz *Festuca.*
gracile Br. útlý.
barbinode O. fousokolený.
hirticulmum O. škohlavosteblý.
laxum O. volný.
rigidulum O. cepnounký.
rupestre R. et S. skalní.
cespitosum R. et S. drnatý.
pinnatum P. B. praporitý.
hirtum O. škohlavý.
Schlottheimianum O. Šlothaimův.
multiflorum O. mnohokvětý.
? distachyon R. et S. dvouklasý.

Brassica *L.* Kapusta 645 (XV) viz *Arabis, Conringia, Diplotaxis.*
† *oleracea L.* zelná.
α capitata L. Zelí.
β crispa P. Kapusta.
γ sabelica L. garmus.
δ Botrytis L. Karfiol.
ε gongylodes L. Brukev.
† *napus L.* kolníková.
α oleifera My. Řepka.
β esculenta My. Kolník.
† *Rapa L* Řípa.
α campestris T., B. campestris L. polní.
β rapifera My. vodnice.
γ oleifera Koch Winterrübe olejka.
δ praecox My. praecox W. et K. ranní.
nigra Koch Sinapis nigra L. černá.

Briza *L.* Třeslice 19 (III)
media L. prostřední.
β umbrosa Pe. stinní.

Bromus *L.* Sveřep 12 (III) viz *Brachypodium, Festuca, Vulpia.*
secalinus L. žitný.
α vulgaris My. obecný.
β arvensis Pe. rolní.
γ pauciflorus O. chudokvětý.
commutatus Sch. pomíchaný.
racemosus L. hroznitý.
mollis L. měkký.
α vulgaris O. obecný.
β rarus Pe. řídký.
γ conglomeratus P. sklubený.
δ leptostachyus O. útloklasý.
ε nanus Weigel trpasličí.

ζ *monostachyos O.* jednoklasý.
arvensis L. B. versicolor Pollich polní.
patulus M. et K. odstalounký.
giganteus L. (nec *Leers*) stěpilý.
β *pilosus O.* chlupatý.
γ *triflorus O.* tříkvětý.
asper Murray drsný.
erectus Huds. vtyčený.
β *glaber Pe.* holý.
inermis Leyser nebranný.
α *vulgaris O.* obecný.
β *riparius Wolfner* říční.
γ *villosus O.* huňatý.
δ *uniflorus O.* jednokvětý.
ε *aristatus O.* osenatý.
sterilis L. jalový.
tectorum L. střešní.
β *triflorus Meyer* trojkvětý.
praecox O. ranní.
β *ciliatus O.* brvitý.
flaccidus O. ochlablý.
scabriflorus O. šerpivokvětý.

Brunella *Brunfels, Prunella L.* Hlaváčenka 409 (XIV)
vulgaris Benth. obecná.
β *pinnatifida Benth.* protisečná.
γ *exserrens O.* vyvstávající.
δ *parviflora Benth.* malokvětá.
grandiflora Benth. velokvětá.
β *pinnatifida O.* protisečná.
γ *umbrosa O.* stinní.
alba O., Prunella a. Pallas bílá.

Bryonia *Plinius* Posed 586 (XXI)
alba L. bílý.

Bulliarda *D.* Bulliardka 590 (IV)
aquatica D. vodní.

Buphthalmum viz *Teleckia.*

Bupleurum *Nicand.* Prorostlík 525 (V) viz *Diaphyllum, Isophyllum.*
falcatum L. srpkovitý.
rotundifolium L. okrouhlolistý.

Butomus *Theophrast* Šmel 163 (IX)
umbellatum L. okoličnatý.
β *albiflorus O.* bělokvětý

† **Buxus** *L.* Zimostráz 751 (XXI)
sempervirens L. obecný.
β *humilis My.* nízký.

Calamagrostis *Ro.* Třtina 33 (III) viz *Deyeuxia.*
lanceolata Ro. kopovitá.
epigejos Ro. křovištní.
glauca M. B. sivá.
Halleriana D. C. Pseudophragmites Hall. fil. Halerová.
β *submutica O., C. pseudophragmites γ Seidl.* podnebranný.
nutans Sauter chylivá.
tenella Host. útlá.

Calamintha viz *Acinos, Thymus.*

Calcitrapa *Adans.* Sikavice 299 b (XIX)
solstitialis Lam., Centaurea s. L. obroubená.

Calendula *L.* Krušiček 281 (XIX)
arvensis L. nivní.
† *officinalis L.* lékařský.

Calla *Plinius* Ďablík 155 (XXI)
palustris L. bahní.

† **Callistephus** *Cassini* Krásohvězdník 244 b (XIX)
chinensis N. Aster c. L. čínský.

Callitriche *Collona* Žabívlas 776(I)
stagnalis Sco. plesní.
α *vulgaris R., C. aestivalis Thuillier* obecný.
platycarpa K., C. intermedia Hf. širokoplodý.

B. *stagnalis.* α *uliginosa* a *obovata R.* plesní, božinní, obvejcitý.
β *paludosa* b *latifolia R.* plesní, bahnití, širokolistý.
verna K. jarní.
β *stellata O., C. stellata Hoppe* hvězdnatý.
γ *caespitosa O., C. caespitosa Schult* drnatý.
δ *minima O., C. minima Hoppe* nejmenší.
autumnalis L. podzimní.
β *gracillima Ruprecht* nejútlejší.
anantha O., C. autumnalis B. tenuior β *piscinalis* a *anantha R.* bezkvětý.

Calluna *Salisb.* Vřez 494 (VIII)
vulgaris Salisb. Erica vulgaris L. obecný.
β *albiflora O.* bělokvětá.
γ *pubescens My.* pýřitá.

Caltha *C. Gesner* Blatouch 608 (XIII)
palustris L. bahní.

Calystegia *Br.* Opletník a 435 (V)
sepium Br. Convolvulus sepium L. plotní.
α *cordata O.* srdčitý.
β *integrifolia O.* celolistý.
γ *heterophylla O.* různolistý.
δ *truncata O.* uťatý.
ε *sagittata O.* střelovitý.
ζ *acuminata O.* zakončitý.

Camelina *Dodonaeus* Lnice 660 (XV) viz *Alyssum, Berteroa, Farsetia, Leiolobium.*
sativa Crantz Myagrum sativum L. obecná.
β *microcarpa Pe., C. microcarpa Andr.* maloplodá.
dentata P. zubatá.
β *pinnatifida P.* protisečná.

Campanula *L.* Zvonec 340 (V) viz *Adenophora, Čeněkia, Nenningia, Specularia, Sykorea, Trachelіopsis, Weitenwebera.*
pusilla β *pubescens My. C. pubescens Schm.* maličký pýřitý.
rotundifolia L. okrouhlolistý.
β *conferta Knaf, C. r.* ββ *densiflora Pe.* směstnaný.
γ *tenuifolia O., C. tenuifolia Hf.* tenkolistý.
δ *reniformis O., C. reniformis Lam.* ledvinitý.
ε *ericetorum O.,* vřezovištní.
Decloetianum Or. Dekloetianův.
Scheuchzeri Villars, C. linifolia Haenk. lenolistý.
α *glabra My., C. Scheuchzeri Villars* holý.
persicifolia L. broskvolistý.
β *hispida Klet. et Richter* mrtnatý.
γ *dasycarpa Kl. et Richt.* škohlavoplodý.
δ *multiflora Pe.* mnohokvětý.
ε *grandiflora D.* velokvětý.
ζ *pumila Pe., C. pumila Schm.* nízký.
η *linearі-lanceolata O.* čárkovito-kopinatý.
ϑ *lanceolata O., C. lanceolata Pl.* kopinatý.
ι *albiflora Pe.* bělokvětý.
κ *oblongifolia O.* podlouhlolistý.
λ *lancifolia Knaf* kopinatolistý.
μ *parviflora Knaf* malokvětý.
ν *ramosa Knaf* větevnatý.

patula L. rozkladitý.
α *stricta O., C. brachiata Seidl* tuhý.
β *parviflora Pe.* malokvětý.
γ *hispidula Kl. et Richt.* mrtnatý.
δ *retusa Knaf* vtisknutý.
ε *neglecta Kl. et Richt., C. patula O.* zanedbaný.
ζ *glabra O.* holý.
ζ ζ *glabra ramosa O.* holý větvitý.
η η *punctata albiflora O.* tečkovaný bělokvětý.

Campera viz *Glyceria, Poa, Festuca.*

† **Cannabis** *Varro* Konopě 188 (XXII)
sativa L. užitečná.

Capraea *O.* Jiva 176 a (XXII)
acuminata O., Salix a. Sm. zakončitá.
cinerea O., Salix c. L. popelavá.
α *acuminata O., Salix a. Hf.* zakončitá.
β *aquatica O., Salix a. L.* vodní.
grandifolia O., Salix g. Sering velolistá.
β *sphacelata O., Salix s. W. S. capraea γ integrifolia T.* šmahatá.
vulgaris O., Salix capraea L. obecná.
γ *lanceolata O.* kopinatá.
δ *monstrosa O., Salix capraea δ m. T.* potvorná.
aurita O., Salix a. L. ušatá.
β *fissa O., Salix a. β fissa T.* klaná.
γ *integerrima O.* přecelá.

Caprifolium *To.* **Kozilist** a 345 (V)
perfoliatum Röhling, Lonicera Caprifolium L. prorostlý.
† *distinctum Mönch, Lonicera Periclymenum L.* oddělený.

Capsella *Ventenat* Kokoška 668 (XV)
Bursa pastoris Mönch pospolitá.
α *integrifolia P.* celolistá.
β *sinuata Schlecht.* chobotnatá.
γ *pinnatifida Schlecht.* protisečná.
δ *coronopifolia D.* vraninoholistá.
ε *monstrosa O.* potvorná.
ζ *ramosissima O.* největevnější.
apetala O. bezplátková.
α *simplicifolia O.* jednoducholistá.
β *pinnatifida O.* protisečná.
γ *sinuata O.* chobotnatá.
δ *coronopifolia O.* vraninoholistá.

† **Caragana** *Lam.* Čimišník a. 814 (XVII)
arborescens Lam., Robinia caragana L. stromovělý.

Cardamine *Dioscor.* Pěněnka 635 a (XV) viz *Arabis.*
resedifolia L. resedolistá.
parviflora L. malokvětá.
β *latifolia O.* širokolistá.
impatiens L. nedotklivá.
β *apetala T.* bezplátková.
brachycarpa O. krátkoplodá.
sylvatica Lk. lesní.
pratensis L. luční.
β *uniflora St.* jednokvětá.
γ *dentata My., C. dentata Schultes C. paludosa Knaf.* zubatá.
crassifolia O. tlustolistá.
amara L. hořká.

Opicii Pl. Opicová.
α minor O. menší.
β major O. větší.
bicolor O. dvojbarvá.
trifoliata L. trojlistá.

Cardaria *Desv.* Rumnice 666 (XV)
Draba R., Cochlearia Draba L. obecná.
β variegata O. pestrá.
γ glabra O. holá.
δ dentata O. zubatá.
ε monstrosa O. potvorná.
brachypetala O. krátkoplátečná.

Carduus *Plinius* Bodlák 288 viz *Cirsium, Silybum.*
acanthoides L. mnohotrnný.
β albiflorus O. bělokvětý.
γ glomeratus T. klubený.
δ umbrosus O. stinní.
ε carneus O. masný.
ζ proliferus O. prorostavý.
ruderalis T. rumní.
crispus L. kadeřavý.
β purpureus T. brunatý.
γ denudatus T. obnažený.
personata J. lopuchovitý.
nutans J. Bauh. náchylný.
β acaulis O. bezprutý.
γ (β) arenarius Pet. píseční.
δ subacaulis O. přibezprutý.
ε. umbrosa O. stinní.

Carex *L.* Tuřice 70 (XXI) viz *Leucoglochin, Maukschia, Psyllophora, Schelhamera, Vignea.*
Buxbaumii W. Buxbaumová.
atrata L. zčerněná.
sudetica O. krkonošská.
irrigua Sm. smáčená.
limosa L. bařinní.
α vulgaris T., C. limosa Host obecná.
β alpestris T. alpická.
γ stenocarpa T. úzkoplodá.
δ acuminata T. zakončitá.
ε macrolepis T. veloplevá.
ζ ciclocarpa T. kruhoplodá.
supina W. leživá.
pillulifera L. ražkonosná.
tomentosa L. plsnatá.
montana L. chlumní.
costata Pl. žebrnatá.
ericetorum Pollich, C. ciliata Host vřesovištní.
praecox J. roučí.
β umbrosa W. et G., C. umbrosa Host. stinní.
longifolia Host. dlouholistá.
humilis Leysser, C. clandestina W. tajná.
digitata L. prstnatá.
ornithopoda W. ptačínoha.
panicea L. prosová.
vaginata T., C. sudetica Pl. pošvatá.
glauca Scop., C. flacca Host. sivá.
maxima Scop, C. Agastachys Sturm odvislá.
pallescens L. zabledlá.
β undulata R. řeřabatá.
capillaris L. vláskovitá.
frigida All. studená.
Michelii Host. Michelová.
flava L., C. patula Host. rusá.
lepidocarpa T. plevoplodá.
Oederi Eh. Oederová.
fulva Good. plavá.
distans L. odlehlá.
sylvatica Huds., C. Drymeja W. lesní.
Pseudocyperus L. nedošachor.
ampulacea L. bublinatá.
β nutans Knaf nadvislá.
vesicaria L. puchýřnatá.
paludosa Good. kalužní.

β brachylepis T. krátkoplevá.
riparia Good. poříční.
nutans Host. převislá.
filiformis L. nitkovitá.
hirta L. srstnatá.
β hirtaeformis P. holá.

Carlina *Colum.*, Pupava 292 (XIX)
acaulis L. bilá.
vulgaris C., *Bauh.* obecná.
β monocephala O., *C. v. uniflorus Pe.* jednohlavá.

Carpinus *L.* Habr 179 (XXI)
Betulus L. tvrdý.

Carum *Dioscorides* Kmín 520 (V)
Carvi L. luční.
β roseum O. růžový.
γ strictum O. korý.

Caryophyllea *O.* Metlička (III)
airoides O., *Aira caryophyllea L.* metličná.
praecox O., *Aira praecox L.* ranní.

† **Castanea** *Theophrast* Kaštan 183 (XXI)
vesca Gaertn., *Fagus Castanea L.* domácí.

Catabrosa *P.*, *B.* Namočilka 20 a (III)
aquatica P. B. vodní.
β major Pe, *Aira aquatica β major T.* větší.

Cathartolinum *R.* Čistivec 765 b (V)
pratense R., *Linum catharticum L.* luční.

Caucalis *Nicander* Dejvorec 560 (V) viz *Fiebera*, *Orlaya*, *Torilis*, *Turgenia*.
daucoides L. mrkvovitý.

† **Cembra** *O.* Limba 172 a (XXI)
montana O., *Pinus Cembra L.* horní.

Centaurea *L.* viz *Calcitrapa*, *Cyanus*.

Centunculus *Plinius* Drobejšek 479 (IV)
minimus L. malounký.

Cephalanthera *Ri.* Kulatička 136 (XX)
pallens R., *Serapias grandiflora L.* zažloutlá.
ensifolia Ri., *Serapias e. Sm.* mečilistá.
rubra Ri., *Serapias rubra L.* červená.

Ceramanthe *O.* Krtičníček a 451 (XIV)
vernalis O. Scrophularia vernalis L. jarní.

Ceranthe *O.* Voskověnka 429 a
Wierzbickii O. Wierzbického.
α minor O. menší.
β major O. větší.
b *ciliata O.* brvitá.
acuta O., *Cerinthe minor L.* špičatokvětá.
α immaculata O. bezskvrná.
a *glabra O.* holá.
* *minor O.* menší.
** *major O.* větší.
β quinquemaculata O. pětiskvrná.
a *ciliata O.* brvitá.
γ annulata O. kroužkovaná.
a *ciliata O.* brvitá.

Cerastium *L.* Rožec 714 (X) viz *Holosteum*, *Leucodon*, *Malachium*.
glomeratum L., *C. ovale P.* podlouhlý.

brachypetalum Desport krátkoplátečný.
β glandulosum Koch žlazovitý.
γ semiglandulosum O. položlazovitý.
semidecandrum L., *C. pellucidum Chaub.* rumní.
glutinosum F., *C. viscosum L.* lepavý.
Opizii Seidl Opicův.
triviale Lk., *C. vulgatum P.* obecný.
α semiglandulosum O. položlaznatý.
β obtusifolium O. tupolistý.
γ elatius O. podneslý.
δ holosteoides R. plevelovitý.
sylvaticum W. et K. lesní.
alsinifolium T. ptáčnicolistý.

Cerasus *To.* Višeň 808 a (XII)
avium Mönch, *Prunus Cerasus L.* ptačí.
Chamaecerasus Loisel, *Prunus Chamaecerasus W.* nízká.
† *macedonica Plinius*, *Prunus Chamaecerasus β sativa R.* macedonská.
† *acida Bechst.*, *Prunus Cerasus α Caproniana L.* Amarellen kyselá.
† *Juliana D.*, *Prunus Cerasus Juliana R.* Herzkirschen třešně.
† *Caproniana Römer*, *Cerasus acida Borkh.* *Prunus Cerasus α melanocarpa R.* Süßweichsel sladká.

Ceratocephalus *Mönch* Rohohlavec 606 (XIII)
orthoceras. D. rovnorohý.

Ceratophyllum *L.* Růžkovitec 152 (XXI)
submersum L. potopený.
demersum L. ponořený.

† **Cerinthe** *Virgil* Cerinthe 429 (V) viz *Ceranthe.*
major L. větší.
α glabra O. holá.
β aspera O. drsná.

Cervaria *Rivin.* Jeleník 548 a (V) *Rivini Gaertn.*, *Ligusticum Cervaria Sp.* Rivinův.

Chaerophyllum *Columella* Krabilice 566 (V) viz *Anthriscus*, *Fiebera*, *Physocaulos.*
temulum L. mamivá.
bulbosum L. bambulinatá.
β tuberosum Or. hliznatá.
aureum L. zlatá.
β glabriusculum Koch C. maculatum W. lysounká.
hirsutum L. chlupatá.
β rubrum O. červená.
aromaticum L. kořenná.

Chaetospora *Br.* Sčetnice 77 a (III) *ferruginea R*, *Schoenus ferrugineus L.* rezavá.

Chalturus *Host.* Kocurník 406 (XIV) *Marrubiastrum R.*, *Leonurus M. L.* jablečníkovitý.

Chamaebuxus *O.* Vítodec 742 (XVII)
coriacea O., *Polygala Chamaebuxus L.* kožovitý.
β angustifolia O. úskolistý.
γ bicolor O., *Polygala Chamaebuxus* b *vexillis purpureis Or.* dvojbarvý.
δ parvifolia O., *Polygala Chamaebuxus* d *parvifolia Or.* malolistý.

Chamaemelum *Gaert.*, *Meyer et Scherb.* Marunek 269 b (XIX)

austriacum Pl., *Anthemis austriaca L.* rakouský.
β simplicifolium O. jednoducholistý.
Cotula Gaert., *Mey. et Scherb.*, *Anthemis C. L.* obecný.

Chamaemespilus *Sering.* Mispulka 786 c (XII)
sudetica Römer, *Pyrus sudetica T.* krkonošská.

Chamaenerion *Sr.* Kuprej a 770 (VIII)
angustifolium Sr., *Epilobium a. L.* úzkolistý.
β latifolium O., *Epilobium a. β l. Pet.* širokolistý.
γ albiflorum O., *Epilobium a. β a. T.* bělokvětý.

Chamaepithys *To.* Yva 411 (XIII)
trifida Dumortier, *Ajuga Chamaepithys L.* trojklaná.

Chamagrostis *Borkhausen* Psinečinka 49 (III)
minima Borkh., *Agrostis m. L.* nejmenší.

Chelidonium *Dioscorides* Vlašťovičník 625 (XIII) viz *Glaucium*.
majus Tragus větší.
β laciniatum Miller dřipnatý.
γ gracile Pe. útlý.
δ leiocalyx O. hladkokališný.
ε trichocarpum T. vlasoplodý.

Chenopodium *L.* Merlík 201 a (V) viz *Agathophytum*, *Kochia*, *Orthospermum*, *Orthosporum*.
hybridum L. zvrhlý.
urbicum L. městský.
β melanospermum Wl. černosemenný.
γ intermedium D. prostřední.
δ prostratum O. prostřený.
murale L. zední.
β humile Wl. nízký.
album L. bílý.
viride L., *C. album β viride T.* zelený.
lanceolatum Merat., *C. album γ integrifolium T.* kopinatý.
glomerulosum R. klubečkovitý.
denticulatum O. zoubkovitý.
pallidum O. bledý.
farinosum O. pomoučený.
opulifolium Vaillant kalinolistý.
β crassifolium O. tlustolistý.
γ parvifolium O. malolistý.
erosum O. vykousaný.
ficifolium Smith smokvolistý.
† *ambrosioides L.* nejvonnější.
polyspermum L. mnohosemenný.
β acutifolium Kit. ostrolistý.
b *rubescens O.* červenající.
Vulvaria L. smrdutý.
† *Botrys L.* hrožničkový.

Chilochloa *P. B.* Pasník a. 52 (III)
arenaria R. et S. písečný.
Michelii R. Michelův.
Böhmeri P. B. Behmerův.
aspera P. B. drsnatý.

Chimophila *Nuttal* Zimozelen 503 d (III)
cymosa O., *Pyrola umbellata L.* vrcholičnatý.

Chlora *L.* Žarcanka 373 (VIII)
perfoliata L. prorostlá.

Chondrilla *Dioscorides* Radyk 324 (XIX)
juncea Tabernaemont. prutnatý.
β spinulosa My., *C. acanthophylla Borkh.* trničkatý.

Chrysanthemum viz *Dibothrospermum, Leucanthemum, Pinardia, Pohlia, Pyrethrum, Tripleurospermum, Xanthophthalmum.*

Chrysocoma viz *Linosyris.*

Chrysosplenium *To.* Žluteník 598 (VIII)
alternifolium L. střídmolistý.
oppositifolium L protilistý.

Cichorium *Theophrast* Čakanka 307 (XIX)
Intybus L. Č. obecná.
β albiflorum Pe. bělokvětá.
δ roseum Pe. růžová.
ε integrifolium Kostelecky, C. integrifolium Mann celolistá.
ζ hortense R. zahradní.
η tenuifolium O. tenkolistá.
† *Endivia L.* Štěrbák.

Cicuta *Ovid* Rozpuk 510 (V)
viscosa L. jizlivý.
β angustifolia O., C. angustifolia K. et W. úzkolistý.

Cineraria *L.* Popelník 277 (XIX) viz *Jacobaea, Ligularia.*
crispa J. kadeřavý.
ε platyphylla W. et G. širokolistý.
rivularis W. et K. potoční.
sudetica Koch, C. Schkuhrii R. krkonošský.
crocea Trattinik šafránový.
longifolia L. dlouholistý.
aurantia Hoppe pomarančový.
β lanata My., C. capitata Koch vlnatý.
γ dioscoidea My., C. capitata Wg. terčový.

Ciminalis *Borkhausen* Přílit 368 aa (XX)
Pneumonanthe Borkh. obecný.
β uniflora O., Gentiana P. β T. jednokvětý.

Circaea *Matthiol* Čarovník 771 (II)
lutetiana L. lesklý.
α pubescens O. pýřitý.
β glabrescens O. oplchající.
intermedia Ehr. prostřední.
alpina L. horní.

Cirsium *Dioscorides* Pchač 283 (XIX)
eriophorum Sco. vlnonosný.
β spathulatum O., C. spathulatum Gaud. kopištový.
lanceolatum Sco. hralovitý.
β albiflorum O. bělokvětý.
γ canum T., C. sylvaticum T. šedý.
δ brevispinum O. krátkotrný.
palustre Sco. bahní.
pannonicum Gaud., Carduus seratuloides J. srpkový.
canum M. B. šedý.
β Vavraeanum O. Vávrův.
oleraceum Sco. zelný.
β integrum Pe. celý.
rivulare Lk. potoční.
heterophyllum Al. různolistý.
β multiflorum T. mnohokvětý.
γ integrifolium O., C. helenioides Al. celolistý.
δ gazaniaefolium O. pojilupolistý.
bulbosum D. cibulatý.
α vulgare My., C. tuberosum Al. obecný.
acaule Al. bezprutý.
β multiflorum O. mnohokvětý.
γ caulescens O., Carduus dubius W. lodyhatý.

arvense Scop. Oset.
α horridum W. et G. hrozný.
β mite W. et G. jemný.
γ integrifolium W. et G. celolistý.
δ vestitum W. et G. oblečený.
η proliferum O. prorostavý.
palustri-rivulare Naegeli bahnopotoční.
cano-oleraceum Koch, Carduus tataricus J. tatarský.
oleraceo – heterophyllum Naegeli, C. affine T. zeleništní různolistý.
oleraceo – acaule Koch zeleništní bezprutý.
hybridum Koch zvrhlý.
decolorans Koch bezbarvý.

Cistus viz *Helianthemum.*

Clematis *L.* Barvínek 599 (XIII)
erecta L. plamínek.
α ovata O. vejčitý.
β cordata O. srdčitý.
vitalba L. obecný.

Clinopodium *L.* Klinopád 389 (XIII)
vulgare L. obecný.
β albiflorum Sekera bělokvětý.
γ plumosum O. C. p. Sieber pernatý.
γ pallide-rubrum O bledočervený.

Cnicus *W.* viz *Carduus, Cirsium, Serratula.*

Cnidium *Cusson* Kosomač 532 (V)
venosum Koch, C. palustre R. křivožebrý.

Cochlearia viz *Armoracia, Cardaria, Senebiera.*

Cochlidiospermum *O.* Skořepěnka 458 b (II)

digitatum O., Veronica triphyllos L. prstenná.
β multicaule O. mnoholodyhá.
γ collinum O. pahrbeční.
praecox O., Veronica p. Al. roučí.
agreste O., Veronica agrestis L. polní.
β pulchellum O., Veronica pulchella Bernh. krásná.
γ erectum O. přímá.
opacum O., Veronica opaca F. tmavá.
Frieseanum O., Veronica Friesiana Knaf Friesová.
Buxbaumii O., Veronica Buxbaumii Tenov. Buxbaumová.
β hospitum O., Veronica hospita M. et K. přespolní.
hederaefolium O., Veronica hederaefolia L. břečtanolistá.
β micranthum O. malokvětá.
γ hirsutum O. srstnatá.
δ macrophyllum O., cymbalariaefolia Schm. velolistá.
Lappago O., Veronica triloba O., V. Lappago Schm. trojlaločná.

Codonoprasum *R.* Lenek 102 a (VI)
oleraceum R., Allium oleraceum L. zelništní.
β carinatum O., Allium carinatum L. člunkatý.

Coeloglossum *Hartm.* Dutojazeček 126 (XX)
viride Hartm., Gymnadenia viridis R. zelený.
β ferrugineum O., Satyrium ferrugineum Schm. rezavý.

Colchicum *Plinius* Ocun 84 (VI)
autumnale Plinius podzimní.

β albiflorum O. bělokvětý.
γ viridiflorum O. zelenokvětý.
δ vernum Pe. jarní.
ε triflorum O. trojkvětý.

Coleanthus *Seidl* Lečkokvět 47 (III)
subtilis Seidl tenký.
α minor O. menší.
β major O. větší.

† **Colutea** *L.* Měchyřník 829 (XVII)
arborescens L. stromovělý.
cruenta Ait. krvavý.

Comarum *L.* Zábělník 80 (XII)
palustre L. bahní.

Conioselinum *Fischer* Jarvice (V)
Fischeri W. et G., Angelica chaerophyllaLottermoser Fischerová.

Conium *Hippocrates* Bolehlav (V)
maculatum L. blamatý.

Conringia *Heister, Gorinkia Presl* Hořinka a 643 (XV)
orientalis L., Brassica o. L. východní.
austriaca P., Gorinkia campestris Pl. rakouská.

Consiligo *O.*, Miláček 604 b (XIII)
vernale O., Adonis vernalis L. jarní.

Consolida *O.* Výzolník a 615 (XIII)
arvensis O., Delphinium Consolida L. polní.
β albiflora O. bělokvětý.

Convallaria *L.* Biser 107 (VI et IV)
viz *Majanthemum, Polygonatum.*
majalis L. Konvalinka.

Convolvulus *L.* Svlačec 435 (V)
viz *Catystegia.*
arvensis L. rolní.
α prostratus O. lehavý.
a *obtusilobus O.* tupolalokatý.
* *puberulus O.* pýřitý.
° *macranthos O.* velokvětý.
ı *macrophyllos O.* velolistý.
, *polyanthos O.* mnohokvětý.
† *leucanthos O.* bělokvětý.
°° *micranthos O.* malokvětý.
ı *microphyllos O.* malolistý.
, *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.
b *acutilobus O.* ostrolalokatý.
* *puberulus O.* pýřitý.
a *macranthos O.* velokvětý.
ı *latifolius O.* širokolistý.
, *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.
ıı *angustifolius O.* úzkolistý.
, *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.
b *micranthos O.* malokvětý.
ı *sagittatus O.* střelovitý.
, *subbiflorus O.* přidvojkvětý.
† *roseus O.* růžový.
ıı *dentiferus O.* zubkovitý.
, *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.
ııı *brevilobus O.* krátkolalokatý.
, *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.
ııı ı *angustifolius O.* úzkolistý.
, *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.

111111 *angustilobus O.* úzkolalokatý.
1 *uniflorus O.* jednokvětý.
† *roseus O.* růžový.
111111 *microphyllos O.* malolistý.
β *volubiles Pohl* točivý.
a *uniflorus O.* jednokvětý.
* *acutilobus O.* ostrolalokatý.
** *angustifolius O.* úzkolistý.
b *biflorus O.* dvojkvětý.
* *latifolius O.* širokolistý.
c *multiflorus O.* mnohokvětý.

Conyza *L.* Hnidák 250 (XIX) viz *Bidens.*
squarrosa L. obecný.

Corallorrhiza *Haller* Koralice 142 (XX)
innata Br. přirostlá.

Coreopsis viz *Bidens.*

† **Coriandrum** *Columna* Kyšnec 577 (V) viz *Bifora.*
sativum L. domácí.

Cornus *Plinius* Dřin 579 (IV) viz *Svída.*
mas Plinius obecný.
β *ternifolia O.* trojlistý.

Coronilla *L.* Věnečenka 834 (XVII)
vaginalis Lam., C. minima L. pošvová.
varia L. strakatá.
β *albiflora O.* bělokvětá.
γ *microphylla Or.* malolistá.
δ *acutifolia O.* ostrolistá.

Corrigiola *L.* Pořičník 694 (V)
littoralis L obecný.

Cortusa *Matthiol.* Kortuska 484 (V)
Matthioli Clusius Matthiolová.

Corvisaria *Merat.* Oman a. 255 (XIX)
Helenium Merat., Inula H. L. lékařský.

Corydalis *D.* Dymnivka 627 (XVII)
cava Schweig., C. bulbosa P. dutá.
β *albiflora O.* bělokvětá.
γ *incisa O.* stříhaná.
affinis O. podobná.
solida Sm., C. digitata P. prstnatá.
crenata O. vroubkovitá.
fabacea P. pevná.
β *angustiloba O.* úzkolalokatá.
pumila Host., C. Lobelii T. zakrpená.

Corylus *L.* Liska 180 (XXI)
avellana L. obecná.
tubulosa W. trubkovitá.

Corynephorus *P. B.* Paličenka 31 (III)
canescens P. B. šedivá.
β *auratus O., Aira c. β aurata T.* zlatoskvrná.
γ *herbaceus O., Aira canescens β Seidl* zelinatá.

† **Cotinus** *To.* Ruj a. 758 (V)
Coggygria Sco., Rhus Cotinus L. barvivá.

Cotoneaster *J. Bauhin* Kysilník 789 (XII)
vulgaris Lindl., Mespilus Cotoneaster L. pospolitý.
β *arborescens Wierzbicki* stromovělý.

Cracca *Rivin.* Vikvice a 841 (XVII)

pisiformis O., *Vicia p. L.* hrachovitá.
sylvatica O., *Vicia s. L.* lesní.
cassubica O., *Vicia c. L.* kasubická.
β villosa O., *Vicia c. β v. T.* huňatá.
vulgaris O., *Vicia Cracca L.* ptačí.
β densiflora O., *Vicia Cracca β d. T.* hustokvětá.
γ sericea O., *Vicia Cracca β s. Pe.* hedbávná.
δ linearis O., *Vicia Cracca δ l. Pe.* čárkovitá.
tenuifolia O., *Vicia t. Roth* tenkolistá.
dumetorum O., *Vicia d. L.* křovní.

Crataegus viz *Aria*, *Oxyacantha*, *Torminaria*.

Crepis *Dalechamp* Skerda 332 (XIX) viz *Barkhausia*, *Limonoseris*.
praemorsa T., *Hieracium praemorsum T.* ukousnutá.
tectorum L. střešní.
β segetalis Roth oseništní.
γ discoidea O. terčatá.
virens Villars polní.
β agrestis My., *C. agrestis W. et K.* rolní.
γ minima T. malá.
succisaefolia T., *Hieracium succisaefolium Al.* čertkusolistá.
α mollis My., *Hieracium molle J.* měkká.
β integrifolia My., *C. hieracioides W. et K.* jestřabníková.
grandiflora T., *Hieracium grandiflorum Al.* velokvětá.
β monocephala O., *C. g. β uniflora T.* jednohlavá.
sibirica L., *Hieracium sibiricum Tratt.* sibirská.

?† **Cracianella** *L.* Křižolistec 452 (IV)
angustifolia L. úzkolistý.

Cruciata *To.* Křižnatec a 350 (IV)
laevipes O., *Valantia Cruciata L.* hladkostopný.
ciliata O., *Valantia c. O.* brvitý.
β parvifolia O. malolistý.
glabra C. Bauh. holý.

Cucubalus *L.* Skrybovka 720 (X) viz *Behen*, *Diplogama*.
bacciferus L., *Scribaea divaricata Gärt.*, *Meyer et Scherb.* bobulovatá.

† **Cucumis** *Columella* Tykev 585 (XXI)
sativus L. Okurka.

† **Cucurbita** *Columella* Dýně 584 (XXI)
Pepo L. plucar.

Cuscuta *Tragus* Kokotice 436 (V) viz *Epithymum*.
vulgaris P. obecná.
epilinum We. lenotoč.
monogyna Pohl jednožená.
β racemosa Pohl hroznatá.

Cyanus *Lobel* Chrpa 299 a (XIX)
Jacaea Gärt., *Mey. et Scherb.*
Centaurea J. L. obecná.
β flosculosus O., *Centaurea J. β flosculosa T.* kvítkovitá.
γ pallidus O., *Centaurea J. γ pallida T.* bledá.
δ crepidifolius O. skrdolistá.
ε ciliatus O. brvitá.
ζ cuculigerus b *elatus O.* kuklatá podneslá.
η elatus O., *Centaurea J. γ elata R.* podneslá.

δ *linifolius O.* lenolistá.
ε *serrulatus O.* pilkovaná.
ϰ *ericetorum O.* vřesovištní.
nigrescens Pl., Centaurea n. W. černavá.
niger O., Centaurea n. L. černá.
austriacus Baumg., Centaurea a. W. rakouská.
Phrygia Mönch, Centaurea P. L. třepenatá.
mollis Pl., Centaurea axillaris W. oužlabečná.
α *strictus O., Centaurea stricta W. et K.* tuhá.
β *variegatus O., Centaurea v. Lam.* pestrá.
linearifolius O. čárkolistá.
vulgaris Lobel., Centaurea Cyanus L. sinokvět.
β *albiflorus O.* bělokvětá.
γ *atropurpureus O.* černo-nachová.
δ *linearifolius O.* čárkolistá.
Scabiosa Mönch, Centaurea S. L. kaviař.
β *glabriusculus O., Centaurea S. β g. Pet.* lysounká.
γ *Gudernatschianus O.* Gudrnáčová.
paniculatus Mönch, Centaurea paniculata L. latnatá.
β *albiflorus O.* bělokvětá.
γ *humilis Knaf* nízká.

Cyclamen *Nicander* Brambořík 486 (V)
variegatum Pohl, C. europaeum L. C. officinarum Wenderoth evropský.

† **Cydonia** *To.* Gdoule 784 (XII)
vulgaris P. obecná.

Cymbalaria *Gärt., Meyer et Scherb.* Cymbáleček a. 454 (XIV)
muralis Gärt., Meyer et Scherb. Antirrhinum Cymbalaria L. zední.
Elatine Gärt., Meyer et Scherb., Antirrhinum E. L. zavěšený.
spuria O., Antirrhinum spurium L. nepravý.

Cynanchum *Br.* Tolita 367 (V)
Vincetoxicum Br. pospolitá.
β *volubile O., C. medium Pl.* točivá.

? **Cynodon** *Rich* Psízubek 57 (III)
Dactylon P. prstnatý.

Cynoglossum *Dioscorid.* Užanka 420 (V) viz *Omphalodes.*
officinale L. lékařská.
α *purpureum O.* nachová.
a *macranthum O.* velekvětá.
b *micranthum O.* malokvětá.
β *albiflorum O.* bělokvětá.
a *micranthum O.* malokvětá.
bracteolatum O. listennatá.
montanum Lam. chlumní.
scabrum O., C. sylvaticum Besser šerpivá.

Cynosurus *L.* Oháňka 14 (III)
neglectus O., C. cristatus L.? zanedbaná.
α *cristatus O.,* hřebenatá.
a *nemoralis O.* hajní.
b *tenuis O.* tenká.
b b *pallens O.* blednoucí.
β *pratensis O.* luční.

Cyperus *Homer* Šachor 78 (III) viz *Pterocyperus, Pycreus.*
fuscus L. hnědý.
β *virescens Sch.* zelenavý.

Cypripedium *L.* Střevičník 145 (XX)
Calceolus L. západní.
β *biflorum O.* dvojkvětý.

Cytisus *L.* Čilimník 814 (XVII)
† *Laburnum L.* odvislý.
nigricans L. černající.
β comosus O. chocholatý.
austriacus L., C. canescens My. rakouský.
capitatus J. hlavatý.
ratisbonensis Schäffer, C. biflorus L' Herit., C. supinus J. prostřený.

Čeněkia *O.* Zvoneček 340 a (V)
rapunculoides O., Campanula r. L. řepkovitý.
β reflexa O., Campanula r. β r. Pe. podhnutý.
γ racemosa O., Campanula r. γ r. Pe. hroznatý.
δ speciosa O., Campanula a. v. speciosa Knaf okázalý.
simplex O., Campanula s. C. bononiensis Al. jednoduchý.
β multiracemosum O. mnohohroznatý.

Dactylis *L.* Kluběnka 15 (III) viz *Kölería.*
glomerata L. uzlitá.
glabra O. lysá.
ciliata O. brvitá.
intermedia O. prostřední.
scabra Mann šerpivá.
scaberrima O. nejšerpivější.
pubescens O. pýřitá.
Ortmanniana O., D. glomerata laxa Or. Ortmannova.

Daphne *L.* Lejkovec 217 (VIII)
Mezereum L. lékařský.
β angustifolium O. úzkolistý.
Cneorum L. vonný.

Datura *Garcias ab orto* Durman 448 (V)
Stramonium L. obecný.
α simplici-dentata O. jednoduše zubatý.
β duplicato-dentata O. dvojkráte zubatý.
γ argute-dentata O. ostrozubatý.

Daucus *Galen.* Mrkev 559 (V)
Carotta L. zahradní.
β carnosus Ro. masitá.
γ prolifer O. D. C. Monstrositát, bei der die Dölbchen wieder Dölbchen, und diese abermals trugen *O. F. Lang.* prorostavá.
Berchtoldi Knaf Berchtoldova.
Gingidium L. bíleokrajkovaná.
β pusillus O. maličká.
γ monstrosus O. potvorná.

Delphinium *Dioscorides* Ostrůžka 615 (XIII) viz *Consolida.*
elatum L. podneslá.
Clusianum O., D. intermedium Ai. Klusiová.
β albiflorum O., D. intermedium var. flore albo Josefine Kablik bělokvětá.

Dentaria *L.* Kyčelníee 637 (XV)
enneaphylla L. devítilistá.
β anguste-serrata Ed. Hf. úzkopilovaná.
a *enneaphylla Ed. Hf.* devítilistá.
b *dodecaphylla Ed. Hf.* dvanáctilistá.
bulbifera Lobel cibulonosná.
A ciliolata Ed. Hf. brvičkovitá.
α lanceolata Ed. Hf. kopinatá.
a *latifolia Ed. Hf.* širokolistá.
b *angustifolia Ed. Hf.* úzkolistá.

β cuneato-ovata O. klinovitě vaječná.
B glaberrima Ed. Hf. nejholejší.
α lanceolata Ed. Hf. kopinatá.
β cuneato-ovata Ed. Hf. klinovitě vaječná.

Deschampsia *P. B.* Desšampska a 30 (III)
cespitosa P. B. Aira c. L. drnatá.
α variegata O., Aira c. α Seidl pestrá.
β aurata O, Aira c. β a. T. zlatoskvrná.
γ viridiflora O., Aira c. δ tenera Pe. zelenokvětá.
δ rigida O., Aira c. γ Seidl cepná.
ε laxifolia O., Aira laxifolia O. herb. 1811 volnolistá.
ζ vivipara O., Aira c. δ Seidl živoplodá.

Deyeuxia *P. B.* Dejeuxka a 30 (III)
multiflora P. B., Calamagrostis acutiflora Roth mnohokvětá.
sylvatica Kh. lesní.
β angustifolia O., Agrostis arundinacea β Seidl úzkolistá.
γ vivipara O., Agrostis arundinacea γ Seidl živoplodá.

Dianthus *L.* Hvozdík 718 (X) viz *Kohlrauschia, Plumaria.*
Armeria L. krátkokvětý.
carthusianorum L. slzička.
β vaginatus O., D. vaginatus R. pošvatý.
β β albiflorus O. bělokvětý.
γ nanus T., D. saxatilis et montanus Schm. nízký.
Seguieri β sylvaticus My., D. sylvaticus Hoppe Segierův lesní.
deltoides L. deltonosný.
β albiflorus O., D. a. var. flore albo Or. bělokvětý.
γ glaucus O., D. glaucus L. sivý.
† *Caryophyllus L.* štěpný.
caesius Sm. šeromodrý.
flaccidus Fb. ochablý.

Diphyllum *Hf.* Prorostlíček b 525 (V)
longifolium Hf., Bupleurum l. L. dlouholistý.
β atropurpureum O., Bupleurum l. a. T. černonachový.

Dibothrospermum *Knaf, Tripleurospermum C. H. Schulz bip. Pohlia Knaf* Řimbabice 272 c (XIX)
pusillum Knaf, Pohlia pusilla Knaf, P. biennis Knaf zakrpená.
agreste Knaf, Pyrethrum inodorum Sm. Matricaria inodora L. Chrysanthemum inodorum L. Pohlia agrestis Knaf rolní.
β rigidum O. cepná.

Dichostylis *P. B.* Dvojčnělka d 74 (III)
Čeněkii O. Čenková.

Dictamnus *L.* Třevdava 761 (X)
Fraxinella P., D. albus Camerar jasanovitá.

† **Diervilla** *To.* Diervilka 345 a
canadensis W., Lonicera Diervilla L. kanadská.

Digitalis *L.* Náprstník 453 (XIV)
purpurea L. červený.
β albiflora O. bělokvětý.
grandiflora L., D. ochroleuca J. velekvětý.

α *acutiflora My., D. g. Roth.* ostrokvětý.
β *obtusiflora My., D. ochroleuca R.* tupokvětý.
γ *minor O., D. ochroleuca β minor T.* menší.

Digitaria *Heister* Rosička a 61 (III)
humifusa P. rozestřelá.
β *rubescens O.* červenající.
sanguinalis Sco. obecní.
β *sativa T.* setá.
ciliaris Koell. brvitá.
affinis O. podobná.

Diplogama *O.* Dvojložnice a 721 (X)
Otites O., Silene Otites L. obecná.

Diplotaxis *D.* Dvojsímec 648 (XV)
tenuifolia D., Sisymbrium tenuifolium L. tenkolistý.
muralis D., Sisymbrium murale L. zední.
β *dentata T.* zubatý.

Dipsacus *L.* Štětka 231 (IV) viz *Dipsacella.*
sylvestris Matthiol lesní.
β *comosus O.* chocholatá.
horridus O., D. sylvestris β horridus W. et G. strašná.
ferox Loisel, udatná.
laciniatus L. lalokatá.
† *fullonum L.* soukenická.

Dipsacella *O.* Štětička 231 a (IV)
setigera O., Dipsacus pilosus L. štětinatá.

Dischidium *O.* Dvojdělenka 690 a
biflorum O., Viola biflora L. dvoukvětá.

Doronicum *L.* Kamzičník 274 (XIX)
Pardalianches L. srdcatý.
austriacum J. rakouský.

Dorycnium *To.* Polodětel 822 (XVII)
pentaphyllum Sco., D. herbaceum Villars pětilistý.

Draba *L.* Hladověnka 658 (XV) viz *Erophila.*
? *aizoides L.* vždyživná.
muralis L. ruměnní.

Dracocephalum viz *Moldavica, Ruyschiana.*

Drosera *L.* Rosnatka 687 (V)
rotundifolia L. okrouhlolistá.
longifolia β anglica Huds. anglická.
intermedia Heyne prostřední.

Drymosphace *Benth.* Šalvec b 383 (II)
glutinosa O., Salvia g. L. lepnatý.

Dulcamara *Dodonaeus* Sladkohořka 439 a (V)
flexuosa Mönch, Solanum Dulcamara L. skřivovaná.
α *cordata O.* srdčitá.
β *ovata O.* vejčitá.
γ *hastaefolia O.* šípolistá.
a *violacea O.* fialová.
b *albiflora O.* bělokvětá.

Duschekia *O.* Křestice a 175 (XXI)
viridis O., Betula ovata Schrank. zelená.

Echinochloa *P. B.* Ježanka b 61 (III)
Crusgalli P. B. kuřínohá.
α *submutica O.* přibezbranná.
β *aristata O.* osenatá.
a *erecta O., Panicum stagninum Host.* přímá.
b *humifusa O.* rozprostřená.

Echinops *L.* Bělotrn 282 (XIX)
sphaerocephalus L. šedý.

Echinospermum *Sw.* Ježatěnka 418 (V)
obtusifolium O. tupolistá.
Lappula L., Myosotis L. věsivá.
lanceolatum O. kopovitá.
pedunculatum O. štopkatá.
canescens O. šedivá.
α *angustifolium O.* úzkolistá.
β *longifolium O.* dlouholistá.
squarrosum R. kostrbatá.

Echium *Cratevas* Hadinec 430 (V)
pentagonum Fb. pětiboký.
α *caeruleum Fb.* modrý.
β *albiflorum Fb.* bělokvětý.
γ *roseum Fb.* růžový.
δ *hirsutum Fb.* srstnatý.
WierzbickiiHaberle Wierzbického.
α *pilosum Fb.* chlupatý.
β *hirsutum Fb.* srstnatý.
Opizii Fb. Opicův.
Schüchtii Fb. Schichtův.
β *simplex Fb.* jednoduchý.
vulgare L. obecný.
α *hirtum Fb.* škohlavý.
* *albiflorum Fb.* bělokvětý.
** *lilacinum Fb.* lilakový.
*** *roseum Fb.* růžový.
β *hirsutum Fb.* srstnatý.
collinum Fb. pahrbeční.
β *furcatum Fb.* rozsochaný.
ββ *albiflorum O.* bělokvětý.
γ *monstrosum Fb.* potvorný.
polymorphum Fb. mnohotvarný.
* Blumen hellblau *Fb.* jasně modrý.
α *lanceolatum Fb.* kopinatý.
β *cordatum Fb.* srdčitý.
γ *bracteosum Fb., E. bracteosum O.* listenatý.
δ *denticulatum Fb.* zubkovitý.
δδ *molle O.* měkký.
ε *monstrosum Fb., E. monstrosum Schm.* potvorný.
** Blumen blaßblau bleděmodrý.
ζ *variegatum Fb.* pestrý.
° *sericeum O.* hedbávný.
°° *hispidum O.* mrtnatý.
*** Blumen rosenroth *Fb., E. rubellum O.* růžový.
umbrosum O. stinní.
breviacuminatum O. krátkozakončitý.
longistylum O. dlouhočnělký.

† **Elaeagnus** *L.* Hlošina 219 (IV)
angustifolia L. úzkolistá.

Elatine *L.* Oupor 738 (VIII) viz *Elatinella.*
triandra Schkuhr. trojmužný.

Elatinella *O.* Ouporek 738 a (VIII)
Hydropiper O, Elatine h. L. peprný.
AlsinastrumO., Elatine A.L. ptačniční.

Elymus *L.* Vlasatec 6 (III)
arenarius L. píseční.
europaeus L. evropský.

Empetrum *L.* Šicha 750 (XXII)
nigrum L. černá.

Enodium viz *Molinia.*

Ephemerum *Dodonaeus* Denka 477 b (V)
nemorum R., Lysimachia n. L. hajní.

Epilobium *Gesner* Vrbka 770 (VIII) viz *Chamaenerion.*
hirsutum L. chlupatá.
β *subglabrum Koch* přiholá.

intermedium Merat prostřední.
parviflorum Sr., E. pubescens Roth, E. molle Lam. pýřitá.
montanum L. chlumní.
β albiflorum T. bělokvětá.
γ grandiflorum T. velekvětá.
δ parviflorum T. malokvětá.
ε pumilum T. nízká.
ζ verticillatum M. et K. vřetenatá.
ϑ collinum Koch, E. m. ramosum Rochl. pahrbeční.
hypericifolium T. třezalkolistá.
palustre L. bahní.
α latifolium T., E. Schmidtianum Rostkov. širokolistá.
β hyssopifolium R. ysopolistá.
b *simplex O., E. simplex Tratt.* jednoduchá.
γ albiflorum O. bělokvětá.
virgatum F. metlovitá.
β umbrosum Or. stinní.
tetragonum L. čtyrhraná.
roseum Sr. růžová.
trigonum Schrank tříhranná.
origanifolium Lam., C. alpestre Schm. dobromyslolistá.
alpinum L. horní.
β nutans Koch, E. nutans T. nadvislá.

Epipactis *Ri.* Žežhulka 137 (XX)
latifolia Al. širokolistá.
rubiginosa Gaud., E. atrorubens R. rudá.
microphylla Eh. malolistá.
palustris Crantz bahní.

Epipogium *Ri.* Nadbradec 134 (XX)
Gmelini Ri. bezlistý.

Epithymum *O.* Kokotinka 436 a (V)
cuscutoides O., CuscutaEpithymum L. menší.

Eragrostis *P. B.* Milička 21 (III)
poaeoides P. B. lipnicovitá.
β tenella O. útlá.

Erica *L.* Bano 493 (VIII) viz *Calluna.*
carnea L., E. herbacea L. křičkovité.
β albiflora O., E. c. var. flore albo Or. bělokvěté.
Tetralix L. bahní.

Ericala *Renealm* Erykalka 368 c (V)
verna Don, Gentiana v. L. jarní.

Erigeron *L.* Turan 248 (XIX)
† *canadensis L.* kanadský.
β integrifolius Pe. celolistý.
γ paniculatus O. latnatý.
δ fastigiatus O. stejně vysoký.
ε uncialis O. palečný.
acris L. ostrý.
β leucopappus O. bělochmyrný.
ββ racemosus Pe. hroznatý.

Eriophorum *L.* Suchopýřník 73 (III) viz *Trichophorum.*
vaginatum L. drnatý.
β minor O., E. v. β Seidl menší.
macrostachyum T. veleklasý.
latifolium Hoppe širokolistý.
angustifolium Hoppe úzkolistý.
gracile Koch útlý.

? **Eritrichium** *Sch.* Kosmenka 434 (V)
nanum Sch. nízká.

Erodium *L'Heritier* Zořovka 763 (XVI)
CicutariumL'Herit. bolehlavovitá.
β dilatatum Pe. rozšířená.
γ elatum Pe. podneslá.

Erophila *D.* Jarmilka 658 a (XV)
vulgaris D. obecná.
β stylosa T. čnelkovitá.
γ Krokeri O. Krokerová.
spathulata O., E. praecox R. kopisťovatá.
β uniflora O. jednokvětá.

Ervilia *O.* Čočička 841 a (XVII)
hirsuta O., Ervum hirsutum L. chlupatá.
β latifolia O. širokolistá.
tetrasperma O., Ervum tetraspermum L. čtverozrná.
† *monanthos O., Ervum m. L.* jednokvětá.

† **Ervum** *L.* Čočka 842 (XVII) viz *Ervilia.*
Lens L. obecná.

Erxlebenia *O.* Erxlebenka 503 a (VIII)
rosea O., Pyrola intermedia Schl., P. minor fl. dan. J. růžová.

Eryngium *Theophrast* Máčka 509 (V)
campestre Chemnisius polní.
β integrifolium O., E. c. β foliis subintegris Delaroche celolistá.
γ densum O. hustá.
δ carneum O. masná.
planum L. plochá.

Erysimum *L.* Treyzel 643 (XV) viz *Alliaria, Klukia.*
cheiranthoides L. malokvětý.
virgatum Ro. metlatý.
β durum O. E. d. Pl. tvrdý.
γ monstrosum O. potvorný.
strictum Gärt., Mey. et Scherb., E. hieracifolium L. korý.
denticulatum Pl. zoubkovaný.
odoratum Eh., E. hieracifolium J. vonný.
repandum L. největevnější.
α platypetalum O., E. r. α platypetala Knaf širokoplátečný.
αα stenopetalum O., E. r. β platypetala Knaf úzkoplátečný.
β denticulatum O. zoubkovitý.
crepidifolium R. skrdolistý.
β brachycarpum O krátkoplodý.
γ integerrimum O. přecelý.
Cheiranthus P. fiala.
β brachyceratum R. krátkorohý.
suffruticosum Sp. polokřovitý.

Erythraea *Renealm.* Zeměžluč 372 (V)
Centaurium P., Gentiana Ç. L. lékařská.
α macrantha O. velekvětá.
a *rosea O.* růžová.
b *albiflora O.* bělokvětá.
β normalis O. pravidelná.
a *acutifolia O.* ostrolistá.
b *lanceolata O.* kopinatá.
c *ovato-lanceolata O.* vejčitě-kopinatá.
d *oblongifolia O.* podlouhlolistá.
e *ovata O.* vaječná.
f *acuta O.* ostrá.
g *(β) elongata T.* prodloužená.
h *acutiflora O.* ostrokvětá.
i *asperulla O.* draslounká.
compressa Hayne, E. linariaefolia Koch smáčknutá.
ramosissima P. největevnější.
α major O. větší.
β minor O. menší.
γ minima O. malounká.
γ depauperata O. ochudlá.

Erythronium *L.* Kendík 90 (VI)
obtusiflorum O., E. Dens canis L.? tupokvětý.
Euacer *O.* Klenka 740 a.
platanoides O., Acer p. L. obecná.
β dilatatilobum O. rozšířeně lalokatá.
campestre O., Acer c. L. Babyka.
molle O., Acer m. O. měkká.
affine O., Acer a. O. podobná.
eriocarpon O., Acer e. O. vlnoplodá.
quinquelobatum O., Acer q. Wagner pětilalokatá.
subquinquelobatum O., Acer s. O. připětilalokatá.
rubescens O., Acer r. O. červenavá.
erythrocarpon O., Acer e. O. červenoplodá.
stenopterum O., Acer s. O. úzkokřídelná.
macrocarpon O., Acer m. O. veloplodá.
austriacum O., Acer a. Trattinik rakouská.
polycarpon O., Acer p. O. mnohoplodá.
microphyllon O., Acer m. O. malolistá.
leiocarpon O., Acer l. O. lysoplodá.
microcarpon O., Acer m. Masner maloplodá.
orthopteron O., Acer o. Masner rovnokřídelná.
obtusilobum O., Acer o. O. tupolalokatá.
palmatisectum O., Acer p. Or. dlanatě sečná.
acutilobum O., Acer a O. ostrélalokatá.
pallens O., Acer p. O. bledá.
barbinerve O., Acer b. O. vousožilá
laevifolium O., Acer l. O. hladkolistá.
Kablikianum O., Acer K. O. Kablíková.
† *tataricum O., Acer t. L.* tatarská.
Eupatorium *Dioscorides* Sadec 237 (XIX)
cannabinum L. obecný.
Euphorbia *L.* Pryssec 753 (XI)
helioscopia L. kolovratec.
β (var.) pilosa Nyman pýřitý.
platyphyllos L. plocholistý.
β literata My., E. literata J. šnorkovitý.
dulcis L. sladký.
angulata J. hranatý.
čechica O. český.
palustris L. bahní.
Gerardiana J. Gerardův.
α genuina O. přirozený.
β micrantha O. malokvětý.
γ macrantha O. velokvětý.
amygdaloides L. mandlový.
Cyparissias L. Chvojka.
β micrantha O. malokvětý.
d *degenerata O.* odrodilý.
γ late-involucrata O. širokoobalný.
δ grande-involucrata O. veloobalný.
ε fertilis O. úrodný.
ζ herbacea O. zelenovitý.
η anguste-involucrata O. úzkoobalný.
ϑ pinifolia O. sosnolistý.
ι degenerata Pe. odrodilý.
κ fasciata O. šmaratý.
λ elegans O. výtečný.
μ monstrosa O. potvorný.

Esula L. obecný.
racemosa T. hroznatý.
virgata W. et K. metlitý.
lucida W. et K. skvělý.
β leiocarpa T. hladkoplodý.
γ angustifolia O. úzkolistý.
Peplus L. okrouhlý.
β rubricaulis O. červenolodyhý.
falcata L. srpkový.
exigua L. drobný.
α acuta My. ostrý.
β truncata My. uťatý.

Euphrasia *L.* Světlík 469 (XIV) viz *Odontites.*
officinalis L. lékařský.
α pratensis My., E. pratensis R. luční.
β nemorosa My., E. stricta Host. hajní.
γ alpestris My. E. micrantha R. alpický.
δ obscura O., E. obscura O. tmavý.
ε neglecta O., E. neglecta Nenning zanedbalý.
ζ caerulea O., E. caerulea T. modrý.
η multicuspidata T. mnohonáboditý.

Eurythalia *Renealm.* Eurythalka 368 d (V)
campestris Borkh., Gentiana c. L. polní.
α verna O. pravá.
β ovata O. vaječní.
γ obtusifolia O., Hippion obtusifolium Schm. tupolistá.

Evonymus *Theophrast* Brslen 744 (V)
europaea R. et S. sprostý.
multiflora O., E. angustifolia Schulz mnohokvětý.
latifolia J. Bauh. širokolistý.
verrucosa J. bradavičný.

† **Faba** *Mönch* Bob 841 a (XVII)
vulgaris Mönch, Vicia Faba L. obecný.

† **Fagopyrum** *To.* Pohanka 210 b (VIII)
esculentum Mönch, Polygonum Fagopyrum L. obecná.

Fagus *L.* Buk 182 (XXI) viz *Castanea.*
sylvatica L. lesní.

Falcaria *Host.* Srpenec 516 (V)
Rivini Host., Sium Falcaria L. Ryvinův.

Farsetia *Br.* Farsetka 653 (XV)
incana Br., Camelina i. Pl. šedivá.
β parvifolia O., Berteroa i. β p. Wierzbicki malolistá.
γ dentata O., Camelina i. β Pl. zubkovitá.
δ virescens O., Berteroa viridis T. zelenavá.

Festuca *L.* Kostřava 11 (III) viz *Brachypodium, Bromus, Glyceria, Koleria, Schenodorus, Sclerochloa, Triodia, Vulpia.*
ovina L. ovčí.
α vulgaris My. obecná.
β pallens O. blednoucí.
γ roridula Wl. rosnatá.
δ vivipara M. et K. živoplodá.
ε alpina Wimmer alpická.
ζ hirsuta Wl. srstnatá.
pannonica Host., F. ovina × *pannonica My.* uherská.
capillata Lam. vláskovitá.

barbiflora O. vousokvětá.
asperula O. přídrsná.
strictifolia O. tuholistá.
duriuscula Sch. přitvrdlá.
β barbata T., F. barbata Schrank vausatá.
dura Host. tvrdá.
glauca Lam. sivá.
β villosa O., F. g. β spiculis villosis Host. huňatá.
γ vaginata O., F. g. culmo vaginis foliorum obtecto Mann pošvatá.
pallens Host. bledá.
β valesiaca O., F. valesiaca Gaud. valeská.
γ tenuifolia O. tenkolistá.
heterophylla Lam. různolistá.
rubra L. červená.
β viridis Pe. zelená.
γ nemoralis T. lesní.

Ficaria *Rupp.* Orsaj 607 a (XIII)
vulgaris Rupp., F. ranunculoides Dillen. Ranunculus Ficaria L. jarní.

Fiebera *O., Physocaulos T.* Fiberka 565 (V)
nodosa O., Chaerophyllum nodosum L. klubečnatá.

Filaginella *O.* Bělolistenka 262 a (XIX)
nuda O., Gnaphalium nudum Hf. nahá.
uliginosa O., Gnaphalium uliginosum L. bažinní.
β tomentosa O., Gnaphalium uliginosum β tomentosum Pe. plstnatá.
γ filiformis O., Gnaphalium uliginosum γ filiforme Pe. nitkovitá.
δ pumila O. malá.
luteo alba O., Gnaphalium luteoalbum L. žlutobílá.
β stricta O., Gnaphalium luteoalbum β strictum Pe. korá.

Filago viz *Filaginella, Gifola, Logfia.*

Filipendula *Mönch* Tužebník 805 c (XII)
vulgaris Mönch, Spiraea Filipendula L. obecný.

Floscuculi *O.* Kukačka b 722 (X)
pratense O., Lychnis Floscuculi L. luční.
β albiflorum O. bělokvětá.
γ latifolium O. širokolistá.

† **Foeniculum** *Brunsfels* Fenykl 528 (V)
officinale Al., Anethum Foeniculum L. lékařský.

Fragaria *Hieronimus Herbarius* Jahodník 799 (XII)
vesca L. pospolitý.
β semperflorens O., F. semperflorens Duchesne vždykvětoucí.
micrantha O. malokvětý.
collina Eh. kopecní.
elatior Eh. vyvýšenější.
β sterilis O. jalový.

Frangula *Dodonaeus* Krušina 748 a (V)
vulgaris R., Rhamnus Frangula L. obecná.
β macrophylla O. velolistá.

Fraxinus *Micheli* Jesen 361 (XXIII neb II)
excelsior L. ztepilý.
† *β pendula O., F. pendula Ait.* vysutý.
† *heterophylla Vahl* ruznolistý.

Fritillaria *L.* Řebčík 94 (VI)
Meleagris L. strakatý.

Fumaria *L.* Routička 628 (XVII)
viz *Corydalis.*
officinalis L. pospolitá.
rostellata Knaf, f. Vaillantii Weitenweber F. officinalis β erecta Or. zobankovitá.
Vaillantii Loisel Vaillantová.
α gracilis Knaf útlá.
β ochroleuca Knaf hlinožlutá.
media Deslong. prostřední.
Sturmii O. Sturmová.
parviflora Lam. malokvětá.
micrantha Lagasca drobnokvětá.

Gagea *Salisbury* Žlutečka 92 (VI)
stenopetala R., Ornithogalum tunicatum Pl. úzkoplátková.
pratensis R., Ornithogalum luteum L. luční.
arvensis Schultes, Ornithogalum villosum M. B. rolní.
bohemica Schult., Ornithogalum bohemicum Zauschner česká.
minima Schult., Ornithogalum časlaviense O., O. Sternbergii Hoppe malá.
lutea Schult., Ornithogalum Personii Hoppe žlutá.
trinervia O. třížilná.
composita O., Ornithogalum compositum Knaf složená.
pusilla Schult., Ornithogalum pusillum Schm. maličká.

Galanthus *L.* Sněženka 116 (VI)
nivalis L. lepá.

Galega *L.* Štědřenec 828 (XVII)
officinalis L. obecný.

Galeobdolon *Hudson* Pitulník 398 (XIV)
luteum Hudson žlutý.
montanum P. chlumní.

Galeopsis *L.* Konopice 399 (XIV)
viz *Galeobdolon.*
Ladanum L. různá.
α latifolia Koch, G. Ladanum Hf. širokolistá.
β parviflora My., G. parviflora Villars malokvětá.
ββ carnea O. masná.
βββ albiflora O. bělokvětá.
γ canescens Koch, G. canescens Schult. šednoucí.
δ angustifolia Koch, G. angustifolia Eh. úzkolistá.
ochroleuca Lam. hlinožlutá.
Tetrahit L. polní.
β albiflora O., G. neglecta Schult. bělokvětá.
γ glabrescens O. olysající.
tridentata O. trojzubá.
urticifolia T. kopřivolistá.
bifida Bönninghausen dvouklaná.
versicolor Curtis, G. cannabina Ro. strakatá.
β glabra Pe. holá.
pubescens Besser pýřitá.
β glandulosa R., G. Waltheriana Schlecht. žlaznatá.

Galium *L.* Svízel 350 (IV) viz *Asperula, Cruciata.*
tricorne Withering trojrohý.
saccharatum Al. cukrový.
Aparine L. obecný.
α verum W. et G. pravý.
β hispidulum O. mrtnounký.
agreste Wl. rolní.
α leiospermum Wl., G. spurium L. hladkoplodý.
β echinospermum Wl., G. infestum W. et K. ježkoplodý.

uliginosum L. bařinní.
α *normale O., G. uliginosum Pl.* pravidelný.
β *lanceolatum O.* kopinatý.
palustre L. bahní.
α *normale O., G. p. foliis lineáribus Wimmer* pravidelný.
β *torfaceum Schleich.* rašelinní.
γ *montanum O., G. p. β leiogonum Lang* chlumní.
δ *aquaticum W., G. p. elatius R.* vodní.
ε *brachyphyllum O., G. p. α foliis ellipticis W. et G.* krátkolistý.
ζ *stenophyllum O.* úzkolistý.
η *macrocarpum O., G. p. var. Lessing* veleplodý.
rotundifolium L. okrouhlolistý.
β *breveciliatum O.* krátkobrvitý.
trinerve Moench, G. boreale L. severní.
α *ovatum O.* vaječný.
β *lanceolatum O.* kopinatý.
γ *lineari-lanceolatum O.* čárkovitě-kopinatý.
δ *angustum O.* súžený.
ε *angustissimum O.* nejužší.
rubioides L. mořenní.
Mollugo L. Povazka.
α *normale O.* pravidelný.
β *macranthum O.* velekvětý.
γ *angustifolium Wallr.* úzkolistý.
δ *gracile O.* útlý.
ε *eriocaulon O.* vlnolodyhý.
ζ *pauciflorum O.* chudokvětý.
η *ochroleucum O.* hlinožlutý.
ochroleucum Wolf hlinožlutý.
α *glabrum O.* holý.
β *puberulum O.* pýřitý.
luteum Cord. in Dioscor. G. verum L. sířišťový.
α *trachyphyllum Wl.* ostrolistý.
β *leiocaulon O.* hladkolodyhý.
a *latifolium Wl.* širokolistý.
b *angustifolium Wl.* úzkolistý.
γ *leiophyllum Wl.* hladkolistý.
δ *canescens Wl.* šedivý.
sylvaticum L. lesní.
α *lanceolatum O.* kopinatý.
β *spathulatum O.* kopisťnatý.
γ *longifolium O.* dlouholistý.
δ *angustifolium O.* úzkolistý.
ε *parviflorum O.* malolistý.
polymorphum Knaf mnohotvárný.
α *angustifolium Knaf* úzkolistý.
1 *lineare O.* čárkový.
2 *brevifolium O.* krátkolistý.
3 *lineari-lanceolatum O.* čárkovitě-kopinatý.
4 *divaricatum O.* rozkladitý.
5 *diffusum O.* rozestřený.
6 *revolutum O.* podvinutý.
7 *linifolium O.* lenolistý.
β *latifolium Knaf* širokolistý.
1 *brevifolium O* krátkolistý.
2 *longifolium O.* dlouholistý.
3 *lanceolato - oblongum O.* kopinatě-podlouhlý.
4 *latolanceolatum O.* široko-kopinatý.
5 *geniculatum O.* kolenatý.
6 *simplex O.* jednoduchý.
decipiens Roth klamný.
a *glabrum Ro.* holý.
α *erectum O.* přímý.
β *adscendens O.* vstoupavý.
* *angustissimum O.* nejužší.
γ *alpestre O.* alpický.
b *hispidum Ro.* mrtnatý.
c *scabrum Ro.* šerpivý.
d *pubescens Ro.* pýřitý.

α *diffusum O.* rozestřený.
β *adscendens O.* vstoupavý.
γ *fastigiatum O.* stejněvysoký.
δ *eriophyllum O.* vlnolistý.
ε *ciliatum O.* brvitý.
ζ *subulatum O.* šídlový.
sudeticum T. krkonošský.
ovatum Moench, G. saxatile L., G. hercynicum Weigel hercinský.

Gaudinia *P. B.* Gaudinka 29 (III)
fragilis P. B., Avena f. L. lomná.

Genista *L.* Kručinka 813 (XVII)
tinctoria L. barvířská.
β *microphylla O.* malolistá.
γ *pubescens R., G. pubescens Lang* pýřitá.
δ (β) *umbrosa Bönningh.* stinní.
germanica L. bradavičná.
β *inermis O.* bezbranná.

Gentiana *L.* Hořec 368 (V) viz *Ciminalis, Ericala, Erythraea, Eurythalia, Gentianella, Hippion, Pneumonanthe, Tetrorrhiza.*
lutea L. žlutý.

Gentianella *Columna* Hořeček 368 b (V)
ciliata Borkh., Gentiana c. L. brvitý.
a *elongata O.* prodloužený.
α *integra O.* celý.
β *serrulata O.* pilovitý.
b *abbreviata O.* zkrácený.
α *obtusata O.* otupělý.
β *acuta O.* ostrý.
c *dentosa O.* zubkatý.

Geranium *L.* Kakost 764 (XVI) viz *Erodium.*
macrorrhizon L. tlustokořenný.
phaeum L. hnědý.
sylvaticum L. lesní.
pratense L. luční.
β *albiflorum O.* bělokvětý.
γ *parviflorum O.* malokvětý.
palustre L. bahní.
sanguineum L. krvavý.
pyrenaicum L. pyrenejský.
β *umbrosum O., G. umbrosum W. et K.* stinní.
pusillum L. nízký.
β *albiflorum O.* bělolistý.
bohemicum L. český.
dissectum L. rozsekaný.
columbinum L. tenkolistý.
rotundifolium L. okrouhlolistý.
molle L. měkký.
divaricatum Ehr. rozkladitý.
Robertianum Lobel smradlavý.
β *albiflorum Don.* bělokvětý.

Geum *Plinius* Kuklík 796 (XII) viz *Sieversia.*
urbanum Gesner lékařský.
intermedium Ehr. prostřední.
rivale L. potoční.
β *monstrosum T., G. hybridum Wulfen* potvorný.
inclinatum Schleicher, G. sudeticum T. nakloněný.

Gifola *Cassini* Gifolka a 261 (XIX)
vulgaris Cassin, Filago germanica L. obecná.
β *oligocephala O., Filago germanica* β *o. Pe.* malohlavá.

† **Gigachilon** *Seidl* Velikanec 8 a (III)
polonicum Seidl, Triticum p. L. polský.

Gladiolus *To.* Mečík 113 (III)
palustris Gaud. bahní.
† *communis L.* obecný.
imbricatum L., G. neglectus Schult. zanedbaný.

Glaucium *To.* Růžkovatec 624 (XIII)
corniculatum Curt., Gl. phoeniceum Gaert. růžkovitý.

Glaux *Dodonaeus* Sivěnka 488 (V)
maritima L. pomořská.
α lanceolata O. kopovitá.
* *erecta O.* přímá.
** *procumbens O.* lehavá.
*** *radicans O.* koreníhonná.

Glechoma *L.* Popenec 394 (XIV)
hederacea L. obecný.
β micrantha O., G. micranthum Bönningh. malokvětý.
γ longiflora O., G. h. γ Pl. dlouhokvětý.
glabra O. holý.
heterophylla O. různolistý.

Globularia *L.* Kulenka 415 (IV)
vulgaris L. obecná.

Glyceria *Br., Campera Opiz fl. boem. mpt. Cent. VI. 1806* Odemka 20 (III)
aquatica Wg., Campera aquatica O. 1806 vodní.
β scabra Pe. šerpivá.
γ triflora O., G. spectabilis β Seidl trojkvětá.
fluitans Br., Campera fluitans O. mpt. 1806, Festuca fluitans L. Poa fluitans Sco. splývavá.
β simplex O. jednoduchá.
plicata F. vraskatá.
distans Wg., Poa d. L. vzdálená.
β variegata O. pestrá.

Gnaphalium *L.* Protež 262 (XIX)
viz *Filaginella, Filago, Gifola, Helichrysum, Logfia, Margaritaria.*
sylvaticum L. lesní.
β ramosum O, Cyttarium s. β r. Pe. větevnatý.
γ pallens O. blednoucí.
fuscatum P., G. norvegicum Gunner zhnědilý.
Hoppeanum Koch Hoppeův.
supinum L., G. pusillum Haenke položený.
β monocephalum O., G. pusillum β uniflorum T. jednohlavý.

Goodiera *Br.* Gudierka 140 (XX)
repens Br., Satyrium r. L. plazivá.

Gratiola *Rupp* Konitrud 452 (II)
officinalis L. lékařský.

Grossularia *Miller* Srstka a 582 (V)
glanduloso-setosa O., Ribes Grossularia L. žlaznato-štětinatá.
intermedia O., Ribes hybridum Besser prostřední.
microphylla O. malolistá.
pubescens O., Ribes Uva crispa L. pýřitá.

Grünera *O.* Grinerka b 176 (XX)
amygdaloides O., Salix triandra L. mandlová.
β latifolia O., Salix triandra β l. T. širokolistá.
γ alopecuroides O., Salix alopecuroides T., S. speciosa Host. ohankovitá.
δ glauca O., Salix triandra γ g. T. sivá.
ε serotina O., pozdní.
ζ monstrosa O. potvorná.

Gymnadenia *Ri.* Uzděnka 124 (XX)
viz *Coeloglossum, Habenaria.*

conopsea Br. pětiprstá.
Kablikiana O., Orchis K. O. Kablíková.

Gypsophila *L.* Šater 716 (X) viz *Tunica.*
fastigiata L. písečná.
muralis L. rolní.
β serotina Pe., G. serotina W. pozdní.

Habenaria *W.* Uzdnice 124 b (XX)
albida Br., Gymnadenia a. Ri. bělavá.

Hackelia *O.* Hakelka 418 a (V)
deflexa O., Myosotis d. Wg. nadhnutá.

Hebelia viz *Tofieldia.*

Hecatonia *Loureiro, Sardonica O. fl. boem. mpt.* Litík 607 b (XIII)
clavata O. kejovitý.
palustris Loureiro, Ranunculus sceleratus L. bahní.
β humilis O, Ranunculus sceleratus γγ h. Pe. nízký.
γ irramosa O., Ranunculus sceleratus ββ irramosus Pe. bezvětvý.
δ acutelobatus O. ostrolalokatý.
ε parviflora O. malokvětý.

Hedera *Virgil* Břečtan 598 (V) viz *Ampelopsis.*
Helix Camerar. Blušt.

Hedysarum *L.* Kopejšník 838 (XVII) viz *Onobrychis.*
obscurum L. tmavý.

Heleocharis *Koch* Palach a 74 (III)
palustris Koch bahní.
β major Pe. větší
γ minor Pe. menší.
uniglumis R. jednoplevý.
ovata Koch. obdlouhlý.

Heleogiton *Lestibud.* Základnice 74 b (III)
glaucum R., Scirpus Tabernaemontani Gmel. sivá.
trigonum R., Scirpus carinatus Sm. trojboká.

Helianthemum *Gärtn.* Devaterník 686 (XIII)
oelandicum Wg. douškolistý.
γ tomentosum My., H. marifolium Pers. plstnatý.
vulgare Gärtn. obecný.
α concolor Pe. stejnobarvý.
β angustifolium O. úzkolistý.
γ villosum Pe. huňatý.

† **Helianthus** *L.* Slunečnice 259 (XIX)
annuus L. roční.
tuberosus L. hliznatá.

Helichrysum *Gärtn.* Smil 262 c (XIX)
arenarium Koch, Gnaphalium a. L. písečný.
β aurantiacum O., Gnaphalium a. β a. P. pomerančový.

Heliotropium *Theophrast* Otočník 416 (V)
canescens Mönch, H. europaeum L. šedivělý.

Helleborus *Theophrast* Čemeřice 611 (XIII)
niger L. černá.
viridis L. zelená.

Helonias viz *Tofieldia.*

Helosciadium *Koch* Močarnice 514 (V)
reptans Koch plazivá.

Hemisphace *Benth.* Šalvice c 383 (II)
verticillata O., Salvia v. L. vřetenatá.

Hepatica *D.* Podlíška 603 (XIII)
triloba D. trojušetná.
β albiflora O. bělokvětá.
γ rosea O. růžová.
δ micrantha O. malokvětá.
ε obtusa O., Anemone Hepatica γ o. Pritzel tupá.
ζ steleantha O., Anemone Hepatica, das Perigon ſitzt auf einem Blumenſtiel, der ſo lang iſt wie die Hülle, *Fb.* stopkokvětá.

Heracleum *L.* Bolševník 554 (V)
Sphondylium L. obecný.
α roseum O. růžový.
β elegans Ro., H. elegans J. výtečný.
longifolium J. dlouholistý.
sibiricum L., H. angustifolium J. sibirský.
Všetečkeanum O. Všetečkův.

Heritiera viz *Tofieldia.*

Herminium *Br.* Hrboluška 132 (XX)
monorchis Br., Ophrys m. L. obecná.

Herniaria *L.* Průtržník 695 (V)
glabra L. plchý.
stipulacea O. palistnatý.
hirsuta L. srstnatý.

Hesperis *L.* Večernička 638 (XV)
inodora L. nevonná.

Hieracium *Dioscorides* Jestřabník 334 (XIX) viz *Aracium, Crepis.*
sect. I. Pilosella T. Chlupáček.
Pilosella L. chlupáček.
α vulgare T. obecný.
β angustifolium T. úzkolistý.
γ denticulatum T. zoubkovitý.
δ concolor T. stěnobarvý.
ε hirsutum T. srstnatý.
ζ furcatum T. rozsochaný.
η stoloniflorum T. výběžitokvětý.
Peleterianum D. Peleterianův.
brachiatum Bertol, H. bifurcum.
γ astolonum My. ramenatý.
α latifolium T. širokolistý.
β angustifolium T. úzkolistý.
γ denticulatum T. zoubkovitý.
δ hirsutum T. srstnatý.
ε stoloniflorum T. výběžitokvětý.
ζ glaucescens T., H. Pseudauricula T. nasivělý.
dubium L. (sec. Maly T. non L.) pochybný.
α pauciflorum T. chudokvětý.
β? multiflorum T. mnohokvětý.
Auricula L. ušatý.
β elatius T. podneslý.
γ stoloniflorum T. výběžitokvětý.
δ monocephalum O., H. a. δ uniflorum T. jednohlavý.
ε nigricans T. černající.
radiocaule T. opaprsčený.
attenuatum T. ztenčený.
pratense T. luční.
β lanceolatum T., H. dubium fl. dan. t 1044 kopinatý.
γ dentatum T. zubatý.
δ astoloniferum T. bez výběžků.
ε stoloniflorum T. výběžitokvětý.
aurantiacum L. pomerančový.
γ stoloniflorum T. výběžitokvětý.

δ *astoloniferum T.* bez výběžků.
Vaillantii T. Vaillantův.
cymosum L. okoličný.
β *multicaule T.* mnoholodyhý.
collinum Gochnat kopecní.
β *dentatum T.* zubatý.
γ *astoloniferum T.* bez výběžků.
δ *glaucescens T.* nasivělý.
ε *parviflorum T.* malokvětý.
melachaetum T. černochlupý.
Bauhini T. Bauhinův.
β *viscidum T.* mazavý.
densiflorum T. hustokvětý.
praealtum Gochnat převysoký.
β *multicaule T.* mnoholodyhý.
γ *hirsutum T.* srstnatý.
δ *tubulosum T.* trubkovitý.
ε *parviflorum T.* malokvětý.
globuliferum T. kuličkonosný.
glaucescens Besser nasivělý.
Michelii T. Michelův.
cinereum T. šedivý.
setigerum T. štětinatý.
β *multicaule T.* mnoholodyhý.
γ *grandiflorum T.* velekvětý.
δ *heterodoxum T.* nestejný.
echioides Lumnitzer haděncovitý.
β *multicaule T.* mnoholodyhý.
γ *grandiflorum T.* velekvětý.
sect. II. Aurella T. Zlatoun.
alpinum L. horní.
α *vulgare T.* obecný.
β *angustifolium T.* úzkolistý.
γ *villosissimum T.* nejhuňatější.
δ *pilosum T.* chlupatý.
ε *tubulosum T.* trubkovitý.
ζ *squamosum T.* šupinatý.
η *foliosum T.* listnatý.
ϑ *macrostylum T.* velečnělký.
Halleri Villars Halerův.
α *vulgare T.* obecný.
β *angustifolium T.* úzkolistý.
γ *villosissimum T.* nejhuňatější.
δ *pilosum T.* chlupatý.
ε *squamosum T.* šupinatý.
ζ *foliosum T.* listnatý.
η *macrostylum T.* velečnělký.
ϑ *spathulatum W. et G.* kopisťovitý.
ι *spurium W. et G.* nepravý.
sudeticum W. et G. krkonošský.
β *glossophyllum W. et G., H. albinum T.* jazykolistý.
Schmidtii T. Šmidův.
β *foliosum T.* listnatý.
γ *nemorosum T.* hajní.
δ *maculatum T.* skvrnatý.
ε *kirsutum T.* srstnatý.
ζ *monocephalum O., H. S. ζ uniflorum T.* jednohlavý.
nigrescens W. černající.
β *villosum T.* huňatý.
γ *maculatum T.* skvrnatý.
δ *monocephalum O., H. n. δ uniflorum T.* jednohlavý.
ε *incisum T.* sestřihaný.
ζ *integrifolium T.* celolistý.
η *glabratum W. et G.* olysalý.
ϑ *angustifolium W. et G.* úzkolistý.
murorum L. zední.
α *vulgare T.* obecný.
β *sylvaticum T.* lesní.
γ *angustifolium T.* úzkolistý.
δ *incisum T.* sestřihaný.
ε *pilosissimum T.* nejchlupatější.
ζ *nemorosum T.* hajní.
η *maculatum T.* skvrnatý.
ϑ *glaucum α T. H. pallidum T.* sivá.
β *T. H. pallescens W. et K.* blednoucí.

ε denticulatum T. zoubkovitý.
κ aphyllum T. bezlistý.
λ monocephalum O., H. m. λ uniflorum T. jednohlavý.
umbellatum L. vrcholičný.
β angustifolium T. úzkolistý.
γ coronopifolium T. vranínohohlistý.
δ nanum T. zakrpělý.
ε monocephalum O., H. a. δ uniflorum T. jednohlavý.
ζ pratense O. luční.
η lanceolatum O. kopinatý.
θ grossedentatum O. hrubozubý.
ι hirsutum O. srstnatý.
silvestre T. lesní.
α latifolium T. širokolistý.
β rotundifolium T. okrouhlolistý.
γ angustifolium T. úzkolistý.
δ heterophyllum T. různolistý.
ε hirsutum T. srstnatý.
ζ nemorosum T. hajní.
η sparsifolium T. roztroušenolistý.
θ decumbens T. lehavý.
laevigatum γ glandulosum Koch hlazený žlaznatý.
inuloides T. omankovitý.
prenanthoides W. věsenkovitý.
α latifolium T. širokolistý.
β angustifolium T. úzkolistý.
γ dentatum T. zubatý.
δ integrifolium T. celolistý.
ε undulatum T. řeřabatý.
ζ obliquifolium T. šurolistý.
η pilosissimum T. nejchlupatější.
θ sparsifolium T. roztroušenolistý.
ι macrostylum T. veločnělký.
κ pauciflorum T. chudokvětý.
λ parvifolium T. malolistý.
μ leucothecium T. bělohlavý.
cydoniaefolium Villars gdoulolistý.
amplexicaule L. objímavý.
β petraeum Koch skalní.
γ villosum T. huňatý.
villosum L. huňatý.
strictum Akerman tuhý.
intermedium Villars prostřední.

Hierochloa *Gmelin* Dvojosinec 55 (III)
borealis R. et S., Holcus b. L. půlnoční.
australis R. et S., Holcus a. L. polední.

Hippion *Schm.* Nostřek 368 e (V) viz *Ericala, Eurythalia.*
Amarella Schm., Gentiana A. L. hořký.
β albiflora O. bělokvětý.
γ uniflora O., Gentiana A. γ u. T. jednokvětý.
δ pratensis O., Gentiana A. ε p. T. luční.
ε quadrifida O. načtveroklaný.
lanceolatum Pl., Gentiana Amarella γ tetragona T. kopolistý.
β verticillatum O. vřetenatý.

Hippomarathrum *Ilivin* Černohlav a 530 (V)
pelviforme Gärt., Mey. et Scherb., Seseli Hippomarathrum L. obecný.

Hippuris *Basius* Truskavec 773 (I)
vulgaris L. obecný.
α simplex O. jednoduchý.
β furcata O. rozsochaný.
γ elongata O. táhlý.

Holcus *L.* Medynek 54 (III) viz *Arrhenatherum, Hierochloa.*

lanatus L. vlnatý.
β leucogluma Karl běloplevý.
mollis L. měkký.

Holoschönus *Lk.* Kuloskřipina 74 d (III)
laxus O., Scirpus Holoschönus Host. řídká.

Holosteum *L.* Plevel 710 (III)
umbellatum L. okoličnatý.
β uniflorum O. jednokvětý.
γ glandulosum O. žlaznatý.
ciliatum O. brvitý.
glandulosum O. žlaznatý.

Homogyne *Cassini* Mateřílýčko 241 (XIX)
alpina Cassini, Tussilago a. L. alpické.
β dicephala O. dvojhlavé.
γ albiflora O. bělokvěté.

† **Hordeum** *Plinius* Ječmen 5 (III) viz *Zeocriton.*
vulgare L. obecný.
β nudum O. nahý.
distichon L. dvouřadý.
β nudum O. nahý.
Zeocriton L. rýžový.

Hottonia *Börhaave* Hotonka 483 (V)
palustris L. bahní.

Humulus *L.* Chmel 189 (XXII)
Lupulus L. obecný.

Hydrocharis *L.* Vodňanka 166 (XXII)
morsus ranae L. žabí.

Hydrocotyle *L.* Pupenčík 505 (V)
vulgaris L pospolitý.
Schkuhriana R. Škuhrův.

Hyoscíamus *Hippocr.* Blín 446 (V)
niger L. černý.
α latifolius O. širokolistý.
β sinuatus O. chobotnatý.
γ dentatus O. zubatý.
pinnatifidus O. protisečný.
agrestis Kitaibel roluí.
α sinuoso-dentatus O. chobotnatě-zoubkovitý.
β pallidus O. bledý.
γ integrifolius O. celolistý.
? albus Matthiol bílý.

Hypericopsis *O.* Třesalice 735 a (XVIII neb XIII)
elegans O., Hypericum e. Steph. výtečná.
montana O., Hypericum montanum L. chlumní.
hirsuta O., Hypericum hirsutum L. srstnatá.

Hypericum *L.* Třesalka 735 (XVIII neb XIII) viz *Hypericopsis.*
perforatum L. obecná.
stenophyllum O. úzkolistá.
humifusum L. rozestřená.
β erectum O. přímá.
quadrangulare L. čtverhranná.
tetrapterum F. čtverkřídelná.

Hypochaeris *Theophrast* Seletnice 319 (XIX) viz *Achyrophorus.*
glabra L. holá.
β hispidula Pet. mrtnatounká.
Balbisii Loisel. Balbisová.

Hyssopifolia *O.* Ysopolistka 780 a (XI)
parviflora O., Lythrum Hyssopifolium L. malokvětá.
β pumila O. nízká.

† **Hyssopus** *L.* Ysop 392 (XIV)
officinalis L. lékařský.
β albiflorus O. bělokvětý.

Jacea *Camerarius* Macoška 690 a (V)

tricolor L., Viola t. L. trojbarvá.
α *arvensis O., Viola arvensis L.* rolní.
β *parviflora O.* malokvětá.
γ *albiflora O., Viola t.* β *alba T.* bělokvětá.
δ *riparia O.* poříční.
ε *pusilla O., Viola t. prostrata Or.* maličká.
ζ *saxatilis O., Viola saxatilis Schm.* skalní.
η *normalis O., Viola t. L.* pravidelná.
ϑ *guttata O., Viola t.* ηη *g. Pe.* skropená.
ι *versicolor O.* měnivobarvá.
κ *pubescens O., Viola t.* γ *tota pubescens Pl.* pýřitá.
lutea β *sudetica O., Viola sudetica W.* žlutá, krkonošská.

Jacobaea *Buxbaum* Přímětník 280 b (XIX)
tenuifolia Pl., Senecio tenuifolius Pl. tenkolistý.
vulgaris Clusius obecný.
β *glabrescens O* olysající.
b *tenuifolia O.* tenkolistý.
γ *brachyglossa O.* krátkopaprskatý.
δ *eradiata O.* nepaprskatý.
ε *erratica O., Senecio barbaraefolius Kroker* bludný.
cordata O., Senecio alpinus L. srdčitý.
nemorensis Buxbaum hajní.
β *glastifolia O., Senecio n.* β *glastifolius T.* vrbolistý.
γ *hypopolia O., S. n.* γ *hypopolius W. et G.* vezpod šedivý.
frondosa O., Senecio frondosus T. chřastnatý.
ovata Pl., Senecio ovatus W. vejčitý.
sarracenica Pl., Senecio sarracenicus L. saracenský.
paludosa O., Senecio paludosus L. bahní.
Kosteleckii O., Senecio bohemicus T. Kosteleckého.

Jasionia *L.* Jasionka 338 (V)
montana L. chlumní.
β *albiflora O.* bělokvětá.
γ *major M. et K.* větší.
δ *glabra Pe.* holá.

Iberis viz *Teesdalia.*

? **Jirasekia** *F. W. Schm.* Jiraskova 478 a (V)
tenella Schm., Anagallis t. L. útlá.

Illecebrum *Plinius* Nehtovec 696 (V)
verticillatum L. přeslinkovitý.

Impatiens *L.* Netýkalek 768 (V)
Nolitangere L. evropský.

Imperatoria *Matthiol* Všedobr 581 (V) viz *Ostericium.*
Ostruthium L. horní.

Inula *L.* Omanek 255 a (XIX) viz *Corvisaria, Pulicaria, Ulina.*
britannica L. dlouhonožný.
β *arenaria R.* písečný.
γ *brachyantha O.* krátkokvětý.
δ *stenantha O.* úzkokvětý.
ε *discoidea T.* terčovitý.
ζ *monocephala O.* jednohlavý
η *Oetteliana O., J. Oetteliana R.* Oettelův.

Jovibarba *O.* Netřesk 595 a (XI)
hirta O., Sempervivum hirtum L. srstnatý.
sobolifera O., Sempervivum soboliferum Sims poběhatý.

arenaria O., Sempervivum arenarium Koch píseční.

Iris *To.* Kosatec 112 (III) viz *Limnirion, Xiphium.*
germanica L., I. hortensis T. obecný.
sambucina L. bezový.
bohemica F. W. Schm. český.
Fieberi Seidl Fiebrův.
hungarica W. et K. uherský.

Isatis *L.* Borýt 672 (XV)
tinctoria L. barvířský.
β campestris Koch polní.

† **Isika** *Adans.* Isika 345 a (V)
lucida Mönch, Lonicera alpigena L. skvělá.

Isnardia *L.* Isnardka 772 (IV)
palustris L. bahní.

Isolepis *Br.* Bezosetka f 74 (III)
setacea Br., Scirpus setaceus L. štětinatá.

Isophyllum *Pl.* Ušatka a 525 (V)
Gerardi Hf., Bupleurum G. Murr. Gerardová.
tenuissimum Pl. nejtenčí.

Isopyrum *L.* Zapalice 612 (XIII)
thalictroides L. žluťochovitá.

† **Juglans** *L.* Ořešák 184 (XXI)
regia L. královský.
β angustifolia O. úzkolistý.

Juncus *L.* Sítina 79 (VI) viz *Luzula.*
conglomeratus L. sklubenatá.
effusus L. rozložená.
diffusus Hoppe rozestřená.
glaucus Eh. šeromodrá.
paniculatus Hoppe latnatá.
filiformis L. nitkovitá.
trifidus L. trojklaná.
α sessiliflorus T. sedokvětá.
β uniflorus T. jednokvětá.
capitatus Weigel hlavatá.
obtusiflorus Eh. tupokvětá.
sylvaticus Reichard., J. acutiflorus Eh. lesní.
β ramosus O. větevnatá.
lamprocarpus Eh., J. adscendens Host. vstoupavá.
atratus Kroker, J. melananthos R. zčerněná.
alpinus Villars, J. fuscoäter Schreb. alpická.
supinus Mönch, J. uliginosus Sm. rašelinní.
β repens Mönch plazivá.
γ fluitans Lam. plovoucí.
δ nigritella Koch, J. s. γ sanguineus T. zčernalá.
squarrosus L. tuhá.
compressus J., J. bulbosus L. cibulatá.
Gerardi Loisel, J. consanguineus Koch et Zis Gerardová.
Tenageja Eh. roční.
bufonius L. žabí.
β nanus Pe. trpaslická.
γ simplex O. jednoduchá.
δ tenuis O. tenká.

Juniperus *Virgil* Jalovec 170 (XX)
nana W. nizounký.
communis L. pospolitý.

† *Sabina L.* chvojka.

Jurinea *Cassini* Jurynka 295 a (XIX)
cyanoides R., Serratula c. Sp. chrpová.

Kablikia *O.* Kabličinka 482 b (V)
minima O., Primula m. L. nejmenší.

α ascapa O. bezstvolá.
β breviscapa O. krátkostvolá.
γ longiscapa O. dlouhostvolá.
a *uniflora O.* jednokvětá.
* *caerulea O.* modrá.
° *longifolia O.* dlouholistá.
°° *fimbriata O.* třásničkatá.
** *albiflora O.* bělokvětá.
b *biflora O.* dvojkvětá.
truncata O. uťatá.

Klukia *Andrejovski* Klukovka a 640 (XV)
officinalis Andrej., *Sisymbrium officinale Sco.*, *Erysimum officinale L.* lékařská.
β monstrosa O. potvorná.
γ glomerata O. sklubená.

Knafia *O.* Knafka 176 a (XXII)
purpurea O., *Salix p. L.* brunatná.
β latifolia O., *Salix Lambertiana Sm.* širokolistá.
γ purpurea O., *Salix monandra γ p. T.* brunatná.
δ glauca O., *Salix monandra δ g. T.* sivá.
ε vitellina O., *Salix monandra δ v. T.* žloutková.
Helix O., *Salix H. L.* (*non Auctor*) obecná.

Knautia viz *Scabiosa.*

† **Kochia** *Roth* Kochka 200 (V)
Scoparia Sch., *Chenopodium Scoparium L.* metlovitá.

Koeleria *Pn.* Kelerka 16 (3)
cristata P. hřebenovitá.
β vivipara O. živoplodá.
γ elongata O. prodloužená.
puberula O. pýřičkatá.
mollis Mann měkká.
avenacea T. ovsovitá.
glauca D. sivá.

Kohlrauschia *R.*, *Dobrovskia O. mpt. 1806* Kohlrauschka a 718 (X)
prolifera R., *Dianthus prolifer L.* prorostavá.

Kratzmannia *O.* Kratzmanka 8 c (III)
imbricata O., *Triticum imbricatum M. B.* střechovitá.

Lactuca *Plinius* Locika 326 (XIV) viz *Phönixopus.*
† *sativa L.* pospolitá.
Scariola L. lesní.
β integrifolia O. celolistá.
γ subinermis O. podbezbranná.
saligna L. vrbovitá.
quercina L., *L. stricta W. et K.* tuhá.
perennis L. modrá.

Lamiopsis *Dumortier* Hluchavinka 397 a (XIV)
amplexicaulis O., *Lamium amplexicaule L.* objímavá.
β clandestina O., *Lamium amplexicaule β clandestinum R.* tajně květoucí.
purpurea O., *Lamium purpureum L.* brunatá.
β albiflora O. bělokvětá.

Lamium *L.* Hluchavka 397 a (XIV) viz *Lamiopsis.*
maculatum L. blamatá.
β hirsutum O., *L. hirsutum Sm.* srstnatá.
γ rugosum O., *L. rugosum R.* svraštělá.
δ roseum O. růžová.

ε albiflorum O. bělokvětá.
album L. bílá.
β incarnatum O. masná.
γ acuminatum O. zakončitá.

Lapathum *To.* Pletich b 212 (VI) viz *Steinmannia.*
virgatum Mönch, Rumex nemolapathum Auct. metlovitý.
β sanguineum O., Rumex nemolapathum β sanguineus Wl. krvavý.
nemorosum Sch., Rumex nemorosus Sch. hajní.
conglomeratum O., Rumex conglomeratus Murray sklubený.
obtusifolium Mönch, Rumex obtusifolius L. tupolistý.
β angustifolium O., Rumex obtusifolius β angustifolius T. úzkolistý.
γ purpureum O., Rumex obtusifolius γ purpureus T. brunatý.
pratense O., Rumex pratensis M. et K., R. cristatus Wl. luční.
giganteum O., Rumex Hydrolapathum Hudson říční.
aquaticum Sco., Rumex aquaticus L. vodní.
alpinum O., Rumex alpinus L. horní.
crispus Lam., Rumex crispus L. kadeřavý.
β irramosum O., Rumex crispus ββ irramosus Pe. nevětevnatý.
γ unicalosum O., Rumex crispus γγ unicalosus Pe. jednomozolý.
ε stenophyllum O. úzkolistý.

Lappa *To.* Lopuch 290 (XIX)
major Gärtn., Arctium Lappa L. plchý.
minor D., Arctium minus Schkuhr menší.
tomentosa Lam., Arctium Bardana W. plstnatý.
β carnea O. masný.

Lapsana *L.* Kapustěnka 303 (XIX) viz *Arnoseris.*
communis L. pospolitá.
β longifolia O. dlouholistá.
γ hirsuta Pe. srstnatá.
δ monstrosa O. potvorná.
ε (β) pubescens Klet. et Richt. pýřitá.

Larbrea *R.* Larbreova 711 b (X)
uliginosa R., Stellaria u. Murr bařinní.
linoides O., Stellaria l. T. lenovitá.

† **Larix** *Brunfels* Modřin 172 b (XXI)
europaea D., Pinus Larix L. evropský.
β leucogyna O., Pinus Larix β leucogyna T. běložený.

Laserpitium *Plinius* Hladyš 557 (V)
latifolium L. širokolistý.
β asperum O., L. asperum Crantz drsný.
prutenicum L. prušanský.

Lathraea *L.* Podbilek 473 (XIV)
squamaria L. odvislý.

Lathyrus *L.* Hrachor 844 (XVII)
† *sativus L.* obecný.
tuberosus L. hliznatý.
pratensis L. luční.
β parvifolius Pe. malolistý.
sepium β pubescens R. plotní pýřitý.
sylvestris Clusius lesní.

latifolius C. Bauhin širokolistý.
palustris L. bahní.

† **Lavandula** *L.* Dulenka 377 (XIV)
vera D., L. angustifolia Eh. lékařská.

Lavatera *L.* Lavaterka 727 (XVI)
thuringiaca L. obecná.

Ledum *L.* Rojovník 502 (X)
palustre L. bahní.

Leersia *Solander* Lérska 45 (III)
orygoides Sw. rýžovitá.

Leiolobium *R.* Hladkošešulka a 631 (XV)
austriacum O., Nasturtium austriacum Cranz rakouská.

Lemna *Theophrast* Okřehek 153 (XXI) viz *Spirodela, Telmatophace.*
trisulca L. trojbrázdý.
minor L. menší

Leontodon *L.* Odvančík 311 viz *Taraxacum.*
autumnalis L. podzimní.
β leucocephalus O. bělohlavý.
γ pinnatifidus a melanocephalus O. protisečný černohlavý.
δ tenuifolius Pe. tenkolistý.
ε parviflorus O. malokvětý.
ζ biflorus Knaf dvojhlavý.
η crispus O. kadeřavý.
validus Pe. valný.
hispidus L. draslavý.
β subalpinus O., Apargia sudetica Lk. podalpický.
γ crispus O., Apargia crispa T. kadeřavý.
δ pinnatifidus O. protisečný.
ε repandus Pe. vyřezávaný.
ζ biflorus Knaf dvojhlavý.
η glabriscapus O. holostvolý.
ϑ angustifolius O. úzkolistý.
hastilis J. plchý.

Leonurus *L.* Srdečník 405 (XIV) viz *Chaiturus.*
Cardiaca L. obecný.
β albiflorus O. bělokvětý.

Lepia *Desv.* Luptík 666 a (XV)
campestris Desv., Thlaspi campestre L. polní.
β glabra O. holý.

† **Lepidium** *L.* Řeřicha 666 (XV) viz *Cardaria, Cochlearia, Hutchinsia, Lepia, Senkenbergia, Teesdalia, Thlaspi.*
sativum L. pospolitá.
β crispum O. kadeřavá.

Lepigonum *Wg.* Luptokolenec 703 (X)
rubrum Wg., Arenaria rubra L. červený.
medium Wg., Spergularia salina Pl. prostřední.
marginatum Koch okrajkovaný.

Leptocarpaea *D.* Tenkoplodník aa 640 (XV)
Löselii D., Sisymbrium L. L. Lezelův.
α leiocarpa O. hladkoplodý.
b *ochroleuca O.* hlinožlutý.
c *glabriuscula O.* lysounký.
β trichocarpa O. vlasoplodý.

Leucanthemum *Adans* Kopretina 272 a (XIX)
vulgare Lam., Chrysanthemum Leucanthemum L. obecná.
β rotundifolium O. okrouhlolistá.
γ coronopifolium O., Chrysanthemum Leucanthemum β c. R. vranínoholistá.

δ- hirtum O. škohlavá.
ε micranthum O. malokvětá.
montanum δ vulgare O., Chrysanthemum m. δ v. Knaf horní obecná.

Leuce *O.* Linda a 177 (XXII)
alba O., Populus a. L. bílá.
canescens O., Populus c. Sm. šedivá.

Leucodonium *O.* Bělozvonec 714 a (X)
arvense O., Cerastium a. L. polní.
β strictum O. vztýčený.
γ glandulosum O. žlazovitý.
δ stenophyllum O. úzkolistý.

Leucoglochin *Heuffel* Bělostřiž c 70 (XXI)
pauciflorum Heuffel, Carex Leucoglochin P. chudokvětá.

Leucojum *L.* Blednivka 117 (VI)
vernum L. jarní.

† **Leucosinapis** *D.* Bělohořčice 646 a (XV)
alba Spach., Sinapis a. L. bílá.

Levisticum *Brunfels* Libeček 541 (V)
officinale Koch, Ligusticum Levisticum L. lékařský.

Libanotis *Rivin.* Žebrice 531 (V)
montana Al., Athamanta Libanotis L. širokolistá.
β subfalcata O., Athamanta Libanotis β Pl. přisrpovitá.
γ pubescens O., L. vulgaris β p. D. pýřitá.

Liebichia *O.* Libichka b 582 (V)
alpina O., Ribes alpinum L. alpická.
Gottsteinii O. Gotsteinová.

Ligularia *Cassin* Jazejčice 279 (XIX)
sibirica Cass., Cineraria s. L. sibirská.

Ligusticum viz *Cervaria, Levisticum, Pleurospermum.*

Ligustrum *Virgil* Ptačízob 359 (II)
vulgare L. obecný.

Liliago *Cordus* Běložarka 86 (VI)
vulgaris C. B. Pl., Anthericum Liliago L. liliová.
β ramosa O. větevnatá.
ramosa C. B. Pl., Anthericum ramosum L. větvitá.

Lilium *Virgil* Lilie 95 (VI) viz *Martayon.*
† *candidum L.* bílá.
bulbiferum L. cybulonosná.

Limnirion *O.* Kosač 112 a (III)
Pseudacorus O., Iris P. L. vodní.
sibiricum O., Iris sibirica L. sibirský.

Limnochloa *P. B.* Močalovka c 74 (III)
caespitosa R., Scirpus caespitosus L. drnatá.
Baeothrion R. klabnokvětá.

Limonoseris *Pe.* Lučnice 332 b (XIX)
biennis Pe., Crepis b. L. dvojletá.
β pubescens Pe. pýřitá.
b *runcinata O.* kracovitá.
c *dentata O.* zubkovitá.

Limodorum viz *Epipogium.*

Limosella *L.* Blatěnka 462 (XIV)
aquatica L. obecná.

β tenuifolia P. tenkolistá.
γ caulescens Braun. lodyhovitá.

Linaria *Tragus* Květel 455 (XIV)
minor Desf. menší.
arvensis Desf. rolní.
genistaefolia Miller kručinkolistý.
vulgaris Miller obecný.
β angustifolia Uechtritz úzkolistý.
γ glabra Pe. lysý.

Lindernia *L.* Lindernka 461 (XIV)
pyxidaria L. rozestřená.

Linnaea *Gronov* Linnéová 344 (XIV)
borealis Gronov půlnoční.

Linosyris *D.* Lenolistec 243 (XIX)
vulgaris D. obecný.
β monocephala O. jednohlavý.

Linum *Columella* Len 765 (V) viz *Adenolinum*, *Cathartolinum*, *Radiola*, *Xantholinum*.
usitatissimum L. přeužitečný.
tenuifolium L. tenkolistý.

Listera *Br.* Protahlička 138 (XX)
ovata Br. vejčitá.
cordata Br. srdčitá.

Lithospermum *Dioscor.* Kamejka 432 (V) viz *Margarospermum*, *Rhytispermum*.
officinale L. lékařská.

Litorella *L.* Březnička 224 (XIV)
lacustris L. bařinní.

Logfia *Cassin* Bělolist b 261 (XIX)
brevifolia Cass., *Gnaphalium arvense R*, *Filago arvensis L.*, *F. minima F.* krátkolistý.
β ramosissima O., *Gnaphalium arvense β ramosum Pe.* největevnatější.
lanceolata Cass., *Gnaphalium montanum R.* kopinatý.
β gracilis O., *Gnaphalium montanum β gracile Pe.* útlý.
γ simplex O, *Gnaphalium montanum γ s. Pe.* jednoduchý.
subulata Cass., *Filago gallica L.* šídlatý.

Lolium *Virgil* Jilek 9 (III)
Jechelianum O., *L. perenne Bagge* Jechlův.
perenne L. ozimý.
α vulgare Schrad. obecný.
a *laeve O.* hladký.
b *asperum O.* drasloun ký.
β tenue Schrad. tenký.
γ ramosum Schrad. větevnatý.
δ viviparum Schrad. živopl odý.
italicum Br. vlaský.
arvense Withering rolní.
čechicum O. český.
temulentum L. mylný.
β craepalia O. jednoplevý.
γ pauciflorum O. chudokvětý.

Lonicera viz *Caprifolium*, *Diervilla*, *Isika*, *Symphoricarpos*, *Xylosteon*.

Loranthus *L.* Ochmet 581 (VI)
europaeus L. evropský.

Lotus *L.* Štířovník 824 (XVII) viz *Tetragonolobus*.
corniculatus L. mnohotvarný.
α glaber My., *L. c. Auct.* hladký.
β ciliatus Koch brvitý.
γ villosus O., *L. v. Thuill.* huňatý.
tenuifolius R., *L. tenuis Kitaib.* tenkolistý.
uliginosus Schkuhr bařinní.

Lunaria *L.* Měsíčenka 654 (XV)
rediviva L. špičatá.

Lupularia *O.* Chmelovinka 818 (XVII)
parviflora O., Medicago lupulina L. malokvětá.
β Willdenowii O., Medicagolupulina γ Willdenowii Koch Vildenovova.

Lusekia *O.* Lusekova a 176 (XX)
laurina O, Salix pentandra L. bobkolistá.

Luteola *To.* Rýt 682 (XI)
tinctoria O., Reseda Luteola L. barvířský.

Luzula *D.* Bika 80 (VI)
pilosa W. vlasatá.
maxima D. největší.
spadicea D. rezavá.
albida D. bělavá.
β rubella Hoppe červenavá.
campestris D. ladní.
α vulgaris O. obecná.
β caespitosa O. drnitá.
γ nemorosa P., L. nemorosa Pl. hajní.
δ nigricans My, L. sudetica Pl. černající.
ε pallescens My., L. pallescens D. blednoucí.
spicata D., Juncus spicatus Host. klasatá.
β pallida Pl. bledá.

Lychnis *L.* Knotovka 722 (X) viz *Agrostemma, Floscuculi, Viscaria.*
vespertina Sibth., L. dioica L. bílá.
diurna Sibth., L. sylvestris W. červená.
β albiflora O. bělokvětá.
γ glaberrima Sekera, L. Preslii Sekera nejholejší.
δ apetala O., L. sylvestris apetala O. ao. 1834 bezkorunná.

† **Lycium** *Dioscorid.* Kustovnice 438 (V)
europaeum L. vrbolistá.
barbarum L. slabá.

† **Lycopersicum** *To.* Pasvice 440 (V)
Galeni Anguill. Solanum Lycopersicum L. obecná.

Lycopsis *Dioscorides* Pipla 425 (V) viz *Nonnea.*
arvensis L. rolní.
α ramosissima O. největevnější.
β ramosa O. větevnatá.
γ stricta Pe. tuhá.

Lycopus *To.* Karbina 381 (II)
europaeus L. obecná.
β laciniatus Vahl ušetnatá.

Lysimachia *L.* Vrbina 477 (V) viz *Ephemerum, Naumburgia, Nummularia.*
vulgaris L. obecná.
α alternifolia O. střídavolistá.
a *ovato-lanceolata O.* vejčitě-kopinatá.
b *lanceolata O.* kopinatá.
β oppositifolia O. protilistá.
a *ovato-lanceolata O.* vejčitě-kopinatá.
b *acuminata O.* zakončitá.
c *undulata O.* řeřabatá.
d *late-lanceolata O.* široko-kopinatá.
e *lanceolata O.* kopinatá.
f *glabrescens O.* olysající.
γ ternifolia Pe. trojlistá.
a *glabra O.* holá.
* *membranacea O.* blanatá.

** *undulata O.* řeřabatá.
*** *ovato-lanceolata O.* vejčitě-kopinatá.
**** *inaequale posita O.* nestejně stavěná.
***** *lanceolata O.* kopinatá.
****** *coriacea O.* kožnatá.
******* *longifolia O.* dlouholistá.
******** *acuminata O.* zakončitá.
********* *parvifolia O.* malolistá.
δ *quaternifolia Pe.* čtverlistá.
a *inaequale posita O.* nestejně stavěná.
b *sessilifolia O.* sedolistá.
c *lanceolata O.* kopinatá.
ε *quinquefolia Pe.* pětilistá.
ζ *paludosa W. et G.* bahní.
a *ternifolia O.* trojlistá.
Dittrichii O. Ditrichova.
Konradi Seidl Konradova.
α *oppositifolia O.* protilistá.
β *quaternifolia O.* čtverlistá.
capillaris O. vláskovitá.
α *alternifolia O.* střídavolistá.
β *oppositifolia O.* protilistá.
Kablikiana O., L. westphalica O. nec Weihe Kablikova.

Lythrum *L.* Plakún 780 viz *Hyssopifolia.*
Salicaria L. obecný.
α *glabrum O.* hladký.
β *stylosum Koch* čnělkový.
b *verticillatum O.* přeslinatý.
c *alternifolium O.* střídavolistý.
d *angustifolium O.* úzkolistý.
γ *hexagonum O., L. hexagonum Berchtold* šestihranný.
b *angustifolium O.* úzkolistý.
δ *alternifolium O.* střídavolistý.
virgatum L. metlatý.

Majanthemum *Siegesb.* Přestupnička 108 (VI)
cordifolium Mönch dvojlistá.
β *unifolium Pohl* jednolistá.
γ *trifolium O.* trojlistá.
δ *glabrum O.* holá.
patens O. odstálá.

† **Majorana** *Mönch* Voněkras 384 (XIV)
hortensis Mönch zahradní.

Malachium *F.* Měkoun 713 (X)
aquaticum F., Cerastium a. L. vodní.

Malaxis *Sw.* Měkčilka 144 (XX)
paludosa Sw. kopistitá.

Malus *Miller* Jabloň 785 a (XII)
acerba Merat., Pyrus Malus v. sylvestris L. lesní.
communis D., Pyrus Malus R. domácí.

Malva *L.* Slez 729 (XVI)
Alcea L. jinolistý.
β *tenuifolia R.* tenkolistý.
sylvestris L., M. equina Brunf. lesní.
β *albiflora O., M. s.* β *T.* běložlistý.
recta O., M. sylvestris procerior, floribus speciosioribus alceae J. Bauh. rovný.
rotundifolia L. okrouhlolistý.
β *recta O.* rovný.
γ *multicaulis O.* mnoholodyhý.
δ *crispa O.* kadeřavý.
truncata O. uťatý.
borealis Wallmann půlnoční.
β *lilacina O.* lilakový.

Malya *O., Ventenata Kölle.* Malovka 28 c (III)

tenuis O., *Avena t. Mönch* tenká.

Margaritaria *O.* Bisernice 262 b (XIX)
simplex O., *Gnaphalium dioicum L.* jednoduchá.
α *albiflora O.* bělokvětá.
β *carnea O.* masná.
γ *purpurea O.* nachová.
δ *angustifolia O.* úzkolistá.
ramosa O., *Gnaphalium margaritaceum L.* větevnatá.

Margarospermum *O.* Biserosímě 432 a (V)
purpureo-caeruleum O., *Lithospermum p. L.* fialové.
α *versicolor O.* měnobarvé.
a *angustifolium O.* úzkolisté.
b *lanceolatum O.* kopinaté.
β *albiflorum O.* bělokvěté.

Marrubium *L.* Jablečník 403 (XIV)
vulgare L. obecný.

Martagon *Rupp* Šarana 95 a (VI)
sylvaticum Rupp, *Lilium Martagon L.* lesní.

Matricaria *L.* Heřmánek 271 (XIX)
Chamomilla L. obecný.
β *minuta Kl. et Richter* malý.

Maukschia *Heuffel* Maukška a 70 (XXI)
laevis Heuffel, *Carex dioica L.* hladká.
scabra Heuffel, *Carex Davalliana Sm.* šerpivá.

Medicago *L.* Vojtěška 818 (XVII) viz *Lupularia*, *Spirocarpus*.
sativa L. obecná.
β *albiflora O.* bělokvětá.
γ *caerulescens O.* modravá.
δ *versicolor O.*, *M. media P.* měnobarvá.
Weitenweberi Seidl Weitenvěberova.
falcata L. srpkovitá.
β *major My.*, *M. procumbens Besser*, *M. intermedia Schult.* větší.
γ *ochroleuca O.* hlínožlutá.
δ *diffusa T.* rozestřená.
ε *viridiflora T.* zelenokvětá.
ζ *caeruleo-virescens O.* modrozelenavá.
η *microphylla Seidl* malolistá.

Melampyrum *L.* Černejš 464 (XIV)
cristatum L. hřebenatý.
α *viridibracteatum O.*, *M. c. β pallidum T.* zelenolistennatý.
β *purpureobracteatum O.* nachovělistennatý.
arvense L. rolní.
nemorosum L. hajní.
α *caeruleobracteatum O.* modrolistennatý.
β *albobracteatum O.*, *M. n. β pallidum T.* bělolistennatá.
γ *purpureobracteatum O.* nachovělistennatý.
pratense L. luční.
commutatum T. změněný.
sylvaticum L. podhorní.

Melica *L.* Strdivka 18 (III) viz *Enodium*, *Molinia*, *Triodia*.
ciliata L. brvitá.
uniflora L. jednokvětá.
nutans L. chýlivá.
β *viridiflora O.* zelenokvětá.

Melilotus *Lobel* Komonice 820 (XVII)
dentata P. zoubkovitá.
Kochiana W. Kochova.
macrorrhiza P. velekořenná.
alba Desr., *M. vulgaris Host.* bílá.

officinalis W. lékařská.
Petitpieriana W., M. arvensis Wl Petitpierova.
caerulea Lam. modrá.
β connata O., M. connata Bernh. srostlá.
† **Melissa** *L.* Meduň 390 (XIV)
officinalis L. lékařský.
Melittis *L* Mediška 396 (XIV)
Melissophyllum L. růžová.
β grandiflora L., M. grandiflora Sm. velekvětá.
Mentha *L.* Máta 379 (XIV) viz *Pulegium.*
A sylvestris L. lesní.
a *exserrens O.* vyvstávající.
amplexicaulis O. objímavá.
villosa O. huňatá.
candicans Crantz přibělavá.
Tauschiana O. Taušová.
elata O. podneslá.
Kuřakiana O. Kuřákova.
bohemica O. česká.
albida O. bělavá.
serrata O. pilovaná.
Spořiliana O. Spořilova.
cuspidata O. naboditá.
Knafiana O. Knafova.
discolor O. různobarvá.
Fürnrohriana O. Firnrohrová.
Weitenweberi O. Weitenwebrova.
breveserrata O. krátkopilovaná.
camphorata O. et Wondraček kafrovonná.
sylvestris L. lesní.
β incana T. ošedivělá.
γ obscura T. tmavá.
nemorosa W. hajní.
gratissima Roth nejlíbeznější.
† *crispa L.* kadeřavá.
rotundifolia L. okrouhlolistá.
b *includens O.* zavírající.
Kratzmanniana O. Kratzmannova.
serrullata O. pilkovitá.
Wondračekii O. Wondráčkova.
reflexifolia O. zpětohnutolistá.
B viridis L. zelená.
B b piperita L. peprná.
C intermedia O. prostřední.
D aquatica L. vodní.
a *exserrens O.* vyvstávající.
Rudaeana O. Rudova.
stolonifera O. výběžitá.
viennensis O. vídeňská.
acuta O. ostrá.
umbrosa O. stinní.
hirsuta L. srstnatá.
† *hortensis O., M. germanica T.* zahradní.
b *includens O.* zavírající.
Ortmanniana O. Ortmannová.
citrata Eh. citronovonná.
Bürgermeisteriana O. Bürgermeistrova.
riparia Sr. poříční.
† *Chotekii O.* Chotkova.
pseudopiperita T. lichopeprná.
E sativa L., M. palustris Mönch obecná.
a *glabra.*
α *exserrens O.* vyvstávající.
Weidenhofferi O. Weidenhofrova.
zaběhlicensis O., M. stolonifera O. ao. 1850 záběhlická.
altovadensis O. výšebrodská.
lapponica Wg. laponská.
β *includens O.* zavírající.
aunětícensis O. ounětická.
† *cinerea O., M. hortensis T.* šedivá.
fossarum O. příkopní.

Hilebrandtii Weitenweber Hilebrandtova.
statenicensis O. statenická.
egerensis O. chebská.
† *gentilis L.* příbuzná.
† *resinosa O.* pryskyřníková.
Würlii O. Würlova.
postelbergensis O. postoloprtská.
b *hispida O.* mrtnatá.
α *exserta O.* vyvstávající.
prachinensis O. prachinská.
sativa L. obecná.
β *hirsuta M. et K.* srstnatá.
sudetica O. krkonošská.
β *includens O.* zavírající.
fallax O. klamná.
Beneschiana O. Benešova.
β *obtuse-serrata O.* tupěpilovaná.
ballotaefolia O. šedivkolistá.
galeopsifoliaO. konopicolistá.
tortuosa O. vijavá.
Hoborskyana O. Hoborského.
obtuse serrata O. tupěpilovaná.
teutobrodensis O. německobrodská.
argute serrata O. ostřepilovaná.
galeobdolonifolia O. pitulníkolistá.
obtusata O. otupělá.
lata O. široká.
obscura O. tmavá.
Jungbaueri O. Jungbaurova.
rotundata O. okrouhlená.
F *arvensis L., austriaca J.* rolní.
a *glabra O.* holá.
α *exserrens O., M. arvensis* β *exserta T.* vyvstávající.
Kluthiana O. Kluthova.
Teucrium O. Ožanka.
minor O. menší.
β *includens O.* zavírající.
bracteolata O. listenounkatá.
densiflora O. hustokvětá.
graveolens O. zapáchající.
selčensis O. selčenská.
praticola O. lukmilovná.
β *ramosa O.* větevnatá.
slichoviensis O. slíchovská.
grandibracteataO. velelistennatá.
adscendens O. vstoupavá.
pumila O. zakrpená.
arenaria O. píseční.
pratensis O. luční.
Přemysliana O. Přemyslova.
veronicaefolia O. rozrazilolistá.
Huzelmanniana O. Huzelmannova.
Neesiana O. Neesova.
žatecensis O. žatecká.
peckaensis O. peckovská.
lanceolata O. kopinatá.
arvensis L. rolní.
Leistneriana O. Leistnerova.
Fieberiana O. Fibrova.
caespitosa O. drnatá.
b *hispida O.* mrtnatá.
α *exserrens O.* vysvtávající.
čivicensis O. čivická.
stěknaensis O. stěknovská.
β *includens O.* zavírající.
Kallmünzeriana O. Kalmünzerova.
dubia: plicata T. (nec O.) řasnatá.

Menyanthes *L.* Vachta 374 (V)
viz *Villarsia.*
trifoliata L. obecná.

α *microstylos O.* maločnělká.
β *macrostylos O.* velečnělká.

Mercurialis *Plinius* Bažanka 754 (XXII)
perennis L. ozimá.
ovata Hoppe vejčitá.
annua L. roční.
β *angustifolia O.* úzkolistá.

† **Mespilus** *L.* Mišpuloň 787 (XII)
viz *Cotoneaster, Oxyacantha.*
germanica L. domácí.
β *integerrima O.* nejcelejší.

Meum *Dioscorid.* Kopřník 537 (V)
athamanticum J., Athamanta Meum L. štětinolistý.
Mutellina Gärt., Phellandrium M. L. úzkolistý.

Milium *L.* Prosíčko 60 (III)
effusum L. rozkladité.

Möhringia *L.* Möhringka 708 (VIII a X)
muscosa L. mechovitá.
trinervia Chairville, Arenaria t. L. trojžilná.

Mönchia *Eh.* Mönchka 712 (IV)
erecta Gärt., Meyer et Scherb., Sagina e. L. přímá.

Mörkensteinia *O.* Mörkensteinka 280 a (XIX)
sylvatica O., Senecio sylvaticus L. lesní.
β *latifolia O.* širokolistá.
γ *glabra O.* plchá.

† **Moldavica** *Mönch* Moldavka a 395
punctata Mönch, Dracocephalum Moldavica L. tečkovaná.
β *albiflora O.* bělokvětá.

Molinia *Schrank.* Bezkolenec a 18 (III)
coerulea Mönch modrý.
β *pubescens O., M. c. alpestris N.* pýřitý.
altissima Lk. nejvyšší.

Monesis *Salisbury* Opustěnka 503 c (VIII)
grandiflora Salisb., Pyrola uniflora L. velekvětá.

Monotropa *L.* Samovratec 504 (X)
Hypopitys L. cizopasný.
α *glabra My., M. Hypophegea Wl.* holý.
β *hirsuta My., M. Hypopithys Wl.* srstnatý.

Montia *L.* Montska 692 (III)
minor Gmel. menší.
rivularis Gmel. potoční.
lamprosperma C. Pl. lesknosemenná.

† **Morus** *L.* Morušeň 191 (XXI)
alba L. bílá.
α *cordifolia O* srdcolistá.
β *melanocarpa T.* černoplodá.
γ *lobata O.* laločnatá.

Myagrum viz *Camelina, Leiolobum, Neslia, Rapistrum.*

Mulgedium *Gärtn.* Mléčivec 328 (XIX)
alpinum Lessing, Sonchus caeruleus Sm. alpický.

Muscari *To.* Blehjač 96 (VI)
comosum W. chocholatý.
racemosum Mill. hroznitý.
botryoides Mill. přímolistý.

Mycelis *Cass.* Zednička 326 (XIX)
muralis Rchbb., Prenanthes m. L obecná.

Myosotis *Plinius* Pomněnka 433 (V)
viz *Echinospermum, Eritrichum, Hackelia*

palustris Withering bahní.
α *normalis O.* pravidelná.
β *lanceolata O.* kopinatá.
radicans O. kořenohonná.
strigulosa R. hřebelečnatá.
α *macrantha O.* velekvětá.
β *micrantha O.* malokvětá.
a *caerulea O.* modrá.
b *albiflora O.* bělokvětá.
γ *acaulis O.* bezlodyhá.
δ *calycantha O.* kalichokvětá.
elatior O. podneslejší.
repens Don. plazivá.
lanceolata O. kopinatá.
Vítečkeana O. Vítečkova.
ciliolata O. brvitounká.
α *normalis O.* pravidelná.
β *micrantha O.* malokvětá.
laxiflora O. volnokvětá.
α *macrantha O.* velekvětá.
caespitosa Schulz drnatá.
macrantha O. velekvětá.
sylvatica Ehr. lesní.
α *macrantha O.* velekvětá.
β *normalis O.* pravidelná.
γ *simplex O.* jednoduchá.
a *vulgaris O.* obecná.
b *stenophylla O.* úzkolistá.
alpestris Schm. podhorní.
suaveolens Kitaib. libovonná.
β *oblongifolia O.* podlouhlolistá.
γ *angustifolia O.* úzkolistá.
δ *lanceolata O.* kopinatá.
stenophylla Knaf úzkolistá.
lithospermifolia Hornem. kamejkolistá.
α *abbreviata O.* skrácená.
β *oblongata O.* podlouhlá.
nucalis O. zední.
intermedia Lk. prostřední.
α *normalis O.* pravidelná.
β *angustifolia Pe.* úzkolistá.
γ *elatior Bönninghausen* podneslejší.
δ *albiflora O.* bělokvětá.
ε *micrantha O.* malokvětá.
a *latifolia O.* širokolistá.
b *angustifolia O.* úzkolistá.
filiformis Schleicher nitkovitá.
α *ramosa O.* větevnatá.
β *simplex O.* jednoduchá.
aprica O. suchoparní.
versicolor P. měnobarvá.
α *ramosa O.* větevnatá.
β *minor Gaud.* menší.
serna O. jarní.
α *simplex O.* jednoduchá.
a *furcata O.* rozsochaná.
b *basiantha O.* dolekvětná.
β *multicaulis O.* mnoholodyhá.
sparsiflora Mikan fil. různokvětá.
α *simplex O.* jednoduchá.
β *ramosa O.* větevnatá.
a *ovalifolia O.* vaječnělistá.
b *lanceolata O.* kopinatá.

Myosurus *L.* Mišenka 605 (V)
minimus L. nejmenší.

Myriophyllum *L.* Stolístek 774 (XXI)
verticillatum L. přeslenatý.
pectinatum β *brevifolium T.* hřebenatý, krátkolistý.
spicatum L. klasatý.

Narcissus *L.* Arcisek 119 (VI)
viz *Ajax.*
poëticus L. bílý.

Nardus *Salamę.* Smilka 1 (III)
stricta L. tuhá.
α *laevis O.* hladká.
β *scabra O.* ostrá.

Narthecium *Möhr.* Kostilomka 85 (VI) viz *Tofieldia.*
ossifragum Huds. obecná.

Nasturtium *C. Bauhin* Křezice 631 (XV) viz *Camelina, Leiolobum, Myagrum.*
officinale Br. lékařská.
amphibium Br. vodní.
α indivisum My. nerozdělená.
β auriculatum My., Sisymbrium stoloniferum Pl. ušatá.
commutatum O., N. armoracioides T. proměněná.
β multiplex O., N. armoracioides β multiplex T. plná.
Morisonii T. Morisonova.
α integrifolium O. celolistá.
β pinnatifidum O., Camelina austriaca γ foliis inciso-dentatis Pl. protisečná.
astyloides Knaf bezčnělká.
Reichenbachii Knaf Reichenbachova.
α riparium Knaf pořiční.
β arenarium Knaf píseční.
anceps D., N. barbaraeoides T. dvojsečná.
α stenolobum O., N. b. α s. T. úzkolaločnatá.
β pachylobum O., N. b. β p. T. tlustolaločnatá.
γ macrostylon O., N. b. γ m. T. velečnělká.
δ astylon O., N. b. δ a. T. bezečnělká.
ε pinnatifida O., N. b. ε p. T. protisečná.
sylvestre Br. lesní.
β tenuifolium T. tenkolistá.
γ microcarpum O. maloplodá.
palustre D. bahní.
β nanum Knaf trpasličná.

Naumburgia *Mönch* Naumburgka a 477 (V)
thyrsiflora R., Lysimachia t. L. kytkovitá.
α impunctata O. netečkatá.
β punctata O. tečkatá.
a *longifolia O.* dlouholistá.
b *brevifolia O.* krátkolistá.

Nenningia *O.* Neningka 340 d (V)
paniculata O., Campanula sibirica L. latnatá.

Neottia *L.* Křivočnělka 139 (XX) viz *Goodyera, Spiranthes.*
Nidus avis Ri. hnízdní.
vaginata O. pošvatá.

Nepeta *L.* Šanta 393 (XIV)
Cataria L. kočičí.
β albiflora O. bělokvětá.

Neslia *Decv.* Řepinka 674 (XV)
paniculata Decv., Myagrum paniculatum L. latnatá.
β ramosissima Or. největevnější.

† **Nicotia** *O. Nicotiana Dalech.* Nikotka 447 (V) viz *Tabacum.*
rustica O, Nicotiana r. L. obecná.
α asiatica O, Nicotiana r. α a. Schrank asiatská.
β brasiliana O., Nicotiana r. β b. Schrank brasilianská.
γ pumila O., Nicotiana r. γ p. Schrank trpasličná.
δ humilis O., Nicotiana r. δ h. Schrank nízká.

Nigella *L.* Černucha 613 (XIII)
arvensis L. polní.

Nonnea *Medicus* Nonneova 426 (V)
pulla Medic. smuhlá.

α *erecta O.* přímá.
a *obscura O.* tmavá.
* *inclusa O.* zavřená.
** *exserta O.* vyvstávající.
b *ochroleuca O.* hlinožlutá.
c *albiflora O.* bělokvětá.
β *prostrata O.* položená.
grandiflora Knaf velekvětá.
elatior O. podneslejší.
villosa O. huňatá.

Nummularia *Tabernaemont.* Penízkovec 477 a (V)
prostrata O., Lysimachia Nummularia L. položený.
α *brevipedunculata O.* krátkostopký.
a *ovalifolia O.* vejčitolistý.
b *cordifolia O.* srdcolistý.
c *rotundifolia O.* okrouhlolistý.
β *longipedunculata O.* dlouhostopký.
a *parviflora O.* malokvětý.
b *grandiflora O.* velekvětý.
* *parvifolia O.* malolistý.
** *ovata O.* vaječní.
*** *rotundifolia O.* okrouhlolistý.

Nuphar *Sm.* Stulík 684 (XIII)
luteum Sm., Nymphaea lutea L. žlutý.

Nymphaea *L.* Leknín 683 (XIII)
alba Camerar. bílý.
candida Pl. bělostný.

Odontites *Haller* Zdravínek 469 a (XIV)
rubra P., Euphrasia Odontites L. červený.
lutea R., Euphrasia l. L. žlutý.

Oenanthe *Dioscorides* Tužebník 526 (V)
Phellandrium Lam., Phellandrium aquaticum L. vodní.

Oenothera *L.* Pupalka 769
biennis L. Řepka.
β *decandra O.* desitimužná.
γ *angustifolia O.* úzkolistá.
muricata L. měkkoostnatá.

Omphalodes *Tournef.* Pupenka 422 (V)
scorpioides Lchm., Cynoglossum s. Lehm. poměnkovitá.

Onobrychis *Dodonaeus* Lygrus 839 a (XVII)
sativa Lam., Hedysarum Onobrychis L. domácí.
β *culta T.* sázený.
γ *villosa T.* huňatý.
reticulosa O. sítovitý.

Ononis *L.* Jehlice 816 (XVII)
repens L., O. arvensis Sm. rolní.
β *inermis Pe., O. arvensis* β *inermis Sm.* bezbranná.
γ *bicolor O.* dvojbarvá.
spinosa L. obecná.
β *glabrata T.* olysající.
γ *albiflora O.* bělokvětá.

Onopordon *Plinius* Ostropes 289 (XIX)
Acanthium L. obecný.
α *humile Schult.* nízký.
β *lutescens Knaf* žlutavý.
γ *virescens Pe.* zelenavý.
δ *acaule O.* bezlodyhý.
ε *albiflorum O.* bělokvětý.

? **Onosma** *L.* Ruměnice 428 (V)
echioides L. haděncovitá.

Ophioscordon *Wl.* Hadík 102 a (VI)

ursinum Wl., Allium u. L. medvědí.

Ophrys viz *Corallorrhiza, Herminium, Listera, Malaxis, Neottia, Spiranthes.*

Opulus *To.* Kalina 348 b (V)
glandulosa Gärt., Mey. et Scherb., Viburnum Opulus L. žlaznatá.
† *β rosea O., Viburnum Opulus roseum Hortul.* růžová.

Orchis *L.* Vstavač 122 (XX) viz *Anacamptis, Coeloglossum, Gymnadenia, Habenaria, Platanthera.*
fusca J. snědý.
moravica J. moravský.
militaris L. vojenský.
ustulata L. osmáhlý.
coriophora L. stěničný.
globosa J. kulatý.
Morio L. obecný.
β carnea O. masný.
mascula L. lékařský.
palustris J. bahní.
sambucina L. bezový.
incarnata W. masný.
latifolia L. širokolistý.
β longebracteata Sch. dlouholistennatý.
majalis R. květnový.
strictifolia O., O. angustifolia W. et G. tuholistý.
maculata L. blamatý.
β alba T. bílý.
Biermanni Or. Birmanův.

Oreoselinum *Clusius* Bedrníkovec 548 b (V)
legitimum M. B., Athamanta Oreoselinum L. pravý.

Oriba *Adanson.* Oriba 602 a (XIII)
sylvestris O., Anemone s. L. lesní.
β minor O., Anemone s. β m. T. menší.

Origanum *L.* Dobrámysl 384 (XIV) viz *Majorana.*
vulgare L. obecná.
β includens T. zavřená.
γ pallidum O., O. v. β bracteis pallidis P. bledá.

Orlaya *Hf.* Orlejka 558 (V)
grandiflora Hf., Caucalis g. L. velekvětá.

Ornithogalum *L.* Křivatec 101 (VI) viz *Albucea, Gagea.*
pyrenaicum L. pyrenejský.
umbellatum L. vrcholičnatý.
refractum W. et K. podlomený.

Orobanche *L.* Zaraza 472 (XIV) viz *Phelypaea.*
Rapum Thuill., O. major L. větší.
galii Duby., O. caryophyllacea L. hřebíčková.
rubens Wl., O. elatior Koch et Ziz, O. medicaginis Schuls červenavá.
avellanae Pf. lísková.
loricata R. krunýřitá.

Orobus *L.* Lecha 485 (XVII)
vernus L. jarní.
β latifolius Rochl. širokolistá.
γ albiflorus Clusius bělokvětá.
tuberosus L. hliznatá.
β tenuifolius Ro. tenkolistá.
albus L. bílá.
niger L. černá.

Orthospermum *Br., Orthosporum C. A. Meyer, Chenopodium L.* Rovnosemenka b 202 (V)
rubrum O., Chenopodium r L. červená.

glaucum O., Chenopodium g. L. sivá.
β rubescens O. červenavá.
γ integrifolium O. celolistá.
d *pumilum O., O. Kochii O., Orthosporum Kochii Knaf, Orthosporum g. β p. Knaf* trpasličná.
e *acaule O., O. Kochii β acaule O., Orthosporum Kochii β acaule Knaf* bezlodyhá.

Orthosporum *C. A. Meyer* viz *Chenopodium, Orthospermum.*

Ostericum *Hf.* Osteřík 543 (V)
palustre Besser, Angelica pratensis M. B. Imperatoria palustris Besser bahní.

Otites *O.* Ušnice 721 b (X)
nemoralis O., Silene n. W. et K. hajní.
nutans O., Silene n. L. nachýlená.

Oxalis *L.* Štavel 767 (X)
stricta L. korý.
corniculata L. růžkovitý.
Acetosella L. kyselý.
β caerulea P. modrý.

Oxyacantha *Medicus* Hloh 790 (XII)
monogyna Römer jednožený.
trichocalyx O. vlasokalich.
argutisecta O. ostrosečný.
heteromorpha O. různotravný.
vulgaris En., Crataegus Oxyacantha L. obecný.
β subinermis Lasch přibezbranný.

Oxytropis *D.* Vlnice 831 (XVII)
pilosa D., Astragalus pilosus L. obecná.

Padus *Miller* Střemcha 808 b
vulgaris Host., Prunus Padus L. obecná.
β edenticulata Pe. bezzubá.
petraea Römer, Prunus petraea T. skalní.

† **Paeonia** *L.* Pivoňka 619 (XIII)
officinalis Retz., P. festiva T. lékařská.

† **Panicum** *L.* Proso 61 (III) viz *Cynodon, Digitaria, Echinochloa, Setaria.*
miliaceum L. obecné.
α album Pe. bílé.
β luteum Pe. žluté.
γ nigricans Pe. černé.

Papaver *L.* Mák 623 (XIII) b
alpinum L. alpický.
Argemone L. rolní.
β glabrum Koch holý.
Rhöas L. vlčí.
β microcarpum O. maloplodý.
γ strigosum Bönninghausen hřebelečnatý.
dubium L. pochybný.
† *somniferum L.* snodárný.
β parviflorum O. malokvětý.

† **Papas** *J. Bauhin.* Brambor 409 b (V)
americanum J. Bauh., Solanum tuberosum L. obecný.
α albiflorum O. bělokvětý.
a *album O.* bílý.
b *maximum O.* velký.
c *parviflorum O.* malokvětý.
d *oblongum O.* podlouhlý.
e *praecox O.* ranní.
β violaceum O. fialový.
a *rubrum O.* červený.
b *praecox O.* ranní.

c *caeruleum O.* modrý.
d *moniliformis O.* růženco-vitý.
e *maculatum O.* blamatý.
f *rubescens O.* červenavý.
g *punctatum O.* tečkatý.
h *cornutum O.* rohatý.
i *variegatum O.* pestrý.
k *parvifolium O.* malolistý.
l *oblongum O.* podlouhlý.
m *globulosum O.* kuličkatý.

Parietaria *Apulejus* Drnavec 186 (IV)
erecta M. et K. přímý.

Paris *Fuchs* Vranovec 103 (VIII)
quadrifolia L. čtverlistý.
β quinquefolia Pe. pětilistý.

Parnassia *Dioscor.* Tolije 689 (V)
palustris L. bahní.

Paronychia viz *Illecebrum.*

Passerina *Tragus* Vrabečnice 281 (VIII)
annua Wickström, Stellera Passerina L. roční.
α simplex O. jednoduchá.
β ramosa O. větevnatá.

Pedicularis *L.* Všivec 465 (XIV)
sylvatica L. lesní.
palustris L. bahní.
β tenuifolia O. tenkolistý.
γ flava O. bledě žlutý.
sudetica W. krkonošský.

Peplis *L.* Kuřinec 778 (VI)
Portula L. kalužní.

† **Persica** *To.* Broskvoň 807 (XII)
vulgaris Miller, Amygdalus Persica L. obecná.

Persicaria *To.* Broskovec 210 (VIII)
amphibia L., Polygonum amphibium L. obojživelný.
α natans O. splývající
b *obcordata O.* obsrd
β aquatica O. vodní.
γ terrestris O. zemní.
lapathifolia O., Polygon pathifolium Ait. pleti
β angustifolia O. úzkol
γ incana O. ošedivělý.
b *angustifolia O.* úzko
leptostachya O. tenkokla
longeciliata O. dlouhobr
intermedia O. prostřední
rivularis O., Polygonum caria L. pořiční.
β immaculata O. nebla
γ incana O., Polygonum num Schm. ošedivěl
δ viridiflora O. zelenol
lapathifolio-nodosa O., Pol lapathifolio-nodosum R. cholisto-uzlovitý.
brachystachya O. krátkok
nodosa O., Polygonum n P. uzlovitý.
α latifolia O. širokolis
β angustifolia O. úzkol
γ incana O. ošedivělý.
δ immaculata O. nebla
neglecta O. zanedbaný.
β rosea O. růžový.
γ incana O. ošedivělý.
attenuata O. ztenčený.
minor O., Polygonum mi menší.
laxiflora O., Polygonum rum We. volnokvětý.
β angustifolia O. úzkolis
Hydropiper O., Polygon L. Palečník.
α rosea O. růžový.
β albiflora O. bělokvět

γ nodosa O., *Polygonum Hydropiper nodosum T.* uzlovitý.
Lorinseri O., *Polygonum L. O. in lit. 1845* Lorinserův.

Petasites *Gärtn.* Podběl 239 (XIX)
officinalis Mönch lékařský.
β hybridus O., *Tussilago hybrida L.* myšenec.
albus Gärtn., *Tussilago alba L.* bílý.
β ramosus O. větevnatý.
Kablikianus O., *Tussilago Kablikiana T.* Kablikův.

† **Petroselinum** *Plinius* Petružel 512 (V)
sativum Hf. domácí.

Peucedanum viz *Cervaria, Oreoselinum, Pteroselinum, Thyselinum.*

Pfundia *O.* Pfundka 607 c (XIII)
arvensis O., *Ranunculus a. L.* rolní.
β heterophylla O., *Ranunculus testiculatus Hinterh. in litt.* různolistá.

† **Phalaris** *L.* Lesknice 53 (III) viz *Chilochloa, Leersia, Phleum.*
canariensis L. kanárská.

† **Phaseolus** *L.* Fazol 846 (XVII)
multiflorus Lam. mnohokvětý.
β coccineus Schk. červený.
vulgaris L. obecný.
nanus L. nízký.

Phellandrium viz *Meum, Oenanthe.*

Phelypaea *C. A. Meyer*, Davibýl 472 b (XIV)
caerulea C. A. Meyer, *Orobanche c. Borkh.* modrý.
ramosa C. A. Meyer, *Orobanche r. L.* větevnatý.
β simplex O. jednoduchý.

† **Philadelphus** *L.* Pustorýl 783 (XII)
coronarius L. vonný.

Phleum *L.* Bojinek 52 (III) viz *Chilochloa, Phalaris.*
pratense L. luční.
monstrum folio infra spicam O. potvor s listem pod klasem.
β nodosum My. hánkatý.
alpinum L. horní.
β viride T. zelený.

Phönixopus *Cassini* Metlovec 326 b (XIX)
viminеus R., *Lactuca viminea L.* obecný.

Phragmites *Trinius* Rákos 36 (III)
communis Trin., *Arundo Phragmites L.* obecný.
β subuniflora O. podjednokvětý.

Physalis viz *Alkekengi.*

Physocaulos viz *Chaerophyllum, Fiebera.*

Phyteuma *L.* Zerva 339 (V)
orbiculare L. zakulatělá.
nigrum Schm., *P. spicatum β nigrum T.* brunatá.
spicatum L. klasatá.
β maculatum T. blamatá.
Halleri Al., *P. ovatum Schm.* podlouhlá.

Picea *Lk.* Smrk 172 d (XXI)
excelsa Lk., *Pinus Abies L.* vysoký.

Picris *Theophrast* Draslavec 312 (XIX)
hieracioides L. jestřabníkovitý.
ruderalis Schm. rumní.
β repanda O. vykrajovaný.

Pimpinella *Matth. sylv.* Bedrník 522 (V) viz *Trinia.*

magna L. velký.
β rosea My. růžový.
Saxifraga L. Lomikámen.
β dissecta T., P. hircina Leers rozstřihaný.
b *pubescens O.* pýřitý.
γ dissectissima O. nejrozstřiženější.
b *pubescens O* pýřitý.
δ heterophylla O. různolistý.
b *angustisecta O.* úzkosečný.
nigra W. černý.
† *Anisum L.* Anyz.

† **Pinardia** *Cass.* Pinardka 273 (XIX)
coronaria Lessing věnečná.

Pinguicula *L.* Tučnice 474 (II)
vulgaris L. obecná.
β grandiflora T. velekvětá.
alpina L. žlutavá.

Pinus *Cato* Sosna 172 (XXI) viz *Abies, Cembra, Larix, Picea.*
sylvestris Matthiol Borovice.
a *communis En.* obecná.
γ brevifolia O. krátkolistá.
b *rubra En.* červená.
obliqua Sauter, P. Hardenbergensis Liebich, P. Pumilio β pyramidalis O. šejdra.
Pumilio Haenke kosodřevina.
uncinata Ramond. hakatá.
humilis Lk. nízká.
Pötzl, P. austriaca Host.

[illegible] 843 (XVII)
[illegible]
dvojbarvý.
bělokvětý.
[illegible]
cukrový.

Plantago *Matthiol* Jitrocel 225 (IV) viz *Psyllium.*
major Matthiol větší.
α maxima Schleich. velký.
β vulgaris Schleich. obecný.
γ rupicola O. skalomilec.
δ microstachya Wl. maloklasý.
ε uliginosa Schm. bařinní.
ζ brachystachya Wl. krátkoklasý.
η divisa O., P. m. scapo diviso Ramisch rozdělený.
θ interrupta O. přetržený.
minima D. malý.
Biebersteinii O. Bibersteinův.
α lejostachya O. hladkoklasý.
β brachystachya O. krátkoklasý.
dilatata O. rozšířený.
compressiscapa O. smačknutostvolý.
maxima Ait. velký.
media Matthiol prostřední.
α normalis O. řádný.
β integerrima O. nejcelejší.
γ oblongata O. podlouhlý.
δ phyllostachya O. listoklasý.
Berchtoldii O. Berchtoldův.
Urvillei O. Urvillův.
lanceolata Matthiol kopovitý.
I nigrescens O. černavý.
A lejostachya O. hladkoklasý.
a *recta O.* rovný.
α trinervia O. třížilný.
† *polystachya Bercht.* mnohoklasý.
β quinquenervia O. pětižilný.
B eriostachya O. vlnoklasý.
II fusca O. hnědý.
A lejostachya O. hladkoklasý.
a *decumbens O.* lehavý.
α brevifolia O. krátkolistý.

β latifolia O. širokolistý.
b *sphaerostachya W. et G.* kulatoklasý.
α decumbens O. lehavý.
β recta O. rovný.
decumbens Bernhardi lehavý.
α latifolia O širokolistý.
β angustifolia O. úzkolistý.
sylvatica O. lesní.
Schmidtii O. Schmidův.
altissima J. nejvyšší.
montana Lam. chlumní.
holosericea Gaud. aksamitní.
squamata Fl. dan. šupinatý.
dentata Ro. zoubkovitý.
Neumanni O. Neumannův.

Platanthera *Ri.* Vemenník 127 (XX)
bifolia Ri., Orchis b. L. dvojlistý.

Plethiosphace *Benth.* Šalvina d 383 (II)
pratensis O., Salvia p. L. luční.
β rubra O., Salvia p. β procerior Pl. červená.
γ albiflora O., Salvia p. γ floribus albis Pl. bělokvětá.
δ rostrata O., Salvia p. rostrata Schm. zobanitá.
stenantha O., Salvia s. Knaf úzkokvětá.
Knafiana O. Knafová.
Leistneriana O., Salvia pratensis Leistner Leistnerová.
sylvestris O., Salvia s. L. lesní.
β nemorosa O., Salvia s. β n. Pl. hajní.

Pleurospermum *Hf.* Žebrosimec 572
austriacum Hf., Ligusticum austriacum L. rakouský.

Plumaria *O.* Pyrkovka 718 a (X)
vulgaris O., Dianthus plumarius L. obecná.
superba O., Dianthus superbus L. hrdá.
revoluta O., Dianthus revolutus T. podvinutá.

Pneumonanthe *Schm.* Hořepník 368 a (V)
pannonica Schm., Gentiana p. Scopol. uherský.
asclepiadea Schm., Gentiana a. L. tolitovitý.
β albiflora O., Gentiana a. β a. T. bělokvětý.

Poa *Theophrast* Lipnice 22 viz *Campera, Eragrostis, Festuca, Glyceria, Köleria, Triodia.*
annua L. jará.
β pubescens Pe. pýřitá.
γ varia My., P. supina Schrad. proměnivá.
laxa Haenke plichá.
bulbosa L. cibulatá.
β vivipara Schr., P. prolifera Schm. živoplodná.
alpina L., P. pratensis δ glaucescens T. alpická.
badensis Haenke badenská.
caesia Sm. modrošedá.
nemoralis L. hajní.
α vulgaris Gaud. obecná.
β uniflora M. et K. jednokvětá.
γ firmula Gaud. křepková.
δ rigidula M. et K. čepnounká.
ε coarctata Gaud. sevřená.
ζ glauca Wimm. sivá.
η fibrosa O. vlaknatá.

fertilis Host. plodná.
Hoffmanniana O., *P. palustris Hf.* Hoffmannová.
sudetica Haenke krkonošská.
β remota My., *P. hybrida R.* vzdálená.
hybrida Gaud., *P. sudetica β patula T.* myšenec.
trivialis L. pocestná.
β latifolia O. širokolistá.
γ angustifolia Pet. úzkolistá.
pratensis L. luční.
β anceps O. dvojsečná.
γ longifolia O. dlouholistá.
δ elatior O. podneslejší.
ε pubescens O. pýřitá.
ζ angustifolia O. úzkolistá.
η depressa O., *P. depressa Pl.* pleskatá.
ϑ glauca O. sivá.
ι pallens O. blednoucí.
κ duriuscula T. tvrdounká.
compressa L. smačknutá.
α glabra O., *P. c. a Seidl* holá.
β multiflora O., *P. c. β Seidl* mnohokvětá.
γ scabra O., *P. c. γ Seidl* šerpivá.
δ glaucescens O., *P. c. δ Seidl* šedivělá.
ε pauciflora O., *P. c. ε Seidl* chudokvětá.
ζ muralis O., *P. muralis Wibb.* zední.
a *geniculata O.* kolínkovitá.
b *stricta O.* tuhá.
Langeana R., *P. compressa β effusa T.* Langová.
ruderalis Schm. rumní.

Podospermum *D.* Nohoplodec 318 (XIX)
Jacquinianum Koch, *Scorzonera laciniata J.* Jacquinský.
laciniatum D., *Scorzonera octangularis W.* dřípatý.
β muricatum O., *Scorzonera muricata D.* měkkoostnatý.

Pohlia *Knaf* viz *Dibothrospermum*, *Tripleurospermum*.

Polemonium *L.* Jirnice 437 (V)
caeruleum L. modrá.
α angustifolium O. úzkolistá.
β latifolium O. širokolistá.
a *normale O.* řádná.
† b *albiflorum O.* bělokvětá.

Polycnemum *Thalius* Chruplavník 199 (III)
arvense L. rolní.
α simplex Wl. jednoduchý.
β inundatum Schrank zatopený.
γ pinifolium R. sosnolistý.
arenarium Mann píseční.
recurvum Deslong. podkřivený.

Polygala *L.* Vítod 742 (XVII) viz *Chamaebuxus*.
vulgaris L. pospolitý.
β rubra T. červený.
γ albiflora O. bělokvětý.
δ multicaulis O., *P. multicaulis T.*, *P. oxyptera R.* mnoholodyhý.
ε sricta O., *P. stricta O.* korý.
ζ densiflora T. hustokvětý.
η collina O., *P. oxyptera α collina R.* pahrbeční.
comosa Schkuhr chocholatý.
β rosea Pe. růžový.
γ albiflora O. bělokvětý.
montana O., *P. oxyptera R.* chlumní.
reticulata Pl. síťový.
amara L. hořký.

α *genuina My.*, *P. 'a J.* přirozený.
β *austriaca My.*, *P. austriaca Cranz*, *P. uliginosa R.* rakouský.
serpyllacea We. douškolistý.

Polygonatum *To.* Kokořík 106 (VI)
anceps Mönch, *Convallaria Polygonatum L.* obecný.
multiflorum Mönch, *Convallaria m. L.* mnohokvětý.
β *obtusifolium W. et G.* tupolistý.
verticillatum Mönch, *Convallaria verticillata L.* přeslatý.
a *latifolium O.*, *C. v. α l. a. Or.* širokolistý.
b *angustifolium O*, *C. v. b a. Or.* úzkolistý.

Polygonum *L.* Rdesno 210 (VIII)
viz *Bistorta*, *Fagopyrum*, *Persicaria*, *Tiniaria*.
aviculare L. vrabčí.
α *triviale R.* obecné.
β *agreste* a *purpureum O.* rolní brunaté.
b *albiflorum O.* rolní bělokvěté.
γ *microphyllum O.* malolisté.
δ *neglectum Besser* zanedbané.
ε *polycnemum R.* chruplavník.
arenarium W. et K. píseční.

Populus *Virgil* Topol 177 (XXII)
viz *Leuce*, *Tremula*.
† *pyramidalis Rozier* jehlancovitý.
nigra Dodonaeus černý.
† *monilifera L.* růzencovitý.
† *balsamifera L.* balsamitý.

Porrum *To.* Ošlejch 102 c (VI)
† *commune Bauh.*, *Allium Porrum L.* obecný.
rotundum R., *Allium r. L.* okrouhlý.
strictum Schrad., *Allium microcephalum T.*, *A. reticulatum Pl.* rovný.
† *sativum R.*, *Allium s. L.* domácí.
Scorodoprasum R., *Allium S. L.* ořešec.
arenarium R., *Allium a. L.*, *A. vineale L.* píseční.
β *compactum O.*, *Allium compactum Thuill.* sevřený.
† *Cepa R.*, *Allium C. L.* Luk.
sphaerocephalon R., *Allium s. L.* kulatohlavý.

Portulaca *L.* Šrucha 691 b (XI)
oleracea L. obecná.

Potamogeton *L.* Rdest. 151 (IV)
natans L. splývající.
α *vulgare M. et K.* obecný.
β *ovalifolius Fb.* vaječnolistý.
γ *lancifolius Fb.* kopinatolistý.
fluitans Roth plovoucí.
oblongus Viviani podlouhlý.
α *ovato-oblongus Fb.* vejčitě-podlouhlý.
β *cordifolius Fb.* srdcolistý.
γ *lancifolius Fb.* kopinatolistý.
purpurescens Seidl červený.
α *vulgaris Fb.* obecný.
β *angustifolius Fb.* úzkolistý.
γ *lanceolatus My.* kopinatý.
coloratus Hornemann barvený.
heterophyllus Sr. jinolistý.
α *normalis O.* řádný.
a *foliosus O.*, *P. h. Sr.* listnatý.
b *elongatus O.*, *P. distachyum Ballardi* prodloužený.

β *gramineus L., P. gramineus L.* travitý.
paucifolius O. chudolistý.
Zizii M. et K. Zizův.
α *validus Fb.* valný.
a *coriaceus O., R. heterophyllus δ latifolius M. et K.* kožatý.
b *angustifolius O., P. lucens β foliis angustioribus Pohl* úzkolistý.
β. *elongatus M. et K.* prodloužený.
lucens L. světlý.
α *lancifolius M. et K.* kopinatolistý.
β *diversifolius M. et K.* jinolistý.
γ *ovalifolius M. et K.* vejčnolistý.
praelongus Wulf. předlouhý.
perfoliatus L. prorostlý.
α *ovatifolius M. et K.* vejčnolistý.
β *cordato-lanceolatus M. et K.* srdčito-kopinatý.
γ *rotundifolius M. et K.* okrouhlolistý.
crispus L. kadeřavý.
α *acutifolius Fb.* ostrolistý.
a *vulgaris Fb., P. serrulatum O.* obecný.
b *longifolius Fb.* dlouholistý.
β *obtusifolius Fb.* tupolistý.
a *angustifolius Fb.* úzkolistý.
b *latifolius Fb.* širokolistý.
compressus L. smáčknutý.
zosteraefolius Schum. pásmolistý.
acutifolius Lk. špičatolistý.
α *major Fb.* větší.
a *obtusus Fb.* tupý.
b *acutus Fb.* ostrý.
obtusifolius M. et K. tupolistý.
α *angustifolius Fb.* úzkolistý
a *acutus Fb.* ostrý.
b *apiculatus Fb.* špidlatý.
β *latifolius Fb.* širokolistý.
a *muticus Fb.* komolý.
b *obtusus Fb.* tupý.
pusillus L. maličký.
Berchtoldii Fb. Berchtoldův.
α *mucronulatus Fb.* hrotikatý.
a *ramosissimus Fb.* největevnější.
b *simplex Fb.* jednoduchý.
β *acuminatus Fb.* zakončitý.
trichoides Cham. et Schlech. vláskovitý.
condylocarpus T. bradavičný.
pectinatus L. hřebenatý.
α *foliosus M. et K.* listnatý.
β *protensus M. et K.* protažený
γ *ramosissimus M. et K.* největevnější.
δ *caespitosus M. et K.* drnatý
densus L. střetolistý.
α *rigidus O.* cepný.
β *laxus O.* řídký.

Potentilla *Brunfels.* Mochna 801 (XII) viz *Tormentilla.*
supina L. položená.
norvegica L. norveżská.
rupestris L. strminní.
Anserina L. husí.
α *virens Pe.* zelenavá.
β *discolor O.* různobarvá.
γ *sericea O., P. α. γ concolor D.* hedvábná.
δ *calicina O.* kališní.
recta L. přímá.
β *mollissima T.* nejmčkčí.
obscura W. tmavá.
crassa T. tlustá.
inclinata Villars, P. canescens Besser lehavá.

villosa T. huňatá.
argentea L. stříbrná.
α dissecta O. rozstřihaná.
β latisecta O. širokosečná.
γ angustisecta O. úzkosečná.
δ incisa T. sestřihaná.
ε incanescens O., P. incanescens O. ošedivělá.
b *latifolia O.* širokolistá.
ζ decumbens T. lehavá.
adpressa O. přitlačená.
collina Wibel, P. Güntheri Host. P. Weimanniana Günther pahrbeční.
patula W. et K. odstalounká.
chrysantha Trev., P. Buquoyana Knaf zlatokvětá.
reptans L. lezavá.
aurea L. zlatá.
verna L. jarní.
β incisa T. vstřihaná.
Lindackerii T. Lindakrová.
cinerea Chaix šedivá.
Neumanni O. Neumanová.
opaca L. bezleská.
β ericetorum O. vřezovištní.
γ angustata O. súžená.
δ curta O. krátká.
albescens O. bělající.
alba L. bílá.

Poterium *L.* Krvavec 793 (XXI)
Sanguisorba L. obecný.
β glaucescens R. nasivělý.

Preissia *O. herb. ao. 1811 (nec Corda)* Preiska 28 a (III)
strigosa O., l. c. Avena s. Sr. hřebelečnatá.

Prenanthes *Vaillant* Věsenka 325 (XIX) viz *Mycelis.*
purpurea L. nachová.
β dentata O., P. p. β Pl., Sonchus purpureus β angustifolius T. zoubkatá.

Primula *Matthiol* Prvosenka 482 (V) viz *Auricula, Kablikia.*
acaulis J. bezprutá.
α microstylos O. maločnělká.
β macrostylos O. velečnělká.
inodora Hf. nevonná.
α luteopallida O. žlutobledá.
a *microstylos O.* maločnělká.
* *stenantha O.* úzkokvětá.
b *macrostylos O.* velečnělká.
* *macranthos O.* velekvětá.
** *stenantha O.* úzkokvětá.
° *multiflora O.* mnohokvětá.
¹ *ovalifolia O.* vejčitolistá.
°° *uniflora O.* jednokvětá.
† *β purpurea O.* brunatá.
a *microstylos O.* maločnělká.
* *simplex O.* jednoduchá.
** *plena O.* plná.
† *γ calycantha O.* kalichokvětá.
brachycalyx O. krátkokališná.
α microstylos O. maločnělká.
montana O. chlumní.
officinalis J. lékařská.
α microstylos O. maločnělká.
a *viridis O.* zelená.
b *canescens O.* šedivá.
β macrostylos O. velečnělká.

Prunella viz *Brunella.*

Prunus *To.* Slíva 808 (XII) viz *Armeniaca, Cerasus, Padus.*
spinosa L. trnka.
α vulgaris Serings obecná.
β latifolia O., P. spinosa Čeněk širokolistá.
γ microcarpa Wl. maloplodá.
δ serotina Römer, P. s. coaetanea We. pozdní.
puberula O. pýřičkatá.

fruticans We. keřatá.
insiticia L. prcavka.
† *domestica L.* švestka.
† *cereola R., P. domestica l. L.* špendlík.

Pseudolysimachion *O.* Čestec 458 aa (II)
riparium O., Veronica riparia Seidl poříční.
longifolium O., Veronica longifolia Schrad. dlouholistý.
Nenningii O., Veronica N. O. Nenningův.
commutatum O., Veronica commutata Seidl proměnčný.
A monostachyum O. jednoklasý.
α O., Veronica commutata α Seidl
β O., Veronica commutata β Seidl
γ O., Veronica commutata γ Seidl
δ O., Veronica commutata δ Seidl
B pluristachyum O. mnohoklasý.
ε O., Veronica commutata ε Seidl
ζ O., Veronica commutata ζ Seidl
η O., Veronica commutata η Seidl
spicatum O., Veronica spicata L. klasatý.
A monostachyum O. jednoklasý.
α O., Veronica spicata α Seidl
β O., Veronica spicata β Seidl
γ O., Veronica spicata γ Seidl
δ O., Veronica spicata δ Seidl
ε O., Veronica spicata ε Seidl
ζ O., Veronica spicata ζ Seidl
B polystachyum O. mnohoklasý.
η O., Veronica spicata η Seidl
ϑ O., Veronica spicata ϑ Seidl
ι O., Veronica spicata ι Seidl
Kosteleckii O., Veronica K. O. Kosteleckého.
Pettersii O., Veronica P. O. Pettersův.

Psyllium *Dioscorides* Chmelík 225 a (IV)
arenarium O., Plantago arenaria W. et K. písečný.

Psyllophora *Heuffel* Blechonošec b 670 (XXI)
Sieberiana O., Carex S. O. Sieberův.
vulgaris Heuffel, Carex pulicaris L. obecný.

Ptarmica *To.* Porsan a 268 (XIX)
vulgaris Clusius, Achillea Ptarmica L. obecný.
β umbrosa O., Achillea Ptarmica v. umbrosa Or. stinní.

† **Pterocyperus** *O.* Šachorec 78 a (III)
esculentus O., Cyperus e. L. jedlý.

Pteroselinum *R.* Oleiníkovec 548 (V)
alsaticum R., Peucedanum a. L. alsatský.

austriacum R., Selinum a. J. rakouský.

Pulegium *Miller* Polej 380 (XIV)
vulgare Miller, Mentha Pulegium L. obecný.

Pulicaria *Gärtn.* Blešnivec 55 a (XIX)
vulgaris Gärtn., Inula Pulicaria L. obecný.

Pulmonaria *To.* Pličník 431 (V)
azurea Besser blankytný.
α microstylos O. maločnělký.
a *micrantha O.* malokvětý.
b *exserta O.* vyvstávající.
β macrostylos O. velečnělký.
angustifolia L. úzkolistý.
Konradi O. Konradův.
α microstylos O. maločnělký.
a *exserta O.* vyvstávající.
b *macrantha O.* velekvětý.
β macrostylos O. velečnělký.
a *inclusa O.* zavřený.
b *exserta O.* vyvstávající.
officinalis L. lékařský.
α versicolor O. měnobarvý.
a *immaculata O.* neblamatý.
* *microstylos O.* maločnělký.
° *exserta O.* vyvstávající.
b *maculata O.* blamatý.
* *macrostylos O.* velečnělký.
β albiflora O. bělokvětý.

Pulsatilla *To.* Koníklec a 602 (XIII)
vernalis Miller jarní.
Hackelii O., Anemone H. Pohl P. hybrida Mikan fil. Haklová.
vulgaris Miller, Anemone Pulsatilla L. obecná.
pratensis Borkh., Anemone p. L. luční.
β patula O., Anemone p. β var. p. Walpers odstalounká.
γ rubra O. červená.
δ ochroleuca O., Anemone p. β o. T. hlinožlutá.
ε calicantha O., Anemone var. c. Fb. kalichokvětá.
montana Hoppe, Anemone m. Hoppe chlumní.
β biflora O., Anemone m. var. scapo biflora Fb. dvoukvětá.
patens Miller, Anemone p. L. otevřená.
β albiflora O., Anemone p. v. floribus albis Pritzel bělokvětá.
γ plena O., Anemone patens v. floribus plenis Pritzel plná.
alpina O., Anemone a. L. horní.
β flava O., Anemone a. β f. T. bledožlutá.
γ sessiliflora O., Anemone a. γ s. T. sedokvětá.
δ minor O., Anemone a. δ m. T. menší.

Pycraeus *P. B.* Šachoreček a 78 (III)
flavescens P. B., Cyperus f. L. bledežlutavý.
β nanus Pe. trpasličí.

Pyrethrum *Haller* Řimbaba 272 b (XIX) viz *Dibothrospermum.*

† *Parthenium L.* obecná.
corymbosum W. okoličnatá.
β setosum O. štětinatá.
γ congestum O., Chrysanthemum c. var. c. Or. shloučená.

Pyrola *Hieronymus Braunschweig (sec. Brunfels)* Hruštička 503 (VIII) viz *Chimophila, Erxlebenia, Monesis, Ramischia.*

rotundifolia L. okrouhlolistá.
chlorantha Sir. zelenokvětá.

Pyrus *L.* Hruše 785 (XII) viz *Chamaemespilus, Cydonia, Malus, Sorbus, Torminaria.*
communis L. obecná.
α *Achras Wl.* polní.
β *pyraster Wl.* planá.
γ *dasyphylla T.* plstnatolistá.
δ *nivalis O., P. n. J.* sněhová.
ε *macrantha O.* velekvětá.
ζ *micrantha O.* malokvětá.
† *Polvylleriana J. Bauhin.* šipková.

Quercus *L.* Dub 181 (XXI)
sessiliflora Wl. drnák.
pedunculata Eh. křemelák.
β *petiolata T.* řapičkatý.
γ *brachycarpa O.* krátkoplodý.
pubescens Wl. šipák.

Radiola *Dillen.* Stozrník 766 (V)
Millegrana Sm., Linum Radiola L. lenovitý.

Ramischia *O.* Ramiška 503 b (VIII)
secundiflora O., Pyrola secunda L. jednostranněkvětá.

Ranunculus *L.* Pryskyřník 607 (XIII) viz *Batrachium, Ceratocephalus, Ficaria, Hecatonia, Myosurus, Pfundia, Sardonica.*
aconitifolius L. vomejolistý.
Flammula L. Plamínek.
β *serratus Wl.* pilovitý.
ββ *latifolius O.* širokolistý.
γ *angustifolius O.* úzkolistý.
Lingua Lobel jazykovitý.
α *glabratus Wl.* olysalý.
β *hirsutus Wl.* srstnatý.
reptans L. plazivý.
illyricus Lobel ilirský.
auricomus L. všelistý.
β *lobatus O.* laločnatý.
γ *procerior D.* ztepilý.
δ *apetalus Mann* bezplátečný.
cassubicus L. kasubský.
montanus Wl. chlumní.
acris L. prudký.
β *delphinifolius O.* ostrůžkolistý.
γ *hirsutus O.* srstnatý.
δ *pratensis Bauh.* luční.
ε *humilis Pe.* nízký.
ζ *strigosus O.* hřebelečnatý.
ζζ *strigosus pallens O.* hřebečnatý blednoucí.
η *latilobus O.* širokolaločnatý.
ϑ *nigro-maculatus O.* černoblamatý.
Steveni Besser Stevenův.
lanuginosus L. pýřitý.
polyanthemos L. mnohokvětý.
β *latifolius T.* širokolistý.
nemorosus D., R. tuberosus D., R. aureus Schleich. hajní.
repens L. lezavý.
β *pubescens O.* pýřitý.
γ *pusillus Pe.* maličký.
semidecurrens O. polodolůběžící.
Philonotis Eh. chlupatý.
neglectus O. zanedbaný.
α *glaber O.* holý.
β *villosus O.* huňatý.
bulbosus L. bambulinatý.
β *uniflorus O.* jednokvětý.
γ *adscendens O.* vstoupavý.
verrucosus Pl. bradavičnatý.

Raphanistrum *Gärtn.* Ohnice 680 a (XV)
segetum R., Raphanus Raphanistron L. obecná.
α *flavum O., Raphanus Raphanistron* γ *flavus Pe.* bledě-žlutá.

β ochroleucum O., Raphanus Raphanistron δ ochroleucum Pe. okrová.
γ albiflorum O., Raphanus Raphanistron forma primaria Pe. bělokvětá.
δ monstrosum O. potvorná.
ε integrifolium O. celolistá.
acutilobum O. ostrolaločnatá.
scabrirostre O. šerpinozobatá.

† **Raphanus** *L.* Ředkev 680 (XV) viz *Raphanistrum.*
sativus L. domácí.
α Radicula Pe. ředkvička.
αα albus Pe. bílá.
ββ roseus Pe. růžová.
β oleifer Pe. olejka.
γ niger R. černá.
αα dauciformis Pe. mrkvovitá.
ββ subglobosus R. přikulatělá.

Rapistrum *Bernh.* Povazka 678 (XV)
perenne Al., Myagrum p. L. ozimá.

Reigera *O. herb. 1811* Skřipinec 74 a (III)
maritima O., Scirpus maritimus L. mořský.
α cymosa O., Scirpus maritimus α cymosus R. vrcholičný.
β tuberosa O., Scirpus tuberosus Desfont. hliznatý.
γ compacta O., Scirpus salinus Schm. sevřený.

Reseda *L.* Resedka 682 (XI) viz *Luteola.*
lutea L. žlutá.
β crispa Hornem. kadeřavá.
† *odorata L.* vonná.

Rhamnus *Nicander* Řešetlák 748 (V) viz *Frangula.*
cathartica J. Bauh. počistivý.
β microphylla O. malolistý.
γ pubescens Wirtgen pýřitý.

Rhinanthus *L.* Kokrhel 466 (XIV)
minor Eh. menší.
β fallax Koch klamný.
γ angustifolius R. úzkolistý.
major Eh. větší.
Alectorolophus Pollich chlupatý.
angustifolius Gmelin, R. alpinus Koch úzkolistý.

Rhodiola *L.* Růžovka 591 (XII)
rosea L. obecná.

† **Rhus** *To.* Škumpa 758 (V) viz *Cotinus, Toxicodendron.*
typhinum L. ocetná.

Rhynchospora *Vahl* Hrotnosímka 76 (III)
alba Vahl bílá.
fusca R. et S. hnědá.

Rhytispermum *Lk.* Svrazkalice a 402 (V)
arvense O., Lithospermum a. L. rolní.
α simplex O. jednoduchá.
β ramosum O. větevnatá.
a *normale O.* pravidelná.
b *latifolium O.* širokolistá.

Ribes *Fuchs* Meruzalka 582 (V) viz *Botryocarpium, Grossularia, Liebichia.*
† *rubrum L.* červená.
petraeum Wulf. strminní.

† **Robinia** *L.* Trnovník b 814 (XVII) viz *Caragana.*
Pseudacacia L. obecný.

Rosa *L.* Růže 794 (XII)

† *lutea Miller*, *R. Eglanteria L.* smrdutá.
† *β bicolor O.*, *R. b. J.* dvojbarvá.
pimpinellifolia L. bedrníkolistá.
alpina L. horní.
β pubescens My., *R. reversa Pl.* pýřitá.
γ pyrenaica My., *R. pyrenaica Gouan* pyrenejská.
δ lagenaria T. lachvovitá.
ε globosa T. kulatá.
ζ parvifolia T. malolistá.
cinnamomea L. skořicová.
β multiplex T. plná.
canina L. šípková.
β nitens T. lesklá.
γ glauca T. sivá.
δ hispida T. mrtnatá.
ε orthoacantha T. rovnoostnatá.
ζ dumetorum T. křibištní.
η (γ) dumalis R. plotní.
ηη glandulosa O. žlaznatá.
decipiens O. mylná.
aciphylla Rau. ostrolistá.
lanceolata O. kopinatá.
pilosa O. chlupatá.
pilosiuscula O. chloupkovitá.
heterocarpa O. různoplodá.
coriacea O. kožovitá.
glaucifolia O. sivolistá.
dumetorum Thuill., *R. solstitialis Besser*, *R. uncinella Besser* křibištní.
collina J., *R. trachyphylla Rau.* kopeční.
β crassifolia T. tlustolistá.
γ caesia T. modrošedá.
δ corylifolia T. lískolistá.
ε sylvatica O., *R. trachyphylla β sylvatica T.* lesní.
ζ humilis O., *R. trachyphylla β humilis T.*, *R. humilis T.* nízká.
alba L. bílá.
† *β plena O.* plná.
rubignosa L. rezavá.
β sepium Thuill. plotní.
γ elliptica T., *R. elliptica T.* elliptičná.
δ orthoacantha T., *R. densiflora T.* rovnoostnatá.
ε parvifolia Rau. malolistá.
ζ elatior Seidl podneslejší.
η (β) triflora Rau. trojkvětá.
albiflora O., *R. micrantha Sm.* bělokvětá.
pomifera Hermann, *R. villosa Pl.* kosmatá.
mollis Pl. měkká.
tomentosa Sm., *R. Andrejovskii Steven* plstnatá.
β farinosa O., *R. farinosa Bechst.* moučkovitá.
γ resinosa Lindley pryskýřnatá.
δ alba T. bílá.
ε mollissima W. nejměkčí.
tomentella O. plstnounká.
Lusekiana O. Lusková.
† *gallica L.* francouzská.
pumila Clusius nízká.
† *centifolia L.* stolistá.
Hillebrandtii Weitenweber Hillebrandtova.
Ortmanni Fb. Ortmanova.
laevigata T. hlazená.
rupestris T. skalní.
suaveolens T. libovonná.
viscida T. mazavá.

† **Rosmarinus** *To.* Rozmarina 382 (II).
officinalis L. obecná.

† **Rubia** *L.* Brotec 351 (IV)
tinctorum L. barvířský.
Rubus *L.* Maliník 798 (XII)
Idaeus Chabraeus obecný.
heptaphyllus O. sedmilistý.
fruticosus L., *R. plicatus We.* ostružník.
β micans O., *R. plicatus β m. T.* třpytivý.
γ plicatus O., *R. plicatus β We.* řasnatý.
δ incisus T. nastřihnutý.
suberectus Anders. R. fastigiatus We. podpřímý.
affinis We. podobný.
nitidus We. lesknavý.
Weihei Or., *R. cordifolius We. (non Pl.)* Weihův.
cordifolius Pl. srdcolistý.
rhamnifolius We. řešetlákolistý.
β pauciflorus O. chudokvětý.
candicans We. bělavý.
β roseus O., *R. c. β flore roseo We.* růžový.
tomentosus Borkh. plstnatý.
β obtusifolius O. tupolistý.
Preslii Weitenweber, *R. carpinifolius Pl.* Preslův.
vulgaris We. obecný.
γ glabratus R. olysalý.
villicaulis Köhler huňopeňný.
discolor We., *R. fruticosus Sm.* různobarvý.
Güntheri We. Güntherův.
Menkei We. Menkeův.
heteroacanthus We. různoostný.
apiculatus We. špidlatý.
foliosus We. listnatý.
pallescens We. blednoucí.
Schleicheri We. Šleicherův.
fuscus We. hnědý.
humifusus We. lehavý.
Reichenbachii Köhler Reichenbachův.
pygmaeus We. krlatý.
glandulosus Bellardi žlaznatý.
hirtus W. et K. skohlavý.
corylifolius Sm. liskolistý.
α nemorosus O., *R. nemorosus Hayne* hajní.
β dumetorum O., *R. dumetorum We.* křibištní.
b *tomentosus O.*, *R. dumetorum β tomentosus We.* plstnatý.
γ vulgaris O., *R. vulgaris We.* obecný.
δ pilosus R., *R. pilosus Pl.* chlupatý.
fuscoater We. hnedočerný.
Weitenweberi Or. Weitenwebrův.
β ternatus O., *R. W. variet. caule magis piloso, foliis ternis Or.* trojený.
montanus Or. chlumní.
heterocaulos Or. různolodyhý.
Decloetianus Or. Dekloetův.
thyrsoides β cordifolius W. kytkovitý, srdcolistý.
Köhlerii We. Köhlerův.
infestus We. škodný.
Schleicheri We. Schleicherův.
gracilis Pl. útlý.
Fieberi Or. Fiebrův.
ulmifolius Pl. jilmolistý.
intermedius Or. prostřední.
caesius L. šeromodrý.
α umbrosus R., *R. c. palustris We.* stinní.
β arvalis R., *R. c. agrestis We.* rolní.
γ paniculatus Or. latnatý.
δ pseudocaesius O., *R. pseudocaesius We.* lichošeromodrý.

umbrosus O. stinní.
collinculus O. pahrbeční.
saxatilis L. skalní.
Chamaemorus L. nízký.

Rumex viz *Acetosa*, *Lapathum*, *Steinmannia*.

Ruyschiana *Boerhave* Ruyška 395 (XIV)
spicata Miller, *Dracocephalum Ruyschiana L.* klasatá.
laciniata Miller, *Dracocephalum austriacum L.* ušetnatá.

Ruprechtia *O.* Ruprechtka a 601 (XIII)
aquilegifolia O., *Thalictrum aquilegifolium L.* orličkolistá.

† **Ruta** *L.* Routa 759 (X)
graveolens L. lékařská.

Sagina *L.* Krmnivka 701 (IV) viz *Mönchia*.
procumbens L. leživá.
α *brevifolia O.* krátkolistá.
* *plena O.* plná.
β *apetala O.* bezplátečná.
γ *longifolia O.* dlouholistá.
apetala Arduin nepatrná.

Sagittaria *L.* Šipkověnka 162 (XXI)
sagittifolia L. obecná.
α *angustifolia O.* úzkolistá.
β *latifolia O.* širokolistá.

Salix *Varro* Vrba 176 (XXII) viz *Capraea*, *Grünera*, *Knafia*, *Lusekia*.
alba L. bílá.
β *caerulea My.*, *S. a.* β *latifolia T.* modrá.
γ *vitellina T.*, *S. vitellina L.* žloutková.
fragilis L. křehká.
α *viridis My.*, *S. excelsa T.*, *S. f.* ζ *flavissima T.* zelená.
β *glauca My.*, *S. Russeliana Sm.*, *S. gracilenta T.*, *S. f.* γ *glauca T.* sivá.
b *brachycarpa O.*, *S. gracilenta* β *b. T.* krátkoplodá.
ββ *composita O.*, *S. fragilior Host.*, *S. fragilis* δ *c. T.* složená.
γ *purpurea O.*, *S. f.* ε *purpurea T.* nachová.
δ *androgyna O.*, *S. androgyna Ro.*, *S. f.* β *a. T.* obojpohlavá.
† *babylonica L.* smuticí.
undulata Eh., *S. lanceolata Sm.* řeřabitá.
hippophaefolia Thuill. rokytníkolistá.
daphnoides Villars, *S. praecox Thuill.* roučí.
Pontederiana Schleich. Pontederová.
rubra L. červená.
α *concolor O.*, *S. concolor Host.* stejněbarvá.
β *sericea My.*, *S. elaeagnifolia T.* hedvábná.
γ *fuscata T.* hnědivá.
δ *sciaphila O.*, *S. sciaphila T.* stinnomilá.
ε *pubescens T.*, *S. Hoffmanniana T.* pýřitá.
mollissima Eh. nejměkčí.
viminalis L. ohebná.
β *angustifolia T.* úzkolistá.
nigricans F. černající.
silesiaca W. slezká.
β *eriocarpa My.*, *S. hybrida O.*, *S. s.* δ *dasycarpa T.* vlnoplodá.

b *calvescens O.*, *S. s. η dasycarpa calvescens T.* olysající.
c *pilosa O.*, *S. s. δ pilosa T.* chlupatá.
γ *angustifolia My.*, *S. rubens Pl.* úzkolistá.
b *glauca O.*, *S. s. γ glauca T.* sivá.
δ *riphaea O.*, *S. riphaea T.* krkonošská.
ε *tomentosa O.*, *S. tomentosa T. S. nepetaefolia Pl.* plstnatá.
ζ *sphenogyna O.*, *S. sphenogyna T.* šalvejová.
b *psilocarpa O.*, *S. sphenogyna β psilocarpa T.* blechoplodá.
c *bryophila O.*, *S. sphenogyna γ bryophila T.* mechomilá.
η *albiphila O.*, *S. albiphila T.* labemilá.
ϑ *pulverulenta O.*, *S. pulverulenta T.* poprášená.
ι *cistifolia O.*, *S. cistifolia T.* cistolistá.
phylicifolia L., *S. bicolor Eh.*, *S. Weigeliana W.* dvojbarvá.
hastata L. šípová.
α *ovata O.*, *S. h. foliis ovato-ellipticis W. et G.* vaječná.
β *lanceolata O.*, *S. h. foliis lanceolato-ellipticis W. et G.* kopinatá.
myrtilloides L. borůvkovitá.
β *daphnaeola O.*, *S. daphnaeola T.* lejkovcovitá.
repens L. plazivá.
β *argentea Sm.* stříbrná.
γ *psilocarpa T.* blechoplodá.
ambigua β lanceolata O., *S. a. foliis lanceolatis Koch* pochybná, kopinatá.
angustifolia Wulf., *S. pratensis Host.* úzkolistá.
iserana Pl. jizerská.
rosmarinifolia L. rozmarínolistá.
lapponum L., *S. sudetica Host.* laponská.
β *nivea O.*, *S. arenaria β nivea T.* sněžná.
γ *denudata O.*, *S. arenaria γ denudata T.* oholená.
δ *latifolia O.*, *S. arenaria δ latifolia T.* širokolistá.
ε *marrubiifolia O.*, *S. arenaria ε marrubiifolia T.* jablečníkolistá.
ζ *angustifolia O.*, *S. arenaria δ angustifolia T.* úzkolistá.
η *acuminata O.*, *S. arenaria ε acuminata T.* zakončitá.
herbacea L. zelenovitá.

Salsola *L.* Slaněnka 197 (V) viz *Kochia.*
Kali L. obecná.

† **Salvia** *To.* Kodice 383 (II) viz *Aethiopis, Drymosphace, Hemisphace, Plethiosphace.*
officinalis L. lékařská.

Sambucus *To.* Bez 347 (V) viz *Amerlingia.*
Ebulus L. chebd.
nigra L. černý.
α *glabra O.* holý.
β *rotundifolia O.* okrouhlolistý.
γ *serrata O.* pilovaný.
δ *subcordata O.* přisrdčitý.
ε *pubescens O.* pýřitý.
ζ *semidecurrens O.* polosbíhavý.

Sanguisorba *Fuchs* Krvistřeb 792 (IV)
Konradi O. Konradův.
officinalis L. lékařský.
angustifolia O. úzkolistý.
cordifolia O. srdcolistý.
α *major O.* větší.
β *minor O.* menší.
* *ramosa O.* větevnatý.
** *simplex O.* jednoduchý.
intermedia ? prostřední.

Sanicula *L.* Žindava 506 (V)
europaea L. evropská.

Saponaria *L.* Mýdlice 719 (X)
viz *Vaccaria.*
officinalis L. lékařská.
α *glabra O.* holá.
β *pubescens Wierzbicki* pýřitá.

Sardonica viz *Hecatonia, Ranunculus.*

Sarothamnus *Wimmer* Výtečník 812 (XVII)
scoparius Koch, Spartium scoparium L. metlový.

† **Satureja** *L.* Čabr 386 (XIV)
hortensis L. zahradní.

Satyrium viz *Coeloglossum, Epipogium, Goodiera.*

Saxifraga *L.* Lomikámen 596 (X)
Aizoon J. vždy živý.
oppositifolia L. vstřícnolistý.
bryoides L. skropený.
muscoides Wulf. mechovitý.
β *major T.* větší.
decipiens Ehr. klamavý.
β *latifolia T.* širokolistý.
γ *obtusiloba T.* tupolaločný.
δ *acutiloba T.* ostrolaločný.
Steinmanni T., S. media T. Steinmannův.
sponheimica Gmelin stěsněný.
β *minor Pl.* menší.
hypnoides L. leživý.
tridactylites L. roční.
granulata L. zrnatý.
c *stenopetala Ed. Hf.* úzkoplátečný.
rotundifolia L., S. orientalis To. (sec. Sieber) okrouhlolistý.
nivalis L. sněhový.

Scabiosa *Vaillant* Kaviaš 233 (IV)
viz *Asterocephalus, Succisa, Trochocephalus.*
stricta Seidl tuhý.
longifolia Kitaibel dlouholistý.
sylvatica L. lesní.
media O. prostřední.
acuminata O. zakončitý.
Sternbergii O. Sternbergův.
maxima O. velký.
polymorpha Schm., S. arvensis Pohl mnohotvárný.
α *integrifolia O.* celolistý.
a *lanceolata O.* kopinatý.
* *serrata O.* pilovitý.
** *crenata O.* vroubkatý.
*** *arguteserrata O.* ostropilovatý.
b *oblongifolia O.* podlouhlolistý.
c *crenato-serrata O.* vroubkovitě pilovatý.
d *grosse-serrata O.* hrubě pilovatý.
e *Jungbaueri O.* Jungbaurův.
β *heterophylla O.* různolistý.
a *lanceolata O.* kopinatý.
b *lobato-serrata O.* laločnatě pilovitý.
c *acutelobata O.* ostrolalokatý.
cc *involucrata O.* zákrovnatý.

d *elliptico-lanceolata O.* elliptičně-kopinatý.
e *macrocalycina O.* velekališný.
f *trilobata O.* trojlaločnatý.
γ *serrata O.* pilovitý.
a *ovata O.* vejčitý.
b *lanceolata O.* kopinatý.
c *lineari-lanceolata O.* čárkovitěkopinatý.
* *albiflora O.* bělokvětý.
δ *pinnatifida O.* protisečný.
a *lineari-lanceolata O.* čárkovitěkopinatý.
b *angustiloba O.* úzkolaločnatý.
c *glabrescens O.* olysající.
d *triloba O.* trojlaločnatý.
e *longiloba O.* dlouholaločnatý.
ε *longifolia O.* dlouholistý.
ζ *pratensis Schm.* luční.
η *trividis Schm.* sprostý.
ϑ *collina Schm.* pahrbeční.
ι *radiata Schm.* papršečný.
× *bohemica Schm.* český.

Scandix *Rivin* Vochlice 563 (V) viz *Anthriscus*, *Chaerophyllum*. *Pecten veneris Dodonaeus* hřeben.

Schelhameria *Mönch* Šelhamerka d 70 (XXI)
cyperoides R., *Carex c. L.* šachorovitá.

Schenodorus *P. B.* Mrvka 11 a (III)
versicolor O., *Festuca v. T.*, *F. varia Ludwig* měnobarvá.
calamarius R. et S., *Festuca sylvatica Villars* lesní.
montanus O., *Festuca Drymeja M. et K.* chlumní.
pratensis R. et S., *Festuca p. L.* luční.
β *pauciflorus O.*, *Festuca p.* β *Seidl* chudokvětá.
elatior P. B., *Festuca arundinacea Sr.* podneslá.
loliaceus R. et S., *Festuca loliacea Huds.* jilkovitá.

Scheuchzeria *L.* Scheuchzerka 160 (VI) viz *Tofieldia*.
palustris L. bahní.

Schmidtia viz *Coleanthus*.

Schönus viz *Chaetospora*, *Rhynchospora*.

Scilla *L.* Skila 100 (VI)
† *amoena L.* příjemná.
bifolia L. dvojlistá.

Scirpidium *N.* Skřipiněnka b 74 (III)
aciculare N., *Scirpus acicularis L.* jehliční.

Scirpus *L.* Skřipina 70 (III) viz *Blysmus*, *Dichostylis*, *Heleocharis*, *Heleogiton*, *Holoschönus*, *Isolepis*, *Limnochloa*, *Reigera*, *Seidlia*.
lacustris L. jezerní.

Scleranthus Chmerek 699 (X)
annuus L. bezbranný.
β *collinus Hornung*, *S. verticillatus T.* pahrbeční.
γ *hybernus R.* zimní.
perennis L. zavřený.
β *fallax Bönninghausen* klamavý.

Sclerochloa *P. B.* Tužanka a 11 (III)
dura P. B. tvrdá.

Scorzonera *Matthiol.* Hadímord 317 (XIX) viz *Podospermum*.

humilis L. nízký.
β graminifolia O., S. graminifolia Ro. (non L.) travolistý.
parviflora J. malokvětý.
hispanica L. španělský.
β glastifolia My., S. glastifolia W., S. bohemica Schm. vrbolistý.
purpurea L. nachový.

Scrophularia *L.* Krtičník 451 (XIV)
viz *Ceramanthe.*
nodosa L. hankatý.
čechica O., S. Wirtgenii Koch? český.
aquatica L. vodní.
Neesii Wirtgen. Neesův.

Scutellaria *L.* Šišák 408 (XIV)
galericulata L. hrálový.
β parvifolia O. malolistý.
γ puberula O. pyřitounký.
δ obtusifolia O. tupolistý.
hastaefolia L. střelolistý.

† **Secale** *Plinius* Žito 7 (III)
cereale Host. pospolité.
α brachystachyon O. krátkoklasé.
β macrostachyon O. veleklasé.
γ distachyon F. W. Schm. dvojklasé.
δ compositum Kölle složené.
ε polystachyon O. mnohoklasé.
ζ triflorum Lejeun trojkvěté.
η viviparum O. živoplodné.
ϑ multicaule Canal. mnoholodyhé.

Sedum *L.* Rozhodníček 593 (X)
viz *Anacampseros, Rhodiola.*
villosum L. kosmatý.
album L. bílý.
acre L. ostrý.
sexangulare L. šestistranný.
repens Schleicher, S. rubens Haenke červenavý.
elegans Lejeun, S. rupestre Sm. strminní.

Seidlia *O.* Seidlova 74 c (III)
sylvatica O., Scirpus sylvaticus L. lesní.
β angustifolia O. úzkolistá.
radicans O., Scirpus r. Schkuhr kořenohonná.

Selinum *Homer* Olešník 542 (V)
viz *Cervaria, Cnidium, Oreoselinum, Thyselinum.*
carvifolia L. kmínolistý.

Sempervivum *L.* Netřesk 594 (XI)
viz *Jovibarba.*
tectorum L. obecný.

Senebiera *P.* Senebierka 670 (XV)
Coronopus Poir., Cochlearia C. L. rozprostřená.

Senecio *L.* Starček 280 (XIX) viz *Jacobaea, Mörkensteinia, Seneciunculus.*
vulgaris L. obecný.
β integrifolius O. celolistý.
γ latifolius O. širokolistý.

Seneciunculus *O.* Starčiček 280 a (XIX)
viscosus O., Senecio v. L. lípavý.

Senkenbergia *Gärtn., Meyer et Scherb.* Senkenbergka 666 b (XV)
ruderalis Gärtn., Meyer et Scherb. Lepidium ruderale L. rumní.
β integrifolia O., Lepidium ruderale β integrifolium Knaf celolistá.

Serapias viz *Cephalanthera, Epipactis.*

Serratula *Plinius* Srpek 295 (XIX) viz *Cirsium, Jurinea.*
tinctoria L. barvířský.
β lyrata T. lyrovitý.
γ heterophylla T. různolistý.
δ pinnatifida W. et K. protisečný.
ε foliosa O. listnatý.

Seseli *Hippocrates* Sesel 530 (V) viz *Hippomarathrum, Heloscíadium, Trinia.*
elatum L., S. glaucum J. vysoký.
coloratum Eh., S. annuum L. letní.
β collinum O. pahrbeční.

Sesleria *Arduin* Seslerka 23 (III)
calcaria P. vapenní.
α caerulea O. modrá.
a *ovata O.* vejčitá.
b *elongata O.* prodloužená.
β luteo-alba O., S. caerulea var. luteo-alba Knaf žlutě bílá.
uliginosa O. bahní.

Setaria *P. B.* Bér 62 (III)
verticillata P. B. přeslenatý.
β ramosa O. větevnatý.
viridis P. B. zelený.
β purpurascens Pe. brunatný.
γ major Pe. větší.
glauca P. B. sivý.
† *italica Pl.* vlaský.
β germanica O., Panicum germanicum L. německý.
γ compacta O., Panicum compactum Kit. sevřený.

Sherardia *Dillen.* Sherardka 354 (IV)
arvensis L. rolní.
α lanceolata O. kopinatá.
β angustifolia O. úzkolistá.
γ obovata O. obvaječná.
δ albiflora O. bělokvětá.

Sieglingia viz *Triodia.*

Sieversia *W.* Sieverska 796 a (XII)
montana Sp., Geum montanum L. chlumní.
β grandiflora O., Geum montanum β grandiflorum T. velekvětá.

Silene *L.* Silenka 721 (X) viz *Atocion, Behen, Diplogama, Otites, Viscago.*
gallica L. francouzská.

Silybum *Gärtn.* Volčec 285 (XIX)
marianum Gärtn, Carduus marianus L. blamatý.

Sinapis viz *Brassica, Leucosinapis, Sinapistrum.*

Sinapistrum *O.* Hořička 285 (XV)
arvense O., Sinapis arvensis L. rolní.
β retrohirsutum O., Sinapis orientalis L., Sinapis retrohirsuta Besser nazpět srstnatá.

Sisymbrium *L.* Křez 640 (XV) viz *Diplotaxis, Klukia, Leiolóbium, Leptocarpea, Nasturtium, Sophia.*
Irio L. malokvětý.
Columnae L. Kolumnův.
β tenuisiliquum D. tenkošešulkovitý.
pannonicum J. uherský.
strictissimum L. nejpřímější.

Sium *Dioscorid.* Sevlak 524 (V) viz *Berula, Falcaria, Heloscíadium.*
latifolium C. Bauh. širokolistý.
longifolium Pl. dlouholistý.

Solanum *Plinius* Lilek 439 (V) viz *Dulcamara, Lycopersicum, Papas.*
humile Bernh. nízký.
Tauschii O. Tauschův.
nitens O. lesklý.
nigrum L. černý.
α *vulgatum L.* obecný.
β *repandum O.* vyřezávaný.
γ *atriplicifolium O.* lebedolistý.
pterocaulon Dunal křídlolodyhý.
decipiens O. klamavý.
Schultesii O. Schultesův.
villosum W. huňatý.
flavum Kitaib. bledožlutý.
miniatum Bernhardi miniový.

Soldanella *Gesner* Soldanelka 485 (V)
alpina L. horní.
α *microstylos O.* maločnělká.
a *integerrima O.* přecelá.
montana Mikan fil. chlumní.
α *microstylos O.* maločnělká.
β *macrostylos O.* velečnělká.
a. *micrantha O.* malokvětá.

Solidago *L.* Celík 249 (XIX)
virgaurea L. obecný.
β *alpestris Kostelecky, S. alpestris W. et K.* alpický.
γ *elata O.* podneslý.

Sonchus *Dioscorides* Mleč 327 (XIX) viz *Mulgedium, Prenanthes.*
oleraceus L. zelní.
β *triangularis Wl.* trojuhlá.
γ *lacerus Wl., S. lacerus W.* roztrhaná.
δ *longilobus O.* dlouholaločnatá.
ε *integrifolius O.* celolistá.
asper Villars drsná.
α *integrifolius O.* celolistá.
β *pinnatifidus Pe.* protisečná.
γ *humilis O.* nízká.
arvensis L. polní.
β *humilis Pe.* nízká.
γ *glabricaulis O.* lysolodyhá.

Sophia *Adans.* Žeřinka 640 c (XV)
multifida Gilibert, Sisymbrium Sophia L. mnohoklaná.
β *glabriuscula O., Sisymbrium Sophia ββ glabriuscula Pet.* lysounká.
γ *stricta O., Sisymbrium Sophia γγ stricta Pet.* korá.

Sorbus *Thalius* Řeřabina 786 (XII) viz *Aria, Crataegus, Pyrus, Torminaria.*
† *domestica L.* domácí.
aucuparia Thal. obecná.
β *glabrata O., Pyrus a. β g. W. et G.* olysalá.
γ *lanuginosa O., S. lanuginosa W. et K.* vlnkatá.
subserrata O. připilkovaná.

Sparganium *L.* Špargan 158 (XXI)
ramosum Hudson větevnatý.
simplex Hudson jednoduchý.
natans L. splývavý.

Specularia *Heister* Zrcadlovka 342 (V)
Speculum D., Campanula S. L. obecná.

Spergella *R.* Koleneček 701 (X)
saxatilis W. et G., Spergula saginoides L. skalní.
nodosa R., Spergula n. L. hrbkatý.

Spergula *L.* Kolenec 702 (X) viz *Spergella.*
arvensis L. rolní.

αα *refracta O., S. refracta Dethardíng* podlomený.
β *maxima O., S. maxima We.* největší.
γ *vulgaris Koch* obecný.
a *glandulosa O.* žlaznatý.
b *glabra O.* holý.
pentandra L. pětimužný.

Spergularia viz *Arenaria, Lepigonum.*

† **Spinacia** *P. de Crescentiis* Spinak 205 (XXII)
inermis Mönch bezbranný.
spinosa Mönch branný.

Spiraea *L.* Tavolník 805 (XII) viz *Aruncus, Filipendula, Ulmaria.*
salicifolia L. vrbolistý.

Spiranthes *Ri.* Zakrutěnka 141 (XX)
aestivalis Ri. letní.
autumnalis Ri. podzimní.

Spirocarpus *O.* Svitoplodek 818 b
minimus O., Medicago minima L. nejmenší.

Spirodela *Schleiden* Zavitka 153 b (XI)
polyrrhiza Schleiden, Lemna p. L. mnohokořenná.

Stachys *L.* Cistec 400 (XIV)
germanica L. německý.
alpina L. horní.
sylvatica L. lesní.
palustris L. bahní.
β *segetum Pe., S. segetum Hagen* osenní.
γ *glabrescens O.* oplchající.
arvensis L. rolní.
annua L. roční.
recta L. přímý.

Staphyllea viz *Staphyllodendron.*

Staphyllodendron *To.* Klokoč 743 (V)
pinnatum O., Staphyllea pinnata L. spřený.

Statice viz *Armeria.*

Steinmannia *O.* Steinmanka a 212 (VI)
aurea O., Rumex maritimus L. zlatá.
β *humilis O., Rumex maritimus ββ humilis Pe.* nízká.
flavo-virens O., Rumex palustris Sm. žlutě zelená.

Steinreitera *O.* Subetenreiſe *mpt. 1806* Steinreiterka 215 a
secunda O., Thesium alpinum L. jednostranná.
α *simplex O.* jednoduchá.
β *ramosa O., Thesium alpinum β ramosum D.* větevnatá.

Stellaria *L.* Hvězdnice 711 (X) viz *Alsine, Larbraea.*
dichotoma L. rozsochaná.
nemorum L. lužní.
media Villars, Alsine media L. prostřední.
β *brachypetala O.* krátkoplátečná.
γ *tetrandra O.* čtvermužná.
δ *apetala O., Alsine apetala Kit.* bezplátečná.
ε *neglecta O., Alsine neglecta We.* zanedbalá.
umbrosa O. et Ruprecht stinní.
β *apetala O.* bezplátečná.
Holostea L. plevovitá.
glauca Wither., S. palustris Retz bahní.
graminea L. travovitá.
β *lanceolata Ledeb.* kopinatá.

Stellera viz *Passerina.*

Stipa *L* Kavíl 39 (III)
pennata L. peřený.
capillata L. vláskovitý.

Streptopus *Mich.* Čípek 105 (VI)
amplexifolius D. objímavolistý.

Sturmia *R.* Sturmovka (XX)
Löselii R. Leselova.

Succisa *Matthiol* Čertkus 234 (IV)
hirsuta C. Bauh. srstnatý.
β albiflora O. bělokvětý.
γ carnea O. masný.
δ longifolia O. dlouholistý.
glabra C. Bauh. lisý.
a *integrifolia O.* celolistý.
α *elliptica O.* elliptičný.
β *lanceolata O.* kopinatý.
b *incisa O., S. incisa Mann* střihaný.

Svjda *O.* Svída a 579 (IV)
sanguinea O., Cornus s. L. obecná.
† *alba O., Cornus a. L.* bílá.

Swertia *L.* Swertska 371 (V)
perennis L. ozimá.
β grandiflora T. velekvětá.

Sykoraea *O., Campanula L. Opitzia Seits* Sýkorova (V)
† *hortensis O., Campanula Medium L.* zahradní.
β albiflora O. bělokvětá.
γ apetala O. bezplátečná.
δ monstrosa O., Campanula medium Monſtroſität *Rob. Klutschak* potvorná.
barbata O., Campanula barbata L. vousatá.

† **Symphoricarpos** *Dillen* Pamelník 345 c.
vulgare D., Lonicera Symphoricarpos L. strboulatý.
racemosus D., Lonicera racemosa Pursh hroznatý.

Symphytum *Dioscorides* Kostival 427 (V)
officinale L. lékařský.
α *villosum O.* huňatý.
a *latifolium O.* širokolistý.
b *angustifolium O.* úzkolistý.
β *hirsutum O.* srstnatý.
a *latifolium O.* širokolistý.
* *macranthum O.* velekvětý.
** *micranthum O.* malokvětý.
b *angustifolium O.* úzkolistý.
c *oblongifolium O.* podlouhlolistý.
d *flavescens O.* bledě žlutavý.
microcalyx O. malokališný.
tuberosum J. hlíznatý.
β subacaule O. přibezlodyhý.

† **Syringa** *To.* Sinel 360 (II)
vulgaris L. obecný.
albiflora O. bělokvětý.
persica L. perský.

† **Tabacum** *Chabraeus* Tabák 477 b (V)
nicotianum O., Nicotiana Tabacum L. Nikotův.
α *attenuatum O.* ztenčený.
β *macrophyllum O.* velelistý.
γ *pallescens O.* blednoucí.
δ *alipes O.* křídlonohý.
ε *serotinum O.* pozdní.
ζ *gracilipes O.* tenkonohý.
η *verdon O.* Verdon.
ϑ *lingua O.* jazyk.

Tanacetum *Matthiol* Vratýč 264 (XIX)
vulgare Tragus obecný.

Taraxacum *Juss* Pampeliška 323 (XIX)

officinale Wiggers obecná.
α *genuinum Koch, Leontodon Taraxacum L.* přirozená.
b *erectifolium O.* přímolistá.
c *tubulosum O.* trubkovitá.
d *parviflorum O.* malokvětá.
αα *pinnatifidum O.* protisečná.
β *dilaceratum Pe., Leontodon Taraxacum* β *dissectum T.* roztrhaná.
b *tubulosum O.* trubičkovitá.
γ *alpestre O., Leontodon Taraxacum alpestris T.* alpická.
arcuatum Kostelecký, Leontodon arcuatus T. obloukovitá.
β *corniculatum O., Leontodon corniculatus Kitaib.* rohatá.
γ *dilaceratum O.* roztrhaná.
glaucescens R., Leontodon g. Kitaib. nasivělá.
Scorzonera R., Scorzonera acaulis W. Hadímord.
palustre D., Leontodon paludorum Pl. bahní.

Taxus *Virgil* Tis 169 (XXII)
baccata L. červený.

Teesdalia *Br.* Teesdalka 663 (XV)
nudicaulis Br., Lepidium nudicaule L. naholodyhá.

Teleckia *Baumgarten* Telekova a 254 (XIX)
speciosa Baumg., Buphthalmum cordifolium W. et K. okázalá.

Telmatophace *Schleiden* Kaluška 153 a (XXI)
gibba Schleiden, Lemna g. L. hrbá.

Tetragonolobus *Scop.* Čtverokarpec 825 (XVII)
siliquosus Roth, Lotus s. L. šešulkatý.

Tetrorrhiza *Renealm.* Prostřelenec 368 d (V)
cruciata O., Gentiana c. L. křížový.
α *angustifolia O.* úzkolistý.
β *latifolia O.* širokolistý.

Teucrium *L.* Ožanka 412 (XIV)
viz *Chamaepithys.*
Scordium L. bahní.
Botrys L. hrozničková.
Chamaedrys L. Kalamander.
β *glabrum T.* holá.
γ *albiflorum O.* bělokvětá.
δ *versicolor O.* měnobarvá.
ε *serratum O.* pilovaná.
ζ *coloratum Wierzbicki* barvená.

Thalictrum *L.* Žlutuha 601 (XIII)
viz *Ruprechtia.*
foetidum L. smrdutá.
minus C. Bauh., T. montanum Wl. menší.
α *virens My.* zelenavá.
β *elatius My., T. majus J.* podneslejší.
γγ *pubescens O., T. m.* β *R., T. pubescens D.* pýřitá.
Jacquinianum Koch, T. minus J. Jakinová.
gallioides Nestler svízelová.
angustifolium J. úzkolistá.
flavum L., T. nigricans J. bledě žlutá.

Thapsus *Lobel* Divizna 450 (V)
Linnaei O., Verbascum Thapsus L. Linnéova.
β *angustifolium O., Verbascum Linnaei* β *Pf.* úzkolistá.
γ *pallidus O., Verbascum Linnaei* γ *Pf.* bledá.

δ bilamellatus O., *Verbascum Linnaei δ bilamellatum Pf.* dvojřašá.
Schraderi O., *Verbascum S. Pf.* Šradrova.
β bracteatus O., *Verbascum S. β bracteatum Pf.* listennatá.
γ densus O., *Verbascum S. γ densum Pf.* hustá.
δ bilamellatus O., *Verbascum S. δ bilamellosum Pf.* dvojřasá.
phlomoides O., *Verbascum p. L.* supovitá.
α normalis Koch, *Verbascum p. α Pf.* pravidelná.
β Kochii O., *Verbascum p. β K. Pf.* Kochová.
γ bracteosus O., *Verbascum p. δ bracteosum Pf.* listennatá.
δ nemorosus O., *Verbascum p. δ nemorosum Pf.* hajní.
ε condensatus O., *Verbascum p. ε condensatum Pf.* zhuštěná.
ζ lanuginosus O., *Verbascum p. ζ lanuginosum Pf.* vlnatá.
montanus O., *Verbascum montanum Sch.* chlumní.
Willdenowii O., *Verbascum thapsoides W.* Wildenovova.

Thesium *L.* Lněnka 215 v (V) viz *Steinreitera.*
ebracteatum Hayne nelistennatá.
brevicolle Pl. krátkošijná.
Weickerianum O. Weickerova.
Hockeanum O. Hocková.
pratense Eh. luční.
ramosum Hayne větevnatá.
intermedium Sch. obecná.
α linophyllum O., *T. linophyllum T.* lenolistá.
β rigidum T., *T. i. Pl.* cepná.
umbrosum O., *T. linophyllum* (aus Schatten) *T.* stinní.
montanum Eh. chlumní.

Thlaspi *L.* Penízek 662 (XV) viz *Capsella, Lepia, Thlaspidea.*
perfoliatum L. prorostlý.
β pusillum O., *T. alpestre Gmel.* maličký.
alpestre L., *T. caerulescens Pl.* modravý.
montanum L. chlumní.

Thlaspidea *O.* Taštička a 662 (XV)
arvensis O., *Thlaspi arvense L.* rolní.
β pusilla O., *Thlaspi arvense pusillum Kostelecky* maličká.

Thymus *L.* Douška 385 (XIV) viz *Acinos, Calamintha.*
I Serpyllum L. mateří.
A includens T. zavřená.
† *vulgaris L.* obecná.
† *sativus T.* sázená.
longistylus O. dlouhočnělká.
Reichelianus O. Reichlova.
parviflorus O. malokvětá.
β latifolius O. širokolistá.
pragensis O. pražská.
Beneschianus O. Benešova.
β pallidus O. bledá.
Kallmünzerianus O. Kalmincrova.
Chamaedrys F. Kalamander.
β verticillatus O., *T. Serpyllum var. verticillata Nenning* vřetenatá.
γ comosus O. chocholatá.
δ capitatus O., *T. Serpyllum capitulis monstrosis Pl.* hlavatá.
citratus O. citronovonná.
subcitratus Sr. podcitronovonná.

clandestinus O., T. acicularis Pl. herb. tajněkvětá.
B exserrens Eb. vyvstávající.
serratus O. pilovaná.
concolor O. stejnobarvá.
glabrescens W. olysající.
albiflorus O. bělokvětá.
sylvestris Sr. lesní.
parvifolius O. maloliatá.
oblongifolius O. podlouhlolistá.
interruptus O. přetržená.
II ciliatus O. brvitá.
A includens O. zavřená.
ericetorum O. vřesovištní.
stenophyllus O. úzká.
Wierzbickianus O. Wierzbického.
angustatus O. zoužená.
albidus O. bělavá.
praecox O. ranní.
ellipticus O. elliptičnì.
brachyphyllus O. krátkolistá.
Lövyanus O. Lövova.
serpens O. plazivá.
B exserrens O. vyvstávající.
Ortmannianus O. Ortmannova.
elongatus O. prodloužená.
Kratzmannianus O. Kratzmannova.
angustifolius P. úzkolistá.
β albiflorus O. bělokvětá.
barbatus O. vousatá.
Wondračekianus O. Wondráčkova.
apricus O. suchoparní.
III supracapillosus O. svrchu chlupatá.
A includens O. zavřená.
B exserrens O. vyvstávající.
caespitosus O. drnatá.
minutus O. maloučká.
robustus O. silná.
Fierlingerianus O. Fierlingerova.
Reinegeri O. Reinegerova.
repens O. plazivá.
Mannianus O. Mannova.
IV pilosus O. chlupatá.
A includens O. zavřená.
lanuginosus Schkuhr vlnkatá.
Hackelianus O. Hacklova.
procumbens Berhardi položená.
piligerus O. chlupónosná.
bracteatus O. listenatá.
B exserrens O. vyvstávající.
Eisensteinianus O. Eisensteinova.
ciliatus O. brvitá.
β abbreviatus O. zkrácená.
Hornungianus O. Hornungova.
spathulatus O. kopistoritá.
Kosteleckyanus O. Kosteleckého.
pilosus O. chlupatá.

Thysselinum *J. Bauh.* Jarva 550 (V)
sylvestre Hf., Selinum s. L. lesní.
β palustre O., Selinum palustre L., T. Plinii β Pl. bahní.
γ angustifolium O., Selinum Schkuhrii Besser úzkolistá.
δ Preslii O., T. Plinii δ Pl. Preslova.

Tilia *L.* Lípa 793 (XIII)
parvifolia Eh. malolistá.
β cuculata J. kukulatá.
γ magna T. velká.
δ intermedia T., T. intermedia D., T. bohemica Tilli prostřední.
ε truncata T. uťatá.
Hoffmanniana O. Hoffmanova.

acuminata O. zakončitá.
translucens O. prohledná.
obliquaefolia Or. šejdrolistá.
obliqua O., *T. grandifolia* b *affinis Or.* šejdrá.
affinis O. podobná.
Preslii Or. Preslova.
decipiens O. klamná.
corymbosa Or. chocholičnatá.
Hostii O., *T. obliqua Host.*, *T. grandifolia* d *nitida Or.* Hostova
corylifolia Host. liskolistá.
vitifolia Host., *T. grandifolia* e *laciniata Or.* révolistá.
mollis Or., *T. grandifolia* e *mollis Or.* měkká.
grandifolia Hf., *T. grandifolia* a *vulgaris Or.* velelistá.
† *argentea Desfont.*, *T. alba W. et K.* stříbrná.

Tillaea viz *Bulliarda.*

Tiniaria *Meisner* Svlačice 210 a (VIII)
Convolvulus O., *Polygonum C. L.* obecná.
dumetorum O., *Polygonum d. L.* plotní.

Tofieldia *Hudson* Tofieldka 81 (VI)
palustris Sm. bahní.

Tordylium *Dioscorides* Zapalička 555 (V) viz *Torilis.*
maximum L. velká.

Torilis *Adans.* Tořice 562 (V)
Anthriscus Gmel., *Tordylium A. J.* třebulovitá.
β monstrosa O. potvorná.
helvetica Gmel., *Caucalis h. J.* švýcarská.

Tormentilla *L.* Natržník 802 a (XII)
erecta L. přímý.
β parviflora O. malokvětý.
alpina O. horní.
reptans L. lezavý.
β Neumeyeriana Pe., *Potentilla Neumeyeriana Trattinik* Neumeyerův.

Torminaria *O. Břek* 786 a (XII)
Clusii Römer, *Crataegus torminalis L.* Klusův.

† **Toxicodendron** *To.* Jedovatník b 758 (V)
vulgare Miller, *Rhus radicans L.* obecný.

Tracheliopsis *O.* Tenuchovka 340 b (V)
vulgaris O., *Campanula Trachelium L.* obecná.
β hispida O., *Campanula Trachelium ββ hispida Pet.* mrtnatá.
b *lanceolata O.* kopinatá.
γ urticifolia O., *Campanula Trachelium γγ urticifolia Pet.* kopřivolistá.
δ albiflora O., *Campanula Trachelium ε a. Pet.* bělokvětá.
ε monstrosa O., *Campanula Trachelium β monstrosa Hoser* potvorná.
ζ virgata O., *Campanula Trachelium var. virgata Knaf* metlovitá.
latifolia O., *Campanula l. L.* širokolistá.

Tragopogon *Theophrast* Kozíbrada 316 (XIX)
porrifolius L.?, *T. novum Knaf* ošlejcholistá.
major J. větší.
pratensis L. luční.

β tubulosus O. trubkovitá.
γ longistylus O. dlouhočnělká.
δ proliferus O. prorostavá.
orientalis L., *T. undulatus R.* východní.

Trapa *L.* Kotvice 775 (IV)
natans L. splývavá.
α villosa O. huňatá.
β glabra O. holá.
laevis J. Pl. hladká.

Tremula *O.* Osyka b 177 (XXII)
vulgaris O., *Populus Tremula L.* obecná.

Trichodium *Michaux* Vlasatka 40 a (III)
caninum Sch., *Agrostis canina L.* psí.
β pallidum O., *Agrostis pallida Schkuhr* bledá.
γ muticum O., *T. c. γ Seidl* bezbranná.
rupestre D., *T. alpinum Sch.* skalní.

Trichophorum *P.* Vlasopeř a 73 (III)
alpinum P., *Eriophorum a. L.* alpický.

Trientalis *Valer. Cordus* Jednokvítek (VII)
europaea L. evropský.
β major T. větší.
Reichelii Mann Reichlova.

Trifolium *L.* Dětel 821 (XVII) viz *Melilotus.*
pratense Dodonaeus luční.
sativum Miller domácí.
β albiflorum O. bělokvětý.
medium L. křivolaký.
β latifolium T. širokolistý.
alpestre L. podhorní.
β angustifolium O. úzkolistý.
γ lanigerum Seringe vlnkovitý.
rubens L. červenavý.
ochroleucum L. hlinožlutý.
arvense L. rolní.
β microcephalum O. malohlavý.
γ leucocephalum O. bělohlavý.
striatum L. brázdovaný.
β prostratum O. prostřený.
fragiferum L. jahodnatý.
montanum L. chlumní.
β angustifolium O. úzkolistý.
parviflorum Ehr. malokvětý.
strictum L. tuhý.
repens L. plazivý.
hybridum L. zvrhlý.
β degenerans Pe. odrodilý.
spadiceum L. višňový.
agrarium Dodonaeus nivní.
procumbens L. prostřený.
α majus My., *T. campestre Sr.* větší.
β minus My., *T. procumbens Sr.* menší.
γ pallidum O. bledý.
filiforme L. nitkovitý.
β minimum Gaudin malý.

Triglochin *L.* Trojhrotník 159 (VI)
palustre L. bahní.

Trigonella *L.* Piskavice 819 (XVII)
monspeliaca L. montpelierská.

Trinia *Hf.* Triniova 513 (V)
vulgaris D., *Pimpinella dioica L.* obecná.

Triodia *Br.* Trojzubnice 26 (III)
decumbens P. Br., *Poa d. Sco.* vstoupavá.
β erecta Wierzbicki přímá.

Tripleurospermum *C. H. Schultz* viz *Dibothrospermum*, *Pohlia.*

Trisetum *P.* Trojstětnice 28 d (III)
flavescens P. B., *Avena f. L.* žlutavá.
β major O., *Avena f. β m. M. et K.* větší.

† **Triticum** *Plinius* Pšenice 8 (III) viz *Agropyrum*, *Gigachilon*, *Kratzmannia*.
vulgare Villars obecná.
α aristatum Schübler osinatá.
a *glabrum Schübler* holá.
β muticum Schübler bezbranná.
a *glabrum Schübler* holá.
b *velutinum Schübler* aksamitová.
turgidum L. napuchlá.
α compositum O., *T. compositum W.* složená.
monococcum L. jednoplodá.

? **Trochocephalus** *O.* Kolohlavec 233 b (IV)
graminifolius O., *Scabiosa graminifolia L.* travolistý.

Trollius *C. Gesner* Upolín 609 (XIII)
europaeus L. západní.
β humilior Koch nižší.

Tulipa *L.* Tulipán 91 (VI)
sylvestris L. planý.

† *Gesneriana L.* Gesnerův.

Tunica *Sco.* Karafiátek 717 (X)
Saxifraga Sco., *Gypsophila S. L.* Lomikámen.

Turgenia *Hf.* Turgenka 561 (V)
latifolia Hf., *Caucalis l. L.* širokolistá.

Turritis *L.* Věženka 633 (XV) viz *Arabis*.
glabra L. planá.

Tussilago *L.* Devětsil 242 (XIX) viz *Homogyne*, *Petasites*.
Farfara L. podkovka.

Typha *L.* Orobinec 157 (XXI)
angustifolia L. úzkolistý.
latifolia L. širokolistý.
elatior Bönninghausen podneslejší.

Ulina *O.* Ulinka aa 255 (XIX)
germanica O., *Inula g. L.* německá.
salicina O., *Inula s. L.* vrbová.
hirta O., *Inula h. L.* škohlavá.

Ulmaria *To.* Jilmovník 805 b (XII)
palustris Mönch, *Spiraea Ulmaria L.* bahní.
β glauca O., *Spiraea glauca Schuls* sivý.
denudata O., *Spiraea d. Pl.* obnažený.
obtusiloba O., *Spiraea o. O. S. Ulmaria Nenning* tupolalokatý.

Ulmus *L.* Jilm 193 (V)
glabra Mill., *U. campestris L.* holý.
nuda Eh. nahý.
montana Sm., *U. major Host.* chlumní.
suberosa Eh. korkový.
forficata C. Pl. klešťovitý.
effusa W., *U. ciliata Eh.* brvitý.

Urtica *Horaz* Kopřiva 185 (XXI)
urens L. obecná.
β microphylla O. malolistá.
γ pusilla O. maličká.
dioica L. žahavka.
β monoica T. jednodomá.
γ hispida T. mrtnatá.
δ angustifolia Pet. úzkolistá.

ε *umbrosa O.* stinní.
ζ (ββ) *latifolia Pet.* širokolistá.

Utricularia *L.* Bublinatka 475 (II)
vulgaris L. obecná.
intermedia Hayne prostřední.
minor L. menší.

Uvularia viz *Streptosus.*

Vaccaria *Dodonaeus* Kravinec a 719 (X)
pyramidata Gärtn., Meyer et Scherb., Saponaria Vaccaria L. jehlancovitý.

Vaccinium *L.* Borůvka 499 (VIII) viz *Vitis Idaea.*
Myrtillus L. obecná.
β *leucocarpum O.* běloplodá.
uliginosum L. bařinní.

Valantia viz *Cruciata.*

Valeriana *L.* Kozlík 230 (III) viz *Valerianella.*
exaltata Mikan fil. vznešený.
officinalis L. lékařský.
β *angustifolia My., V. angustifolia T.* úzkolistý.
γ *villosa T.* huňatý.
sambucifolia Mikan fil. bezolistý.
† *Phu L.* největší.
dioica L. dvojdomý.
affinis O. podobný.
compacta O. stěsnaný.
tripteris L. třílistý.
montana L. chlumní.
saxatilis L. skalní.

Valerianella *Columna* Kozlíček 228 (III)
olitoria Pollich locikový.
β *rugulosa O.* vráštičkovitý.
carinata Lois. článkatý.
Morisonii D. Morisonův.
β *leiocarpa My., Fedia dentata Vahl* lysoplodý.
a *integrifolia O.* celolistý.
auricula D. uškovitý.

Veratrum *L.* Kýchavice 82 (VI)
Lobelianum Bernh. Lobelova.

Verbascum *Plinius* Divizněnka 450 (V) viz *Thapsus.*
Lychnitis L. knotovkovitá.
β *parviflorum Pf., V. micranthum Tenore* malokvětá.
γ *ochroleucum Pf.* hlinožlutá.
δ *albiflorum Pf., V. album Mönch* bělokvětá.
ε *bracteatum Pf., V. bracteatum Pl.* listenatá.
ζ *glabrum Pf.* lysá.
η *nigrifolium Pf., V. austriacum O.* černolistá.
ϑ *simplex O.* jednoduchá.
nigrum Tragus černá.
β *simplex Pf.* jednoduchá.
* *normale O., V. n. β * Pf.* řádná.
** *glabrescens O. n. β ** Pf.* olysající.
*** *tomentosum O., V. n. β *** Pf.* plstnatá.
γ *subpaniculatum Pf.* podlatnatá.
δ *thapsoideum Koch* kytkovitá.
ε *bracteatum Pf., V. Sykoreum O.* listenatá.
b *elongatum O., V. Knafianum O.* táhlá.
ζ *densum Pf.* hustá.
phöniceum L. brunatná.
β *albiflorum Pf.* bělokvětá.
γ *serratum Pf.* pilovitá.
spurium Koch nepravá.

interjectum Pf. mezistojná.
denudatum Pf., *V. speciosum O.* obnažená.
versiflorum Sch., *V. thapso-phöniceum Koch* měnokvětá.
flagriforme Pf. výrostkovitá.
rubiginosum W. et K., *V. nigro-phöniceum Schult* rudá.
α *Waldsteinii Pf.* Waldsteinova.
β *ferrugineum Pf.*, *V. ferrugineum Miller* rezavá.
γ *ignescens Pf.*, *V. ignescens T.* ohnění.
intermedium Ruprecht prostřední.
thapso-lychnitis M. et K., *V. spurium Koch* divizmokytkovitá.

Verbena *To.* Spořiš 414 (XIV)
officinalis L. pospolitý.

Veronica *Fuchs* Rozrazil 458 (II)
viz *Cochlidiospermum*, *Pseudolysimachion*, *Veronicastrum*.
scutellata L. štítnatý.
β *pilosa My.* chlupatý.
Anagallis L. vodní.
β *tenerrima O.*, *V. tenerrima Schm.* tenounký.
b *uniracemosa O.* jednoklasý.
Beccabunga L. potoční.
β *prostrata O.*, *V. B. β Seidl* prostřený.
Chamaedrys L. rozekvítek.
β *incisa T.* zestřihanný.
γ *minor T.* menší.
δ *umbrosa O.*, *V. intermedia St.* stinní.
ε *petiolata T.* řapičkatý.
ζ *pilosa T.*, *V. plicata Pohl* chlupatý.
η *divaricata O.*, *V. divaricata T.* rozkladitý.
montana L. chlumní.
officinalis L. lékařský.
β *subrotunda O.*, *V. Tournefortii Schm.* přiokrouhlý.
γ *subglabra O.*, *V. Allionii Schm.* přiholý.
δ *plena O.*, *V. o. δ Seidl* plný.
bellidioides L. chudobkovitý.
fruticulosa L. křičkovitý.
alpina L. horní.
α *rotundifolia O.*, *V. rotundifolia Schrank* okrouhlolistý.
β *integrifolia O.*, *V. integrifolia Schrank* celolistý.
serpyllifolia L. douškolistý.
α *glabra O.* holý.
β *pubescens Pet.*, *V. tenella Schm.?* pýřitý.
arvensis L. rolní.
β *simplex O.* jednoduchý.
γ *carnea O.* masný.
verna L. jarní.
β *humillima R.*, *V. Bellardi Wulf.* nejnižší.
γ *succullata O.*, *V. succulenta Schm.* šťavnatý.
peregrina L. cizí.
α *integerrima R.* nejcelejší.

Veronicastrum *O.* Rozrazilec 458 a (II)
prostratum O., *Veronica prostrata L.* prostřený.
β *pectinatum O.*, *Veronica prostrata β pectinata O.* hřebenatý.
γ *intense caeruleum O.*, *Veronica prostrata γ intense caerulea O.* nasyceně modrý.
δ *albiflorum O.* bělokvětý.
ε *pallidum O.* bledý.
dentatum O., *Veronica dentata Schm.* zubatý.

latifolium O., Veronica latifolia L. širokolistý.
β minor O, Veronica latifolia β minor Sch., V. Teucrium Vahl. menší.
γ incisum O., Veronica latifolia β incisa T. zestřihaný.

Viburnum *Virgil* Chudovina 348 (V) viz *Opulus.*
Lantana L. obecná.

Vicia *Rivin* Vikev 841 (XVII) viz *Cracca, Faba.*
lathyroides L. hrachová.
čechica O. česká.
angustifolia Ro. úzkolistá.
β Bobartii Koch Bobartova.
† *sativa L.* obecná.
β minor T. menší.
γ parvula O. malounká.
obcordata R., V. cordata Wulf. obsrdčitá.
sepium L. plotní.
β montana Koch chlumní.

Vignea *P. B.* Ostříž e 70 (XXI)
chordorrhiza R., Carex c. Ehr. střevokořenná.
stenophylla R, Carex s. Wl. úzkolistá.
intermedia R., Carex i. L. prostřední.
vulpina R., Carex v. L. liščí.
nemorosa R., Carex n. Host. hajní.
muricata R., Carex m. L. ostnatá.
virens R., Carex v. Lam. zelenavá.
divulsa R., Carex d. Wl. roztržená.
β prolifera O., Carex d. β p. T. prorostlá.
teretiuscula R., Carex t. Good. oblička.
Neuningiana O., Carex N. O. Nenningova.
paniculata R., Carex p. L. latnatá.
paradoxa R., Carex p. L. podivná.
Schreberi R., Carex S. W. Schrebrova.
curvula O., Carex c. Knaf křivounká.
brizoides R., Carex b. L. třeslicová.
remota R., Carex r. L. vzdálená.
stellulata R., Carex s. Good. hvězdnatá.
leporina R., Carex l. L. zaječí.
argyroglochin R., Carex a. Hornem. stříbroklasá.
elongata R., Carex e. L. prodloužená.
canescens R., Carex c. Host. šedivělá.
curta O., Carex c. W. krátká.
Personii O., Carex P. Sieber Personova.
stricta R., Carex s. W. tuhá.
caespitosa R., Carex vulgaris F. drnatá.
β minima O., Carex c. β m. T. malounká.
γ androgyna O., Carex c. γ a. T. obojpohlavá.
δ pedunculata O., Carex c. δ p. T. stopkovitá.
acuta R., Carex a. L. končitá.
β (γγ) mascula Pet. samčí.
strictifolia O., Carex s. O. tuholistá.

saxatilis R., *Carex rigida W.*, *C. saxatilis L.* skalní.
α compacta O., *Carex s. α c. W. et G.* sevřená.
β distans O., *Carex s. β d. W. et G.* vzdálená.
juncoides O., *Carex j. Pl.* sítovitá.

Villarsia *Ventenat* Vilarska 375 (V)
nymphoides Vent., *Menyanthes n. L.* leknínovitá.

Vinca *L.* Brčál 364 (V)
minor L. menší.
intermedia T. prostřední.

Vincetoxicum viz *Asclepias*, *Cynanchum.*

Viola *Virgil* Violka 690 (V) viz *Dischidium*, *Jacea.*
palustris L. bahní.
Opizii Knaf Opicova,
hirta L. srstnatá.
β stolonifera T., *V. purpurescens Schm.* výběžitá.
parvula O. malounká.
collina Besser, *V. umbrosa Hoppe (non F.)* pahrbeční.
odorata L. vonná.
alba Besser bílá.
arenaria D. píseční.
β subacaulis O., *V. rupestris β subacaulis T.* podbezlodyhá.
γ livida O., *V. livida Kitaib.* moroutná.
sylvestris Lam. lesní.
β Riviniana O., *V. Riviniana R.* Rivinova.
γ apetala O., *V. apetala Schm.* bezplátečná.
canina L. psí.
β canina My., *V. c. lucorum R.* obecná.
γ minor My., *V. ericetorum Schr.* menší.
pratensis M. et K., *V. Ruppii Schm.* luční.
elatior F., *V. montana Pl.* chlumní.
mirabilis L. divná.

Viscago *Baumg.* Lepkovka 721 a (X)
glutinosa Baumg., *Silene viscosa L.* lepkavá.

Viscaria *Röhling* Lepek a 722 (X)
purpurea Röhling, *Lychnis Viscaria L.* červený.
β albiflora O., *Lychnis viscaria ββ albiflora Pe.* bělokvětý.

Viscum *Virgil* Jmél 580 (XXII)
album L. bílý.
β angustifolium T. úzkolistý.
γ brevifolium O. krátkolistý.
δ latifolium O. širokolistý.

† **Vitis** *Cato* Révá 749 (V) viz *Ampelopsis.*
vinifera L. vinná.
β sylvestris Pl. lesní.

Vitis Idaea *Mönch* Brusnice 499 b (VIII)
punctata Mönch, *Vaccinium Vitis Idaea L.* Kyhanka.
Kablikiana O., *Vaccinium intermedium Ruthe* Kablikova.

Vulpia *Gmelin* Vulpka b 11 (III)
pseudomyurus R., *Bromus bohemicus Schm.*, *Festuca pseudomyurus Seidl* lžimyšíocas.

Weitenwebera *O.* Weitenveberka 340 c (V)

glomerata O., Campanula g. L. klubičnatá.
β mollis O., Campanula g. β m. T. měkká.
γ salviaefolia O., Campanula g. γ s. Wl., C. petraea Schm. šalvějolistá.
δ nana O., Campanula g. δ n. Pet. trpasličná.
ε longifolia, albiflora O. dlouholistá, bělokvětá.
Cervicaria O., Campanula C. L. jelení.

Xanthium *Dioscorides* Durkomam 336 (XXI)
Strumarium L. obecný.
riparium Lasch poříční.
spinosum L. trnatý.
Xanthoninum *R.* Žlutolen a 765 (V)
flavum R., Linum f. L. žlutý.
Xanthophthalmum *Schuls* Žlutoko 272 a (XIX)
segetum Schuls, Chrysanthemum s. Lobel osenitní.
Xeranthemum *L.* Suchokvět 301 (XIX)
annuum L. otevřený.
Xiphium *Schrank* Kozateček 112 b (III)
gramineum Schrank, Iris graminea L. travitý.

Xylosteon *To.* Zimolez 345 b (V)
dumetorum O., Lonicera Xylosteum L. obecný.
cordifolium O. srdcolistý.
nigrum O., Lonicera nigra L. černý.
† *tatarieum O., Lonicera tatarica L.* tatarský.

Zannichellia *Micheli* Zanichelka 150 (XXI)
palustria L. bahní.
repens Böninghaus. plazivá.
pedunculata R. stopkovitá.

† **Zea** *L.* Kukuřice 69 (XXI)
Mays L. obecná.
α vitellina Pet. žloutkovitá.
β badia Pet. kaštanová.
γ olivacea Pet. hnědozelená.
δ variegata Pet. pestrá.

Zeocriton *P. B.* Ječmínek 5 a (III)
murinum P. B., Hordeum m. J. Bauhin. zední.
β angustifolium O. úzkolistý.
maritimum P. B. mořský.
secalinum P. B., Hordeum s. Sr. žitný.

Přehled*)

čeledí tajnosnubných rostlin květeny německé dle Dra. Rabenhorsta.

Třída I. Fungi Linné *Houby*: 1—381.

Řád I. **Coniomycetes** Rezovité: 1—69.
Čeled I. *Praeformativi R.* Prahouby: o—.
II. *Uredinei Ad. Bg.* Snětě: 1—41.
A *Genuini* Pravé: 1—13.
B *Phragmidiacei C.* Přehradítkovité: 14—28.
C *Torulacei C.* Řetězitkovité: 29—41.
III. *Tuberculatii F.* Hlivenkovité: 42—69.
A *Transitorii R.* Přechodní: 42.
B *Stilbosporei F.* Prachovytrusné: 43—52.
C *Tuberculatini F.* Hlivenkovité: 53—69.
Řád II. **Hyphomycetes** *R.* Plisnovité: 70—212.
Čeled IV. *Byssacei N.* Plšivkovité: 70—82.
A *Meteorici R.* Povětrné: 70—72.
B *Destructorii R.* Skazivé: 73—77.
C *Phylleriacei F.* Vlnatkovité: 78—82.
Čeled V. *Mucedinei F.* Kloubnatičkovité: *J. Pl.* 83—155.
A *Sepedoniei F.* Hnojicovité: 83—107.
B *Sporotrichei C.* Chuchlatkovité: 108—128.
C *Mucedinei Genuini* Kloubnatičkovité pravé: 129—155.
a *Aspergillini C.* Kropidlakové: 129—140.
b *Dendryphiaceae C.* Růženečkové: 141—142.
c *Polyactidei C.* Trabounkové: 143—155.

---

*) Vypracováno r. 1845.

Celed VI. *Mucorini F.* Hlávkonosné: 156—212.
A *Rhacodiei Ra.* Suknovatkové: 156—186.
B *Mucorini Genuini R.* Hlávkonosné pravé: 187—209.
a *Stilbini C.* Blenivkové: 187—193.
b *Isarieae C.* Poprašnicové: 194—198.
c *Mucoroideae C.* Hlávkonosné: 199—209.
C *Pilobolei C.* Měchomršťové: 210—212.
Řád III. **Dermatomycetes** *R.* Obalohubkovité: 213.
Čeled VII. *Sphaeriacei R.* Růžovkovité: 213—244.
A *SphaeronemeaeRa.* Lupinohubkové: 213—222.
a *Sphaeronemeae asporae Ra.* Lupinohubkové bez výtrusu: 213—215.
b *Sphaeronemeae sporophorae Ra.* Lupinohubkové s výtrusem: 216—221.
c *Cytisporaei F.* Svilosemenkové: 222—230.
B *Phacidiacei F.* Štěrbinové: 231—237.
a *Hysteriacei Ra.* Sočevníkové: 231—236.
b *Stegillacei Ra.* Pokličkoplevové: 237.
C *Sphaeriacei Genuini R.* Ražovkové pravé: 238—244.
a *Dothidini Ra.* Hrbolatkové: 238—240.
b *Sphaerini Ra.* Ražovkové: 241—244.
Čeled VIII. *Lycoperdacei Bg.* Pýchavkovité: 245—421.
I. *Sclerotiaceae F.* Tuhoražové: 245—268.
A *Perisporiacei F.* Svrchuvýtruscové 245—252.
a *Apiosporei F.* Hrušťulkové: 245—249.
b *Perisporii F., Alphitomorpheae C.* Svrchuvýtruscovité: 249—252.
B *Sclerotiacei F.* Tuhoražovité: 253—257.
a *Sclerotiei F.* Tuhoražové: 253—254.
b *Rhizoctonei R., Rhizogonei En.* Kořenomorové: 255—257.
C *Tuberculacei F.* Hlivenkové: 258.
a *Tuberei Vittadini* Homolikové: 258—263.
b *Hymenogasterei Vittad.* Rouškobřichavé 264—268.

II. *Trichomycetes R.* Vláskohubkové: 269—414.

A *Myxogasterei F.* Hlizobřichové: 269—294.

a *Aethalini F.* Koptovkové: 269—274.

b *Trichiacei F.* Vlasatkové: 275—280.

c *Stemonitei F.* Pazderkové: 281—284.

d *Physarei F.* Nadmutkové: 285—294.

B *Trichodermacei F.* Chlupoblaňové: 295—302.

a *Aegeratei F.* Prachoražcové: 295—297.

b *Trichodermei F.* Chlupoblanové pravé: 298—300.

c *Onygenei F.* Kazirohové: 301—302.

C *Trichogasteres F.* Vláskobřichavé: 303—414.

a *Cenococcei F.* Bezkosmatičkové: 303.

b *Podaxidei F.* Osovýtrusové:

c *Sclerodermei F.* Pestřecové: 304—310.

d *Lycoperdei F.* Pýchavkové: 311.

α *L. Genuine Ra.* Pravé: 311—313.

β *Geastridei C.* Proměníkové: 314.

III. *Angiogasteres F.* Krytobřichéčové: 315—321.

A *Carpobolei F.* Plodohazcové: 315—316.

B *Nidulariacei F.* Hnízdivé: 317—319.

C *Phalloideae F.* Jelenkovité: 320—321.

a *Clathroidei C.* Mřezovkové: 320.

b *Phalloidei C.* Jelenkové pravé: 321.

Čeled IX. *Hymenini F.* Rouškovité: 322—351.

A *Tremellini F.* Rosolovkové: 322—332.

a *Hymenuli En.* Rouškové: 322—323.

b *Tremellei En.* Rosolovkové pravé: 324—327.

c *Exidiei R.* Ušičkové: 328—331.

d *Helotiei R.* Hlavičkové: 329—332.

B *Clavariacei F.* Kyjankové: 333—340.

a *Clavariei F.* Kyjankové pravé: 333—336.

b *Mitrulini F.* Čapulkové: 337–339.
c *Sparasidei R.* Kotrčkové: 340.
C *Helvellacei F.* Chřapačové: 341—355.
a *Cupulati F.* Češulkové: 341–344.
α *Dermei F.* Kožnatové: 341, 342.
β *Tympanidei F.* Kytlačkové: 343, 344.
b *Claviculares F.* Kejlatové: 345, 346.
c *Pezizei Ra.* Kustřebkové: 347—351.
d *Mitrati F.* Čapkové: 352—355.
D *Pileati F.* Kloboukovité: 356—381.
a *Auricularini F.* Plesňakové: 356–359.
b *Hydnei F.* Lošakové: 360–366.
c *Polyporei F.* Chorošové: 367—373.
d *Agaricini F.* Bedlové: 374—381.

K. BIBLIOTHEC. GYMNASII KLATTOVIEN SIS

Seznam

rostlin tajnosnubných květeny české

dle pořádku Dra. Rabenhorsta.

Oddělení II.

H o u b y.

Acladium viz *Cladosporium*, *Haplotrichum*.

Acmosporium *C.* Špičkohlavka 150.
botryoideum C. hrožnatá 943.

Acrospermum *Tode* Špičkochamec 254 viz *Botrytis*, *Geotrichum*, *Sporotrichum*.
compressum Tode, *Scleroglossum lanceolatum P.*, *Clavaria herbarum P.* smačknutý 2088.
gracile C. útlý 2089.
gramineum Libert travový 2090.

Acrosporium viz *Oidium*.

Acrostalagmus *C.* Kapkohlavec 144.
cinnabarinus C. rumelkový 916.
olivaceus C. hnědo-zelený 917.
parasitans C. přiživný 918.

Acrothecium viz *Trichothecium*.

Actinothyrium *Kunze* Paprskolupinec 218.
graminis Kunze travový 1291.

Aecidium *P.* Prášilka 8 viz *Caeoma*, *Lycoperdon*, *Peridermium*, *Röstelia*, *Uredo*.
Convallariae Schumach., *Caeoma elegans Schlecht.* biserova 145.
Compositarum Martius, *Caeoma C. Schlechtend.* složených 149.
a *Prenanthis P.* věsenková.

α *P. muralis O.* zedníčková.
β *P. purpureae O.* věsenky červené.
b *Tussilaginis O., Lycoperdon epiphyllum L.* devětsilová.
bb *Petasitis O., A. Petasitis Lam.* podbělavá.
h *Taraxaci Ra., A. Taraxaci K. et S.* pampulišková.
i *Lapsanae O.* kapustěnková.
k *Sonchi O.* mlečová.

Lactucae O. locikovú 149 a.

rubellatum Ra. červených 150.
a *Rumicis Ra., Caeoma Rumicis Schlechtd.* pletichová.
α *R. obtusifolii O., A. R. α o. O.* pleticha tupolistého.
b *Rhei Ra., A. Rhei Sowerby A. Rumicis β Rhei O.* reveňová.

Cichoracearum D. čekankovatých 152.
a *Tragopogi O., A. Tragopogi P., Caeoma Tragopogonatum Lk.* kozibradová.
b *Scorzonerae O., A. Tragopogi β Scorzonerae octangularis O.* hadimordová.

Galii P., Caeoma Galii Schlechtd. švizelová 153.

Asperifolii P., A. Asperifoliorum Wl. ostrolistcovatých 161.
a *Anchusae officinalis O.* Piláta lékařského.
b *Lycopsidis arvensis O., A. Lycopsidis Desv.* Piple rolní.
c *Symphyti officinalis O.* Kostivala lékařského.
d *Rhytispermi O.* svraskalicová.

Urticae P. Schumach., Caeoma Urticaearum Lk. kopřivová 162.

Groscullariae D., Caeoma Grosculariarum Lk. srstková 163.

Epilobii D., Caeoma Epilobatum Lk. vrbková 164.

Violae Schumach., Caeoma Violatum Lk., Uredo Albertiana Sp. violková 166.

punctatum P., Caeoma punctatum Lk. tečkatá 169.

leucospermum D., A. Anemones P., Lycoperdon Anemones Pulteney, Caeoma l. Schlech. bělovýtrusá 170.

Ervi Wl. čočičková 173.

Acteae O., samorostlíková 179.

Ranunculacearum D., A. bifrons D., Caeoma Ranunculaceatum Lk. 181.
a *Ranunculi P.* prýskyřníková.
α *R. lanuginosi O.* prýskyřníka pýřitého.
β *R. bulbosi O.* prýskyřníka bambulinatého.
b *Ficariae P., A. crascum β Ficariae P., A. confertum α D.* orsajová.
c *Aquilegiae P.* orlíčková.
d *Clematidis D., Caeoma Vitalbatum Lk.* barvínková.

Falcariae D., A. Sii Falcariae P., Caeoma Falcariatum Lk. srpenecová 184.

Bupleuri O. prorostlíková 184 a.

Adoxae O. pižmovková 184 b

Euphorbiae P., A. Cyparissiae D., Caeoma Euphorbiatum Lk., Caeoma Euphorbiae Lk., Lycoperdon Euphorbiae Schrank pryščová 185.

Oxyacanthae P. hlohová 185 a.

Swertiae O. swertsová 185 b.

Leguminosarum Ra., Caeoma Leguminosatum Lk. luskatých 186.
a *Orobi tuberosi P.* lechy hliznaté.
b *Orobi verni Ra., A. Orobi verni O., A. Orobi D.* lechy jarní.
c *Viciae Ra., A. Viciae O.* vikvová.
elongatum Lk., A. poculiforme Wl. táhlá 186.
a *Rhamni Ra, A. Rhamni P., A. crassum P.* řešetláková.
aa *Frangulae O., A. Frangulae Schum.* krušinová.
d *Berberidis Ra., A. Berberidis P., Lycoperdon poculiforme J. Caeoma Berberidatum Lk.* dřišťalová.
a *foliorum O.* listová.
b *fructicolum O.* plodová.
columnare A. et S., Caeoma columneum Lk. sloupkovitá 188.
cornutum P., Lycoperdon corniferum Fl. dan., Caeoma cylindites Lk. rohatá 190.
a *Oxyacanthae Ra. A. Oxyacanthae P., A. lacinatum Sowerb., Lycoperdon penicillatum Müll., Uredo penicillata Sp.* hlohová.
d *Sorbi Ra., A. cylindrites Lk.* řeřabinová.

Aegerita *Lk.* Prachoraž 296
candida P., Tuberculariac. Sp., Sclerotium album D. S. Aegerita Hf. bělostný 2321.
cylindrispora C. válečkovitě výtrusový 2324.

Aethalium *Lk.* Koptovka 271.

septicum F., A. flavum Grev., Mucor septicus L., M. mucilago Sco., M. ovatus Schaeff., Lycoperdon luteum Batsch. Reticularia hortensis Sowerb. prožíravá 2133.
a *flavum Ra., Fuligo flava P.* bledě žlutá.
b *vaporariorumRa., Fuligo vaporaria P.* výhoništní.
c *rufum Ra., Fuligo rufa P., Mucor septicus Fl. dan.* rezavá.

Agaricus *L.* Bedla 381 viz *Amanita, Cantharellus, Coprinus, Daedalea, Russula, Schisophyllum.*
B *Pratella P.* Lučinka.
c *Psilocybe F.*, Lysohlavka.
udus b *elongatus F.* vlhká prodloužená 3385.
spadiceus Schaeffer tisavá 3391.
e *Psaliota F.* Uzdinkovka.
spadophyllus Ks. šedolistá 3411.
cretaceus F., A. laevis Ks. křidovitá 3413.
arvensis Schaeff., A. edulis Schaeff. rolní 3414.
campestris L. uhelka 3415.
c *vaporarius Ks.* výhoništní.
C *Dermimus F.* Kožolistka.
c *Naucoria F.* Špatnolistka.
pusillus F., A. melinoides auct. maličká 3452.
g *Pholiota F.* Šupinovka.
aurivellus Batsch. zlatozávojná 3512.
a *aureus Ra.* zlatá 3512.
D *Cortinaria* F. Slizovka.
a *Hydrocybe* F. Vodohlavka.
leucopus Bulliard bělonohá 3524.

b *Telamonia* F. Kurolistka.
umbrinus P., *A. torvus* F. umbrová 3545.
bulbosus Sowerby hliznatá 3546.
c *Dermacybe* F. Kužohlavka.
sanguineus Wulfen krvavá 3553
f *Phlegmatium* F. Závojovka.
†† *scauci* Tlustonožka.
variecolor P. ruznobarvá 3593.
E Hypochodius F. Červenovýtruska.
f *Pluteus F.* Utočnostřeška.
β volvaria F. Plachetkatka.
speciosus F. okrazalá 3653.
F Leucosporus F. Bělovýtruska.
a *Pleurotus F* Strančnožka.
†† *dimidiati* Polovičenka.
stypticus Bulliard, Panus s. F. svraskova 3673.
††† *excentrici* Zastřednitka.
salignus P. vrbová 3679.
ostreatus J. hlíva 3680.
b *omphalia F.* Kalichovka.
† *Lentinus F.* Tenkolistka.
cochleatus P., *Lentinus c. F.* hlemejžďovitá 3689.
c *Mycena F.* Kožatilka.
† *insiticiae Ra.* Vštěpovanka.
capillaris Schumach., *A. aciculavis Hf.* vláskovitá 3713.
††††††† *rigidipedes Ra.* Cepnonožka.
gal riculatus Sco. zajahavá 3743.
pubescens Ra., *A. galericulatus K.* pýřitá 3745.
cohaerens P. nepřetržená 3748.
lacteus P. mlékovitá 3749.
d *Collybia F.* Penízkovka.
† *omphalariae Ra.*, *Marasmius F.* Blanatka.
Neesii O., *A. repandus N. (nec Bulliard)* Neesova 3762 a.
perforans Hf. propichavá 3764.
Rotula Sco. kololistá 3765.
Androsaceus L. štítová 3766.
ramealis Bulliard větevní 3769.
†† Pravá.
esculentus Wulf palička 3786.
velutipes Curtis aksamítonohá 3804.
lancipes F., *A. fusiformis Ks.* kopinatonohá 3809.
e *Clitocybe F.* Nahnutohlavka.
†††† *infundibuliformes Ra.* Nálevkovitka.
gibbus P, *A. infundibuliformis Schaeff* hrbá 3828.
††††† *disciformes Ra.* Terčovitka.
amplus P. prostranná 3855.
f *Galorheus F* Mličnatka.
†† *Russulares Ra.* Čiruvkovitka.
rubellus Ks. přičervenalá 3888.
flammeolus Pollini plamínkovitá 3893.
†† *Dapetes Ra.* Ryska.
deliciosus L. ryzec 3894.
††† *piperites Ra.* Peprníkovitka.
Listeri Sowerb Listerova 3897.
chloroides Ks. zelenavá 3899.
insulsus F bělomleká 3910.
Krombholzi O. (nec Ra.) A pubescens Ks. Krombholcova 3913.
g *Tricholoma F.* Vlasokrajovka.
napipes Ks kolníkonohá 3951.
granulatus Schaeff. zrněná 3952.
Columbetta b *sericeus Ra.*, *A. sericeus Ks.* čistě bílá hedbávná 3959.

Russula Schaeff. holubinka 3964.
ustalis F., A. leucophyllus A. et S. smahová 3965.
h *Hygrophorus F.* Šťavnátka.
† *Hygrocybe* F. Mokrohlavka.
ceraceus Wulf. voskovitá 3983.
laetus P. skvělá 3984.
†† *Comarophyllus F.* Nelepká.
ochroides Ks. bledá 4001.
i *Armillaria F.* Náramkovitka.
stramineus Ks. slamobarvá 4016.
l *Lepiota F.* Prstenovitka.
colubrinus Ks. hadovitá 4026.
Vittadini F. Vitadineva 4028.
ermineus F. hranosasitá 4029.
mastoideus F. prsovitá 4034.
gracilentus Ks. útlounká 4035.

Agyrium *F.* Pohlazenka 323.
carneolum C. masná 2426.

Alphitomorpha viz *Erysibe, Erysiphe, Mucor, Sclerotium.*

Alternaria *N.* Střídavonitec 37.
tenuis N., Torula alternata F. tenký 376.
b *malvarum Ks.* slezový.

Alytosporum viz *Himantia Ozonium, Sporotrichum.*

Amanita *P.* Katmanka 381 a.
procera O., Agaricus procerus Sco. ztepilá 4037.
vaginata O., Agaricus vaginatus Bull. Amanita livida pošvatá 4038.
spissa O., Agaricus spissus F. tuhá 4041.
rubescens P., Agaricus r. F. červenavá 4043.
muscaria P., Agaricus muscarius L. muchomůrka 4050.
b *puella O.* krásná.
caesarea P., Agaricus caesareus Schaeffer císařská 4053.

Amphiblistrum *C.* Okalec 118.
hypochnoides C. vláknovitý 795.

Anodotrichum *C.* Protkanovlasec 124.
oligocarpum C. chudoplodý 814.

Antennaria *R.* Šnurovka 252 viz *Monilia, Rhacodium, Torula. Tela* C. tkaň 2036.

Apiosporium *Kunze* Hrušťulka 247.
Salicis Kunze, A. polymorphum C., A. profusum Wl. vrbová.

Apotemnoum *C.* Zavirec 42.
maculans C. škvrnící 388.

Arcyria *Nill.* Vývalitka 275.
trichioides C. vlasatkovitá 2156.
incarnata P., A. lilacina Schum., Stemonitis i *P. Stemonitis globosa et carnea Trentep.* masná 2157.
punicea P., Trichia coccinea Bull., Stemonitis coccinea Ro., Embolus crocatus Batsch., Stemonitis crocata Trent., Clathrus denudatus L. šarlatová 2159.

Arthrinium viz *Camptoum.*

Aregma viz *Phragmidium.*

Ascobolus viz *Bulgaria.*

Ascochyta *Libert* Nitometel 228 viz *Depazea.*
Aceris Libert et Lk. javorový 1320.
Chelidonii Libert et Lk., Sphaeria Chelidonii D. vlašťovičníkový 1324.

Ascophora *Tode* Klesalka 200.
Mucedo Tode, Mucor Mucedo P., M. ascophorus Lk. plíseň.
fungicola C. houbová 1180.

subtilis C. drobnounká 1181.
fruticola C. kereček 1182.
elegans C., Thamnidium e. Lk., Mucor e. F. výtečná 1183.
candelabrum C. svícnovitá 1184.
nucum C. ořechová 1185.
glauca C. sivá 1186.
Florae C. Flory 1187.

Ashion viz *Lycoperdon, Tuber.*

Aspergillus *Micheli* Kropidlák 140 viz *Monilia*
glaucus b *repens C* sivá plazivá 866.

Auricularia viz *Exidia, Thelephora, Tremella.*

Azosma *C.* Acosma 175.
helminthosporioides červikatcovitá 1052.

Bispora *C.* Dvojvýtrusec 39.
monilioides b *condensata C.* kloubnatičkovitý zhustěný 380
Menzelii C. Menzlový 381.
intermedia C. prostřední 382.
catenuata C. řetízkovitý 383.

Blastotrichum *C.* Kličkovlasec 128.
confervoides C. žabincový 820.

Boletus *Dillen.* Hřib 373 viz *Daedalea, Merulius, Polyporus.*
a *Leucospori Ra.* Bělovýtrusec.
rubellus Ks. červenavý 3233.
cyanescens Bulliard. modrák 3236.
c *Dermini Ra.* Kožnatec.
scaber F. šerpivý 3238.
rufus P., B. versipellis F., B. aurantiacus Ks. 3239.
d *Ochrospori Ra., Cortinariae F.* Žlutovýtrusec.
edulis Bull., B. bulbosus Schaeff. obecný 3243.
regius Ks. královský 3244.
luridus Schaeff. kovář 3246.
b *erythropus O., B. luridus β Steudel, B. erythropus P., B. cinnamomeus Schum.* červenotřený.
subtomentosus L., B. crassipes Schaeff. připlsťnatý 3255.
badius F. tisavý 3262.
mitis Ks. jemný 3263.

Botrytis *Lk.* Trapounek 143 viz *Acrosporium, Geotrichum, Mucor, Myxotrichum, Penicillium, Sporotrichum.*
†† *Haplaria Lk.* Knoflounec.
dichotoma C. rozdvojený 891.
geniculata C. hankatý 893.
verticillioides C. vřetenkovitý 894.
††† *Polyactis Lk.* Mnohoparsec.
vulgaris F., Polyactis v. Lk., B. Polyactis Lk. obecný 895.
cana Kunze et Schmidt, Polyactis c. C., Spicularia c. P. šedý 899.
Mucedo C. plíseň 900.
olivacea C. hnědozelený 902.
fascicularis C. svazkovitý 903.
†††† *Spicularia P., Polyactis Lk.* Klasounek.
††††† *Corymbosae F.* Chocholínek.
parasitica P., B. ramulosa Lk., B. nivea Mart. příživný 907.

Bovista *F.* Pýchavčnka 313.
plumbea P., Lycoperdon arrhizum Batsch., Sackea plumbea Rostkow modročerá 3288.

Brachycladium *C.* Krátkověteveč 186.
penicillatum C. kyštnatený 1069.
Briarea viz *Monilia.*
Bulgaria *F.* Klihatka 347.
sarcoides P., Peziza s. P., P. carnosa Fl. dan. P. turbinata Fl. dan. masovitá 2604.
inquinans F., Ascobolus i. N., Peziza i. P. špinící 2606.
Bullaria viz *Didymosporium, Phragmotrichum, Puccinia, Stilbospora, Uredo.*
Byssocladium *Lk.* Větevnoplšivka 115 viz *Himantia, Sporotrichum.*
fenestrale Lk., Sporotrichum f. Dim., Conferva fenestralis Ro. okenní 777.
Byssus *Humb.* Plšivka 75 viz *Dematium, Ozonium, Rhacodium, Sporotrichum.*
floccosa Sr., B. bombycina Roth, B. subterranea Sco., Hypha bombycina P. klkatá 600.

Caeoma viz *Aecidium, Cronartium, Lycoperdon, Peridermium, Röstelia, Uredo, Ustilago.*
Camptoum *Lk.* Křivovýtrusec 156.
curvatum Lk., Arthrinium c. Kunze et Schmidt křivý 949.
Cantharellus *Adans.* Štroček 376 viz *Craterellus.*
b *Pleuropodes Ra.* Stranonožec.
muscigenus F., Merulius m. P. mechovlečný 3280.
laevis F., Thelephora membranacea P. hladký 3280 a.
c *Mesopodes Ra.* Středonožec.
cibarius F., Merulius Cantharellus P. liška 2291.
Capillaria viz *Pyssocladium, Fusisporium, Himantia, Ozonium, Sporotrichum.*
Carpobolus viz *Sphaerobolus.*
Cenangium *F.* Klimolka 342 viz *Colpoma, Hysterium, Tribidium.*
†† *Scleroderris P.* Otvorka.
Coryli C. lisková 2577.
Ribis F., Tympanis Ribes Wl., Sphaeria Ribesia P. meruzalková 2583.
Cordaei Eck. Kordova 2584 a.
Cephalosporium *C.* Hlavovýtrusec 149.
Acremonium C. vrcholka 941.
macrocarpum C. velep ody 942
Cephalothecium *C.* Hlavobanička 185.
roseum C. růžová 1068.
Cephalotrichum *Lk.* Matočub 184 viz *Isaria, Stysanus.*
macrocephalum C. velehlavý 1066.
Ceratonema *P.* Rohomrcaska 77 a viz *Melanospora, Sphaeria.*
hippotrichoides P. štětinatá 617 a
Ceriomyces *C.* Voskohubka 370 a.
Fischeri C. Fišrova 3190 a.
Chaetocypha viz *Cyphella.*
Chaetomium *Kunze* Štětinovrtoč 248.
elatum Kunze et Schmidt podneslý 1978.
globosum Kunze kulatý 1983.
affine C. podobný 1985.
murorum C. zední 1986.
lageniforme C. lahvicovitý 1987.

Fieberi C. Fibrův 1958.
Chaetopsis *Greville* Štětopazder 95.
fusca C. hnědý 681.
stachyoloba C. klasolalok 682.
Chaetostroma *C.* Štětopodvržec 60 viz *Fusidium.*
Georginae C. jiřinkový 543.
Chionyphe viz *Conferva, Lanosa*
Chordostylum *Tode* Bočnočnělka 211.
Todei C. Todova 1227.
Chroostroma *C.* Zlatopodvržec 63.
Pini C. sosnový 552.
Ciliciopodium *C.* Krasonožec 192.
sanguineum C. krvavý 1134.
Cladobotryum viz *Dactylium.*
Cladosporium *Lk.* Rozuzlec 173.
herbarum Lk., Acladium h. Lk., Dematium h. P. zelinný 1028.
b *Brassicae O.* kapustový.
Raphanicolum O. řetkvový 1028 c.
atrum Lk., Dematium herbarum δ lignorum A. et S. černočerný 1029.
Fumago Lk., Fumago vagans P., Torula F. Chevall. ukouřenec 1032.
epiphyllum L. N., Dematium e. P. nadlistný 1033.
b *macrotrichum C.* velevlasý.
gramineum Lk. travový 1036.
lignicola C. dřevový 1041.
oligocarpum C. chudoplodý 1042.
brachytrichium C. krátkovlasý 1043.
caricicolum C. ostřížový 1044.
nodulosum C. hankatý 1046.
gracile C. útlý 1047.
brunneum C. černohnědý 1048.
Phragmitis Joan. Opis rákosový 1048 a.
tomentosum C. plsťnatý 1049.
fasciculatum C. svazčený 1050.
Cladotrichum *C.* Větvovlasec 125.
scyphophorum C. číšonosný 815.
polysporum C. mnohovýtrusný 816.
atrum C. černočerný 816.
Clathrus viz *Arcyria, Sphaerocarpus, Stemonitis, Trichia.*
Clavaria *Vail.* Kyjanka 336 viz *Elvella, Geoglossum, Leotia, Merisma, Rhizomorpha, Sparassis, Thelephora.*
†† *Holocoryne F.* Jednoduška.
mucida P., C. pallida Fl. dan. plzká 2488.
fistulosa Flor. dan., C. pilipes Vahl., C. strigosa Schum., C. Ardenia Ks. píšťalovitá 2492.
Ardenia Sowerby dlouhá 2493.
†† *Syncoryne F.* Spojenka.
argillacea P., C. ericetorum P. hlinožlutá 2502.
††† *Ramaria F.* Větevnatka.
crispula F. kadeřavělá 2511.
stricta P., C. pallida Schaeff., Merisma strictum Sp. kora 2514.
gracilis P. útlá 2515.
crocea P. šafránová 2518.
cristata P., C. fallax P., C. albida Schaeff., Rumaria c. Holmsk. hřebenatá 2532.
muscoides L., C. corniculata Schaeff., C. c. var. flaccida Ks. C. furcata P. mechovitá 2536.
fastigiata L., C. pratensis P., C. muscoides Fl. dan. stejnověvysoká 2537.
violacea O. violková 2538 a.
Botrytis P. Trapounček 2539.

flava P., Merisma flavum Sp. bledě žlutá 2540.

Coccochloris viz *Illosporium, Lichen, Palmella, Sclerotium, Tubercularia.*

Colletosporium *Lk.* Bublinovýtrusec 109.
aterrimum Lk. nejčernější 718.
polysporum C. mnohovýtrusný 719.
fuligineum O. sazový 719 a.

Colletotrichum *C.* Huspinovlasec 97.
microspermum C. malovýtrusný 691.
aureum C. zlatý 692.

Colpoma viz *Cenangium, Hysterium, Triblidium.*

Conferva viz *Byssocladium, Chionyphe, Lanosa.*

Coniosporium *Lk.* Prachovýtrusec 6.
Helmisporii C. červikatcovitý 129.
Verticillii C. vřetenkovitý 130.
brevipes C. krátkonohý 131.
stromaticum C. podvržcovitý 132.

Coniothecium *C.* Prachobanička 7.
punctiforme C. tečkovitá 134.
effusum C. rozlitá 136.
chromatosporum C. okrouhlohranatá 137.
betulinum C. březová 140.
Amentacearum C. jehnědových 141.
foliicolum C. listová 144.

Coniothyrium *C.* Pracholupinec 224.
Pini C. sosnový 1299.

Conoplea *P.* Kuželovrkoč 38 viz *Exosporium.*
hispidula P. mrtnatounký 378.

Coprinus *P.* Hnojník a 381.
petasiformis O., Agaricus p. C. čepičatý 3334.
fimetarius O., Agaricus f. L. obecný 3341.

Cordyceps *F.* Palicoražovka 244.
militaris Lk., Sphaeria alutacea P., S. clavata Sowerby vojenská 1963.

Coremium *Lk.* Koštětec 138.
niveum C. sněžný 864.

Coryne viz *Helvella, Tremella.*

Coryneum *N.* Kejosemenka 23.
disciforme Schmidt, Exosporium d. Sp. terčovitá 303.
Kunzei C. Kuncova 304.
obscurum C. tmavá 305.
oligosporium C. chudovýtrusná 310.

Craterellus *F.* Koflec 359.
cornucopioides P., Cantharellus c. F., Peziza c. L. 3021.

Cribraria *Sch.* Řešetovka 281 viz *Dictydium.*
macrocarpa Sch. veleplodá 2195.
aurantiaca Sch., C. vulgaris β P., Trichia semicancellata β Poir. pomerančová 2203.

Crocysporium *C.* Šafranovýtrusec 68.
Aegerita C. prachoraž 561.

Cronartium *F.* Trupkoprašilka 9.
asclepiadeum F., Erineum a. Funke, Caeoma cronartites Lk. tolitová 191.

Cryptodiscus viz *Pezisa, Stictis.*

Cryptosphaeria viz *Sphaeria.*

Cryptosporium *Kunze* Tajnovýtrusec 51.
betulinum C březový 470.
hysteroides C. štěrbinovitý 472.
Neesii C., C. vulgaris F. Neesův 473.

Cucurbitaria viz *Sphaeria.*

Cyathus *Haller* Kornoutek 319.
Crucibulum P., C. cylindricus Wl., C. laevis Web., Nidularia laevis Bull., N. C. F. Kotlíček 2411.
Olla P., C. nitidus Roth, C. laevis Hf., Nidularia vernicosa Bull., N. campanulata Sibth., Pezisa sericea Schaeff. Hrneček 2412.
striatus Wl., Nidularia striata Bull., N. hirsuta Sibth. prouhatý 2413.

Cyphella *F.* Čišovec 330.
Goldbachii Weinm., Chaetocypha variabilis C. Goldbachova 2454.

Cytispora *Eh.* Svilosemenka 229.
chrysosperma F., Nemaspora c. P., Sphaeria cirrhata Sowerby Hypoxylon cirrhatum Bull. ryzá 1325.
Salicis Ra., Nemaspora (Libertella) S. C. vrbová 1340.
leucomyxa Ra., Nemaspora (Coilophyses) l. C. bělosliza 1341.

Dacryomyces *N.* Kropilka 58.
Urticae F., Fusarium tremelloides Greville, Tremella miniata Rebent., T. Urticae P. kopřivová 517.
stillatus N., Tremella deliquescens Bull., T. abietina P. obecná 518.
lacrymalis C., Tremella l. P., D. γ stillatus β lutescens F. slzící 519.

Dactylium *N.* Prstoplíseň 142.
fumosum C. dýmová 880.
†† *Cladobotryum N.* Větvohrozen.
ternatum Ra., Cladobotryum t. C. trojená 883.

Daedalea *P.* Síťkovec 370 viz *Trametes.*
unicolor F., Sistotrema cinereum P., Boletus u. Sowerb. jednobarvý 3108.
quercina P., Agaricus quercinus L. podloubník 3109.
polymorpha O. mnohotvárný 3109 a.

Dapsilosporium viz *Melanconium.*

Dematium *Lk.* Chomáčitka 76 viz *Cladosporium, Hypha, Ozonium, Sporodum.*
rupestre Lk., Rhacodium r. P., Byssus rupestris D. skalní 607.
muscorum Schleich. mechová 610.

Dendyphrium *Wl.* Růženečec 141.
comosum Wl. chocholatý 876.
atrum C. černočerný 877.

Depazea *F* Tutlík 213.
Hederaecola F. břečtanový 1232.
Buxicola F, Phyllosticta limbata P., Sphaeria lichenoides γ b. D. zimostrazový 1234.
stematea F. et Wl. rodový 1235.
Tremulaecola D., Xyloma concentricum Sering., Sphaeria maculans Schmidt et Kunze osykový 1237.

Quercicola Wl. dubový 1238.
Castaneaecola D., Xyloma geographicum P. kaštanový 1239.
Juglandina F., Sphaeri Juglandicola Wl., Xyloma Juglandis D. ořešníkový 1240.
Cornicola F., Ascochyta Cornì Libert svídový 1241.
Aesculicola F. mandalový 1242.
Salicicola F. vrbový 1243.
Ribicola F. meruzalkový 1244.
Rubicola O. ostružinový 1244 a.
Cerasicola O. višňový 1244 b.
Prunicola O. slívový 1244 c.
Azaleaecola Ed. Hf. odurový 1244 d.
Corchoricola Ed. Hf. lokohový 1244 e.
Eucalypticola Ed. Hf. blahovičníkový 1244 f.
Fraxinicola Ed. Hf. jesenový 1244 g
Ligustricola Ed. Hf. ptačízobový 1244 h.
Rosaecola O., D. vagans β Rosaecola Ed. Hf. růžový 1244 i.
Ulmicola Ed. Hf jilmový 1244 k.
Pavlovskiaecola Ed. Hf. Pavlovnový 1244 l.
Dianthi A. et S., Sphaeria Saponariae D, Nemaspora epiphylla D. hvozdíkový 1245
cruenta Kunze krvavý 1247.
a *Polygonatum Ed. Hf.* kokoříkový
b *Sorghorum Ed. Hf.* cirokový
Oenotherae Lasch pupalkový 1251.
Convolvulicola D. Svlačcový *1254.*
speirea C., Perisporium speireum F., Sclerotium speireum F., Sphaeria s. F. točený 1256.
Fragariaecola Wl. jahodový 1259.
Vincetoxici Schubert tolitový 1260.
Calthaecola β Soldanaecola Kirchner blatouchový soldenkový 1261.
Aegopodii Ra., Sphaeria A. P. snítový 1263.
vagans F. nestálý 1265.
d *atriplicicola F.* lebedový.
b *Geicola F.* kuklíkový.
c *Scabiosaecola F.* kavřavý.
f *Betaecola F.* cvikový.
gyrosa O. kruhový.
Rumicicola O. pletichový.
Acetosae O. šťovíkový.
Caprifoliae O. kozilistový.
Cardariae O. rumnicový.
Chenopodii O. merlíkový.
Clematitis O. barvínkový.
fallax Ed. Hf. klamný.
Galeopsidis O. konopicový.
Persicariae O. broskovcový.
Pyri O. hruškový.
Ricinicola Ed Hf. skořcový.
Thalictricola Ed Hf. žlutuhový.
Succisaecola O. čertkusový.
Lobeliaecola Ed. Hf. chylanový.
Ulmariae O. jilmovníkový.
Violae O. violkový.

Diachea *F.* Taječek 284.
elegans F., Stemonitis leucostyla P., S. leucopoda D., Trichia l. Bull., Stemonitis e. Trentep. výtečný 2223.

Dicaeoma viz *Reticularia*.

Dichosporium *N.* Dvojvýtrusec 297.
album C. bílý 2325.

Dicoccum *C.* Dvojzrnek 17.
betulinum C. břízový.
punctiforme C. tupatý.

Dictylium *Sch.* Síťoprašílek 282.
umbilicatum Sch., *D. cernuum N. Cribraria c. P.*, *Mucor cancellatus Batsch* pupečnatý 2205.

Dictyosporium *C.* Síťovýtrusec 25.
elegans C. výtečný 315.

Diderma *Lk.* Dvojblanka 292.
ochraceum Hf, *Lycoperdon luteum J.*, *D. conglomeratum F.* hlinožlutý 2295.
granulatum F., *Spumaria granulata Schumach.* ozrněná 2296

Didymosporium *N.* Spařenovýtrusec 15 viz *Bullaria*, *Phragmotrichum*, *Puccinia*, *Stilbospora*.
conglutinatum C. sklejený 259.
Carpini C. habrový 260.
Rubi C. maliníkový 261.
salicinum C. vrbový 262.

Doratomyces *C.* Kopoplíseň 131.
Neesii C. Neesový 837.
viridis C. zelený 828.
tenuis C. tenký 829.

Dothidea *F.* Hrbolatka 238 viz *Asteroma*, *Daedalea*, *Excipula*, *Lasiobotrys*, *Lenzites*, *Phlyctidium*, *Polystigma*, *Sphaeria*, *Stromatosphaeria*, *Xyloma*.
Ribesia F., *Sphaeria R. P.* meruzalková 1481.
Sambuci F., *Sphaeria S. P.*, *S. natans Tode* bezová 1482.
Potentillae F., *Sphaeria P. Wl.*, *Chaetonium P. W.* mochnová 1495.
Rosae C. růžová 1495 a.
Ranunculi F., *Sphaeria R. Wl.* pryskyřníková 1499 a.

Echinobotryum *C.* Ježkohroznička 13.
atrum C. černočerná 196.
parasitans C. příživná 197.

Ectostroma *F.* Dokonalopodvržec 215 viz *Leptostroma*, *Sclerotium*, *Sphaeria*, *Xyloma*.
Hyperici Ra. třezalkový 1269 a.
Myrtilli O. borůvkový 1269 b.
Hippocastani Ed. Hf. maďalový 1269 c.
Pyri Ed. Hf. hruškový 1269 d.
Ranunculacearum Ed. Hf. prýskyřníkových 1269 e.
Ribis Ed. Hf. meruzalkový 1269 f
Spiraeacearum Ed. Hf. tavolníkových 1269 g.
Syringae Ed. Hf. sinelový 1269 h
Tiliae Ra. lípový 1269 i.

Elaphomyces *N.* Lanyš 305.
granulatus N., *E. vulgaris* b *granulatus C.*, *Ceraunium granulatum Wl.*, *Phymatium fulvum Cheval.*, *Scleroderma cervinum P.*, *S. c. var. granulata A. et S.*, *Lycoperdon cervinum L.* zrnatý 2345.
c *columnifer Ra.*, *E. vulgaris* δ *columnifer C.* sloupkovitý.
variegatus Vittadini, *E. vulgaris c. variegatus C.* strakatý 2348.

Elvella viz *Clavaria*, *Helvella*, *Pesisa*, *Sparassis*, *Thelephora*.

Embolus viz *Arsyria, Stemonitis, Trichia.*

Endotrichum *C.* Nitrovlasec 219.
xylogrammicum C. dřevový 1292

Epicoccum *Lk.* Zrnovýtrusec 69.
agyrioides C., E. Agyrium C. podblazenkovitý 564.
laeve C. hladký 566.
sphaeroides C. ražkovitý 567.
micropus C. malonohý 568.

Erineum *P.* Nálevka 79 viz *Cronartium, Phyllerium.*
roseum Schulz, E. purpureum F. růžová 621.
betulinum Schum., Rubigo betulina Lk. břízová 622.
platanoideum F., E. platanoides Sp., E. curtum Grevill. klenková 624.
populinum P., Rubigo populina Mart. osyková 625.
alneum P., Rubigo ulnea Lk., Mucor ferrugineus Bull. olšová 626.
fagineum P., Rubigo faginea N. buková 627.
nervisequum Kunze žiloběžná 628.
padi Duval., E. padineum F., Rubigo padi Mart. střemchová 629.
Oxyacanthae P., E. clandestinum Grev. hlohová 630.
purpurascens Röhling, E. acerinum Schum., Rubigo acerina Lk zbrunatělá 631.
atriplicinum b *chenopodii Ed. Hf.* lebedová merlíková 632 a.
microtrichum C. malovlasá 632 b.

Erysibe viz *Aecidium, Caeoma, Lycoperdon, Uredo, Ustilago.*

Erysibe *Rebent.* Padlí 250.
fuliginea Lk., E. sanguisorbae D., Alphitomorpha fuliginea Schlecht., Erysiphe f. F. sazové 2010.
macularis Schlecht., Alphitomorpha m. Wl., Erysiphe m. F. skvrnaté 2011.
a *Humili R., E. Humili D.* chmelové.
c *Poterii Ra., E. ferruginea (Poterii) Lk., Alph. m. γ Wl., A. ferruginea Schlecht.* krvavcové.
c *Aphanis O.* nepatrncové.
tortilis Lk., E. Corni Lk., Alphit. t. Wl., A. Corni Wl. skroucené 2012.
comata Lk., E. Evonymi D., Alphitomorpha Evonymi Wl., A. comata Wl. chomaté 2013.
holosericea Lk., E. Astragali D., Alphitomorpha h. Wl., A. sericea Wl. aksamítové 2014.
lamprocarpa Lk., Alphitomorpha l. Wl., A. communis C. lamprocarpa Wl. leskoplodé 2016.
a *Labiatarum Ra, E. Labiatarum Cheval., Alphitomorpha communis δ Wl., A. lamprocarpa α Wl.* piskatových.
α *Galeopsidis Ra.* konopicové.
β *Ballotae Ra.* šedivkové.
γ *Stachydis Ra.* čistcové.
δ *Menthae Ra.* mátové.
b *Balsaminae Ra., Alphitomorpha l. β Wl.* netýkalové.
c *Plantaginis Lk., Alph. l. γ Schlecht., Erysiphe communis var. Plantaginearum Ra.* jitrocelové.
Bidentis O. dvouzubkové 2017 a.

depressa Lk., *E. compositarum Lk.*, *Alphitom. d. Wl.* spleštilé 2018.

a *Bardanae Lk.*, *Alph. Bardanae Wl.*, *A. d. a. Wl.*, *Erysiphe Arctii Greville*, *E. Bardanae Chevall.* lopuchové.

b *Artemisiae Lk.*, *Alph. d. β Wl.*, *A. Artemisiae Wl.* černobýlové.

communis Lk., *Alph. c. Wl.* obecné 2019.

a *Graminearum Lk.*, *E. graminis D.*, *Alph. c. γ Wl.* travových.

b *Urticearum Ra.*, *Erysiphe Urticae Klotzsch* kopřivovitých.

c *Dipsacearum F.*, *Alph. c. ι. Wl.* štětkovatých.

d *Rubiaceatarum F.*, *Alph. c. ζ Wl.* brotcovitých.

e *Compositarum F.*, *Erysibe detonsa F.*, *Alphit. c. o. Wl.* složených.

f *Cucurbitacearum Ra.*, *Alph. C. π Wl.* kdýňových.

h *Convolvulacearum Lk.*, *E. Convolvuli D.*, *Alph. c. δ Wl.* svlačcových.

i *Personatarum α Melampyri O.* šklebivých černejšové.

k *Solanacearum F.*, *Alph. c. η Wl.*, *Erysiphe epimischa E.* lilokových.

l *Umbelliferarum Lk.*, *E. pycnopus Mart.*, *Alph. c. ς Wl.* okolikovitých.

α *Heraclei O.*, *E. Heraclei D.* bolševníkové.

β *Chaerophylli O.*, *Alphitomorpha c. O.* krábilicové.

γ *Sii Falcariae O.*, *Alphitomorpha minutissima O.* srpencové.

δ *Pastinacae O.* pašternákové.

m *Leguminosarum Lk.*, *E. macropus Mart.*, *Alph. α Wl.* luskovitých.

α *Lathyri O.* hrachové.

β *Onobrychidis O.* ligrusové.

γ *Trifolii O.* děťelové.

δ *Craccae cassubicae O.* vikvice kasubické.

ε *Meliloti O.* komonicové.

ζ *Medicaginis O.* vojtěškové.

η *Pisi O.* hrachové.

n *Polygonearum Lk.*, *E. Polygoni D.*, *Alph. communis b Wl.* rdesnovitých.

p *Cruciferarum F.*, *Alph. c. κ Wl.* křížkovitých.

r *Ranunculacearum Lk.*, *Alph. c. γ Wl.* pryskyřníkovitých.

α *Ranunculi O.*, pryskyřníkové.

β *Aquilegiae O.*, *E. Aquilegiae D.* orličkové.

γ *Thalictri O.* žlutuhové.

δ *Clematidis O.* barvínkové.

ε *Calthae O.* blatouchové.

v *Hypericearum F.*, *Alph. comm. ζ Wl.* třezalkové.

w *Flosculosarum α. Erigerontis O.* kvítkovitých turanové.

lenticularis Ra., *Alph. l. Wl.* čočkovité 2020.

a *Fraxini Ra.*, *Erysiphe Fraxini D.*, *E. guttata var. Fraxini Lk.*, *Alphit. guttata β Wl.* jesenové.

b *Fagi Ra.*, *Alph. guttata γ*

Fagi Wl., *Erysiphe guttata c. Fagi F.*, *E. orbicularis E.* bukové.

c *Mespilorum Wl.* mišpulovitých.

d *Carpini Ra.*, *Alph. l. δ Wl. Erysiphe guttata* b *Carpini F.* habrové.

guttata Lk., *Alph. g. Wl.*, *Erysiphe g. F.* skropené 2021.

a *Coryli Lk.*, *Alph. g. α Wl.*, *Erysiphe C. D.*, *E. vagans Bernard. E. suffusa Rebent.*, *E. pachypus Mart.* leskové.

b *Betulae Lk*, *Erysiphe b. D.*, *Alph. gutta β Wl.* břízové.

Ptarmicae Voit persanové 2022.

bicornis Lk., *E. Acerum Lk.*, *Erysiphe b. F.*, *E. Aceris D.*, *Alph. b. Wl.*, *A. Acerum Wl.* javorové 2024.

b *Platanoideae O.* klenkové.

c *Pseudoplatani O.* javora obecného.

horridula Ra., *Alphotom. h. Wl.* draslavé 2025.

a *Asperifoliarum Wl.*, *E. biocellaris E.*, *Mucor erysiphe in Symphyto. Leyss.* ostrolistých.

β Cynoglossi Ra. užankové.

b *Cichoracearum Wl.*, *E. communis var. s. Lk.*, *E. Cichoracearum D.*, *Alphit. comm. ε Wl.* čekankovitých.

d *Dryadearum Ra.*, *Alph. h. δ Wl.*, *Erysiphe communis γ Senticosarum F.* řepíkovitých.

adunca Lk., *Alphit. adunca Wl.* křivé 2026.

a *Amentacearum Wl.* jehnadových.

aa *Populorum Ra.*, *E. a. var. Populi Lk*, *E. Populi D.*, *Alphit. a. α P. Wl.*, *A. Populi Wl.* topolových.

bb *Salicum Ra.*, *E. obtusata Lk.*, *E. Salicis D.*, *Alphit. obtusata Schlecht.*, *A. guttata ε Wl.*, *Erysiphe Capreae Duby* vrbovitých.

b *Roseacearum Wl.* růžovitých.

α Prunastri O., *Alphit. a. β Prunastri Wl.*, *Erysiphe Prunastri D.* slivovitých.

penicillata Lk., *Alphitomorpha p. Wl.*, *Erysiphe p. F.* kyšnaté 2027.

a *Alni Lk.*, *Erysiphe A. D.*, *Alphit. A. Wl.*, *Sclerotium Erys. Alneum Schleich.* olšové.

b *Caprifoliacearum Ra.*, *Alph. p. β Wl.*, *A. p. β Lonicerae Wl.*, *E. Lonicerae D.*, *E. Viburni Opuli Mougeot*, *E. Lantanae F.* kozilistových.

c *Berberidis Lk.*, *E. Berberidis D.*, *Alph. p. γ Wl.* dřišťalové.

d *Grossularia Lk.* srstkové.

e *Rhamni Lk.*, *Alph. p. δ Schlecht.* řešetlákové.

clandestina Lk., *E. Oxyacanthae Lk.*, *Erysiphe Oxyacanthae D.*, *Alphit. O. Wl.* ukryté 2029.

tridactyla Wl. třípršté 2030.

Sambuci O., *Alphitomorpha Sambuci O.* bezové 2032 a.

Taraxaci O. pampeliškové 2032 b.

punctiformis O. tečkovité 2032 c.

Erysiphe viz *Erysibe.*

Eurotium *Lk.* Podnicek 202.
herbariorum Lk., Mucor h. Wiggers obecný.

Excipula *F.* Bančitka 231.
Eryngii C., Hysterium E. O. máčková 1377.
strigosa C., Vermicularia s. Libert, Pezisa s. β hysteriiformis P. hřebelečnatá 1379.
graminum C., Vermicularia g. Libert. Pezisa strigosa F. trav 1380.
Heraclei Ra., Dothidea H. F., Phlyctidium H. Wl. bolševníková.

Exidia *F.* Ušíčko 328.
† *Spicularia Chevall.* Kláseček.
glandulosa F., Auricularia g. Wg., Tremella g. Bull., T. spiculosa P. žlaznaté 2449.
††† *Auricularia Lk.* Ušíčko pravé.
Auricula Judae F., Auricularia Judae Wg., A. sambucina Mart. obecná 2452.
β Robiniae O. trničková.
nigra O. černé 2452 a.

Exosporium *Lk.* Štětokoulec 27 viz *Coryneum, Fusarium, Prosthemium, Sphaeria.*
Tiliae Lk., Conoplea T. P., Helmisporium T. F. lípový 317.
Rubi N. maliníkový 320.

Fibrillaria *P.* Nitohubka 74 viz *Rhacodium.*
subterranea P. podzemní 590.

Fuligo viz *Aethalium.*

Fumago viz *Cladosporium.*

Fusarium *Lk.* Vřetenohlávek 57 viz *Dacryomyces.*
heterosporum N., F. gramineum C., Exosporium Lolii Sp. různovýtrusný 501.
salicinum C. vrbový 503.
oxysporum Schlecht., F. tenue C. ostrovýtrusný 506.
cinctum C. opasný 507.
obtusatum C. otupělý 508.
cavispermum C. dutovýtrusný 509.
leucoconium C. bílý 510.
strobilinum C. šiškový 511.
minutulum C. malounký 512.
Georginae C. jiřinkový 513.
Biasoletianum C. Biasoletův 514.
rhizophilum C., Fusisporium Georginae Klatssch 515.
merismoides C. keřohubkovitý 516.

Fusidium *Lk.* Vřetenoprašec 44.
griseum Ditmar šerý 397.
flavovirens Ditm. bledě-žlutě-zelenavý 398.
Buxi Schmidt, Chaetostroma B. C., Psilonia B. F., Fusisporium B. F., Tubercularia B. D. zimostrazový 399.
clandestinum C. ukrytý 401.
b *microsporum C.* malovýtrusný.
stilbophilum C. blenítkový 402.
rhodospermum C. růžochamý 403.
candidum Lk., Fusisporium c. Duby bělostný 405.
Hormiscii C. nejmenší 409.
Septonematis C. dělitonitcový 410.
olivaceum C. hnědozelený 413.
pyrinum C. hruškový 414.
cylindricum C. válcovitý 415.

Fusisporium *Lk.* Vřetenatka 116 viz *Fusarium, Fusidium.*

arachnoideum C. pavučiná 784.
Pandani C. pandanová 785.
Arundinis C., Capillaria A. F. rákosová 786.
uncigerum C. hakatá 787.

Fusoma *C.* Vřetenovýtrusec 18.
glandarium C. žaludový.

Geaster *Micheli* Proměník 314 viz *Plecostoma.*
† *Actinodermium N.* Roztrhanec.
hygrometricus P., G. vulgaris C. mnohodřípnatý 2392.
†† *Odontostoma En.* Zubkoustec.
rufescens F., Geastrum r. P., Lycoperdon stellatum L. narýšavělý 2393.
multifidus Ra., Lycoperdon multifidum Sr., L. stellatum Oed. mnohoklaný 2394.

Geastrum viz *Geaster, Lycoperdon, Plecostoma.*

Geoglossum *P.* Jazourek 337.
hirsutum P., Clavaria atra Sch. chlupatý 2544.
b *capitatum P.* kotrbovitý.
glabrum P., Clavaria ophioglossoides L. holý 2546.
b *glabratum Ra.* olysalý.
viride P., G. glutinosum N., Leotia geoglossoides C. zelený 2550.

Geotrichum *Lk.* Zeměvlas 110.
candidum Lk., Botrytis geotricha Lk., Sporotrichum laxum Mart., Acrosporium c. Sp. bělostný 720.

Gliostroma *C.* Lepkopodvržec 66.
pezizoides C. kustřebkovitý 559.

Gnaphalomyces *O.* Vlnohubka a 72.
Adamovskyi O. Adamovského a 580.

Gonotrichum *N.* Kolenovlas 161.
caesium N., Sporotrichum verticillatum Sp. modrošerý 956.
fuscum C. hnědý 957.

Grandinia *F.* Grandinka 360.
crustosa F., Hydnum crustosum P. 3023.

Graphium *C.* Štětičinka 189.
penicellioides C. rozvlaknilcovitá 1088.
tenuissimum C. nejtenčí 1089.
stilboideum C. blenivkovitá 1090.
subinconspicuum C. přineúhledná 1091.
macrocarpum C. veleplodá 1092.

Gymnosporangium *Lk.* Obnaženka 21.
Junipera Lk., G. conicum D., Tremella juniperina L. jalovcová 282.

Gymnosporium *C.* Nahovýtrusec 48 viz *Podisoma.*
Arundinis C. rákosový 446.
aterrimum C. nejčernější 447.
biguttatum C. dvojkropený 448.
roseum C. růžový 449.
griseum C. šerý 451.
album C. bílý 452.
xylographoides C. dřevořezovitý 454.
phaeospermum C. černochamý 455.
fusioides C. vřeteno-prascovitý 457.

Gyrocerus *C.* Kroutižilka 35.
Ammonis C. Ammonová 372.

Gyrothrix *C.* Kroutivlas 93.
podosperma C. nohosimý 679.

Halysium *C.* Halyska 101.
atrum C. černočerná 697.

Haplaria viz *Botrytis.*

Haplotrichum *Lk.* Hlavičkoplíseň 146.
capitatum Lk., Acladium c. Lk. hlavatý 932.

Helicoma *C.* Hlemejždovýtrusec 180.
Muelleri C. Müllerův 1058.

Helicomyces *Lk.* Prstinkohubka 34.
aureus C. ryzá 371.

Helicostylum *C.* Svinutoplíseň 205.
elegans C. výtečný 1221.

Helminthosporum *Lk.* Červikatec 172.
velutinum b *repens C.* aksamítový plazivý 982.
stemphelioides C. knoflíčko-plísňovitý 993.
arundinaceum C., Conoplea cylindrica β atra O. rákosový 995.
capitulatum C. hlavičkovitý 996.
Artemisiae C. černobýlový 997.
folliculatum C. měchýřovitý 998.
b *brevipilum C.* krátkovlasý.
macrocarpum Greville veleplodý 1005.
appendiculatum C. přívěskatý 1006.
scolecoides C. hlemejždovitý 1007.
macrotrichum C. velevlasý 1008.
oligocarpum C. chudoplodý 1009.
velatum C. oblečkatý 1010.
betulinum C. břízový 1011.
curvatum C. křivý 1012.
subuliferum C. bodlinatý 1013.
hyalospermum C. jasněchamý 1014.
striaeforme C. čárkovitý 1015.
atrichum C. bezvlasý 1016.
maculans C. poskvrňující 1017.
apiculatum C. špidlatý 1018.
gongrotrichum C. kotníkovlasý 1019.
fusiforme C. vřetenovitý 1020.
leucospermum C. bělochamý 1021.
flexuosum C. prohybaný 1022.
longipilum C. dlouhovlasý 1023.
confervoides C. žabincovitý 1025.
oosporum C. vejcovýtrusný 1026.
camptotrichum C. křivovlasý 1027.

Helotium viz *Sphaeria, Tubercularia.*

Helmisporium viz *Exosporium.*

Helvella *L.* Chřapač 354 viz *Coryne, Leotia, Morchella, Pezisa, Tremella.*
fistulosa A. et S. píšťalovitý 2892.
elastica Bull. pružný 2899.
atra König černý 2902.
fastigiata Ks. stejně vysoký 2905.
birettum Ks. popská čapa 2906.
rhodopus Ks. rudotřenový 2908.
tremellosa Ks. huspenitý 2909.
suspecta Ks. podezřelý 2910.
esculenta P., Elvella mitra Schaeff. obecný 2911.
Gigas Ks. holemý 2912.
lacunosa Afzel jamatý 2913.
c *tricuspidata Ks.* rojnabo-ditý.
crispa F. kadeřavý 2914.

Hericium *P.* Ježatec 365 viz *Hydnum.*

Mori O., *Hydnum M. O.* morušový 3045 a.
Reichii O. Reichův 3045 b.

Himantia viz *Byscus*, *Ozonium*, *Sporotrichum*, *Thelephora*.

Hormiscium viz *Monilia*, *Torula*.

Hydnum *L.* Lošák 366 viz *Grandinia*, *Hericium*, *Radulum*.
a *resupinati Ra.* Obrácenec.
macrodon P. velezubý 3055.
bicolor A. et S. dvojbarvý 3056.
b *apodes Ra.* Beztřenec.
gelatinosum Sco. huspeninovatý 3067.
c *pleuropus Ra.* Stranotřenec.
AuriscalpiumL. ušní lžička 3070.
d *Mesopus Ra.* Středostřenec.
tomentosum L., *H. cyathiforme Schaeff.* 3072.
compactum P. celistný 3083.
suaveolens Sco. libovonný 3084.
violascens A. et S. fialový 3085.
repandum L. bílý 3088.
imbricatum L., *H. squarrosum N.*, *H. cervinum P.* jelení 3093.

Hymenangium *Klotzsch* Rouškovec 265.
virens Klotzsch, *Tuber v. A. et S.*, *Rhizopogon v. F.* zelenavý.

Hymenula *F.* Rouškovka 56.
vulgaris C. obecná 489.
punctiformis C. tečkatá 492.

Hyperomyxa *C.* Slizonošec 328.
stilbosporoides C. prachovýtrusovitý 2443.

Hypha *N.* Nitkoplíseň 71 viz *Byssus*.
membranacea P., *Byssus membranacea Humb.*, *B. bombycina Humb.*, *B. floccosa Sco.* blanatá 573.
papyracea Ra., *Rhacodium papyraceum P.*, *Dematium p. Lk.* papírový 578.

Hypoderma viz *Hysterium*, *Leptostroma*, *Lophodermium*, *Schizoderma*.

Hypoxylon *Bulliard* Dřevoražovka viz *Cytispora*.
vulgare Lk., *Sphaeria Hypoxylon Eh.*, *S. cornuta Hf.*, *Clavaria Hypoxylon L.*, *Valsa digitata Sco.* obecná 1954.
polymorphum Lk., *Sphaeria polymorpha P.*, *Xylaria p. C.*, *Clavaria digitata Sibth.*, *Sphaeria digitata Flor. dan.*, *Valsa clavata Sco.* mnohotvárná 1956.
digitatum Lk., *Sphaeria digitata Eh. Clavaria Hypoxylon Schaeff.*, *l. digitata L.* prstnatá 1957.

Hysterium *F.* Šterbině 232 viz *Opegrapha*, *Phacidium*, *Stictis*, *Xylogramma*.
a *Hysterium D.* Šterbině pravé
elongatum Wg., *Hysterographium e. C.* táhlé 1397.
varium F. různotvaré 1399.
lineare F. čárkovité 1403.
b *Hysteria erumpentia F.*, *Lophodermium Cheval.* Prodralice.
conigenum Mougeot et Nestler šiškové 1410.
b *rimosum Röhling* štěrbinovaté.
quercinum P., *H. nigrum Tode*, *Triblidium q. P.*, *Cenangium q. F.*, *H. rugosum β quercinum F.*, *Colpoma q. Wl.* dubové 1411.

a *transversale O.* příčné.
b *perpendiculare O* kolmé.
Rubi P., Schizoderma r. Lk., Hypoderma virgultorum D. malinové 1415.
Pinastri Schr., Lophodermium P. Chevall., Hypoderma P. D. sosnové 1417.
b *limitatum Wiebel* obmezené.
Corni Kunze et Schmidt svidové 1419.
Sambuci Schum. bezové 1420.
foliicolum F., Hypoderma Xylomoides D., Xyloma hysteroides P. listové 1426.
tumidum F. napuchlounké 1427.
apiculatum F. špidlaté 1428.
commune F., H. Artemisiae Schum. obecné 1431.
scirpinum F., Sphaeria Leptostroma Eh., Hypoderma s. D. skřípinové 1432.
arundinaceum Sch., Hypoderma a. D., Xyloma Arundinis Re. rákosové 1433.
culmigenum F., H. gramineum Greville stéblové 1434.
Galii O. svízelové 1435 a.
elegans O. výtečné 1437 a.
pulchellum O. pěkné 1437 b.

Illosporium *Mart.* Prachomyšec 345 viz *Myxosporium.*
roseum F., Coccochloris rosea Sp., Palmella roseum Lyngby, Sclerotium granulatum et persicolor Schum., Tubercularia rosea P., Lichen roseus Sr. růžový 1967.
carneum F., I. roseum Mart. masný 1968.
coccineum F. červcový 1969.

Isaria *P.* Poprašnice 198 viz *Cephalotrichum, Stysanus.*
farinosa a velutipes Ra., I. velutipes Lk. moučnatá aksamítostopká 1155.
epiphylla P. listová 1164.

Labrella *F.* Retolup 220.
Punctum C. tečka 1293.
Rosacearum C. růžovitých 1294.
Lanosa *F.* Vlnovlasec 70.
nivalis F., Chionyphe densa — micans et nitens Thinemann, Conferva nivalis O. sněhový 570.
Lasiobotrys *Kunze* Zpodkosmek 251.
Lonicerae Kunze, Dothidea L. F., L. Xylostei Lk., Xyloma L. F., X. Xylostei D., Sphaeria ruboidea F. obecný 2033.
Lentinus viz *Agaricus.*
Lenzites *F.* Lencova 374.
sepiaria F., Daedalea s. Sw. plotní obecný 3270.
a *aggregata O.* shromážděná.
trabea F., Daedalea t. F. trámová 3271.
betulina F., Daedalea b. Rebent. břízová 3273.
Leotia *Hill.* Patyčka 352 viz *Clavaria, Geoglossum.*
lubrica a lacunosa F. Helvella flavovirens N. kluska jamatá 2892.
Leptodermium viz *Hysterium.*
Leptostroma *F.* Obloútlec 217.
filicinum F., Schizoderma f. Eh., Hypoderma striaeforme D., L. Pteridis Eh., Sclerotium Pteridis P. kapradový 1277.
Spireae Wl., Xyloma S. Kunze,

Schizoderma S. Lk. tavolníkový 1278.
areolatum Lk., Sclerotium a. F., Xyloma verrucosum O. políčkatý 1281.
acerinum O. javorový 1281 b.
salicinum Lk., Sclerotium s. F. vrbový 1284.
Liriodendri Lk., Ectostroma L. F., Xyloma L. Kunze liliovníkový 1287.
Sedi Lk., Ectostroma S. F. Sphaeria theracella Rustr. rozhodníková 1290.
Ligustri Ed. Hf. ptačízobový 1290 a.

Leptothyrium *Kunze* Štítovka 216.
acerinum C. javorová 1271.

Licea *Sch.* Nahoprašec 299.
† *Phelonitis Chevall.* Korkovka.
suberea Chevall. korkový 2182.

Lichen viz *Coccochloris, Hysterium, Illosporium, Opegrapha, Palmella, Rhizomorpha, Sclerotium, Sphaeria, Stictis, Tubercularia, Xylogramma.*

Lophium *F.* Klapuška 236 viz *Sphaeria.*
elatum Greville podnesla 1476.

Lophodermium viz *Hypoderma, Hysterium.*

Lycogala *Micheli* Vlčímléko 274 viz *Reticularia.*
epidendron F., L. miniatum P., L. ferrugineum Schum., Lycoperdon globosum Michel., L. pisiforme L., L. e. Buxbaum červené 2145.

Lycoperdoides viz *Pisocarpium, Pisolithus, Polysaccum.*

Lycoperdon *Te.* Pýchavka 317 viz *Aecidium, Aschion, Bovista, Diderma, Elaphomyces, Geaster, Geastrum, Lycogala, Mucor, Physarum, Plecostoma, Reticularia, Röstelia, Sacchea, Scleroderma, Sphaeria, Sphaerobolus, Tuber, Tulostoma, Uredo.*
† *Proteoides Ra.* Pozavřenka.
constellatum F., L. umbrosum Fl. dan. hvězditá 2379.
pyriforme Schaeff. hruškovitá 2381.
gemmatum c. echinatum F. bradavičnatá ježatá 2382.
cc *subglobosum O.* zakulovatělá.
e *furfuraceum F., L. molle P.* otrusnatá.
†† *Bovistoides F.* Prašivka.
Bovista L., L. giganteum Batsch, L. maximum Schaeff., Bovista gigantea N., Langermannia gigantea Rostk. holemá 2383.
pusillum Batsch, Bovista pusilla P., L. cepaeforme Bull. L., Bovista Bolt., L. pratense P. malounká 2387.
verruculosum O., L. pusillum O. (nec Batsch) bradavičnatá 2387 a.

Melanconium *Lk.* Sazovýtrusec 42.
diffluens C. roztíkavý 427.
apiocarpum b *Alni C.* špičatoplodý olšový 428.
ellipticum C. eliptičný 435.
acutum C. ostrý 439.
a *majus C.* veliký.
b *minus C.* malý.
juglandinum Kunze, M. Juglandis C. ořešníkový 441.

b *diffusum O.*, *M. Juglandis var. diffusa* C. rozestřený.
Pini a *cirrhatum* C. sosnový, úponkovitý 442.
b *inaequale* C. sosnový nestejný.
coccíferum Ra., *Dapsilosporium a.* C. zrnonosný 444.
Melanospora C. Černovýtrusec 227
Zamiae C. kejakový 1311.
leucotricha C. bělovlasá 1312.
chionea C., *Sphaeria c. F.*, *Ceratonema chioneum F.* posněžitý 1311.
Melanostroma C. Černopodvržec 64.
minutum C. malý 555.
Mellitiosporium viz *Stictis*, *Xylogramma.*
Menispora *P.* Vřetenonitec 82 viz *Clavaria.*
aurea C. ryzý 670.
tortuosa C. vijavý 671.
ciliata C. brvitý 672.
lucida C. skvělý 673.
cinerea C. popelavý 674.
cylindrispora C. válečkochamý 675.
glauca b *repens C.* sivý plazivý 676.
oligosperma C. chudochamý 677.
trichostyla C. vlasočnělký 678.
Merisma viz *Clavaria*, *Elvella*, *Sparassis*, *Thelephora.*
Merulius *Hall.* Dřevomorka 369 viz *Cantharellus.*
lacrymans Schum., *Boletus l. Wulf.*, *M. destruens P.* domácí 3099.
tremellosus Sch. rosolovkovitá 3106.
Beneschii C. Benešova 3106 a.
Mianomyces C. Pokalenka 85.
fungicolus C. hřibová 654.
Microthecium C. Malobanička 223.
Zobelii C. Zoblova 1298.
Mitrula viz *Spathularia*, *Spathulea.*
Monilia *Hill* Kloubnatička 135 viz *Oidium*, *Sporotrichum*, *Stilbospora*, *Torula.*
† *Briarea Ra.* Všněrovanka.
penicillata F., *Aspergillus penicillatus Grev.*, *Penicillium sparsum Lk.*, *Briarea elegans* C. kyštnatá 840.
Monatospora C. Jednovýtrusec 121
toruloides C. řetězitkovitý 804.
Morchella *Dillen.* Smrž 385.
esculenta P., *Phallus esculentus L.* pospolitý 2915.
a *rotunda Ks.* okrouhlý.
b *vulgaris Ks.* obecný.
c *fulva Ks.* plavý.
conica P., *M. esculenta var. vulgaris A. et S.*, *M. e. v. conica F.*, *M. continua Tratt.* 2916.
b *ceracea Ks.* voskovitý.
c *rigida Ks.* cepný.
deliciosa F. chutný 2917.
b *crispa Ra.*, *M. crispa Ks.* kadeřavý.
elata F. podneslý 2918.
pubescens P. pýřitý 2919.
crassipes D. tlustotřený 2921.
tremelloides D., *Phallus t. Ventenat.* rosolovkovitý 2922.
rimosipes D., *M. mitra Lens* štěrbatotřený 2923.
hybrida P., *Helvella h. Sowerb.* mísený 2924.

bohemica Ks. český 2925.
patula P., Helvella esculenta Sowerb. odstálounký.

Mucilago viz *Reticularia, Spumaria.*

Mucor *Micheli* Pliseň 201 viz *Aethalium, Alphitomorpha, Ascophora, Botrytis, Dictydium, Erineum, Erysibe, Erysiphe, Eurotium, Lycoperdon, Penicillium, Physarum, Reticularia.*
† *Hydrophora Tode* Jednoduška.
Mucedo L., M. vulgaris Micheli obecná 1188.
macrocarpus C. veleplodá 1192.
stolonifer E., Rhizopus nigricans E. výběžčitá 1194.
melanocephalus O. černohlavá 1203 a.
ater O. černočerná 1203 b.

Mycobachne viz *Mycogone.*

Mycogone *Lk.* Hubkosnět 89.
cervina Ditm., Sepedonium cervinum F., Mycobanche c. Wl., Puccinia (Mycogone) cervina C. jelenobarvá 666.
rosea Lk., M. incarnata P., Sepedonium roseum F., Mycobachne r. Wl., Puccinia Mycogone C. růžová 665.

Mydonotrichum *C.* Tuhovlasek 176.
atrum C. černočerný 1053.

Myrothecium *Tode* Hlenotrusec 55.
Verrucaria Ditmar bradavičnice 487.

Mystrosporium *C.* Lžicovýtrusec 165.
dubium C. pochybný 986.
macropus C. veletřený 987.

Myxocladium *C.* Slizoplíseň 126.
Arundinis C. rákosová 818.

Myxonema *C.* Slizonitec 108.
assimile C. podobný 715.

Myxosporium *Lk.* Slizosnět 43.
croceum Lk., Naemospora c. P., Nematocolla c. Lk. šafránová 389.
rufum Ra., M. croceum α effusum C. ryšavý 390.
olivaceum C. hnědozelená 391.
oosporum C. vejcovýtrusná 392.
fagineum C., Illosporium f. Libert buková 394.

Myxotrichum *Kunze* Butvík 164.
murinum F., Botrytis m. Ditmar šidatý 965.

Naemaspora viz *Cytispora, Depazea, Myxosporium.*

Naematelia *F.* Obklejka 325.
globulus C. kulička 2429.
encephala F., Tremella e. Wl. obecná 2431.

Nematocalla viz *Myxosporium.*

Nidularia viz *Cyathus.*

Nyctalis F. Spankobedla 377.
microphylla C. malolistá 3293.

Octospora viz *Peziza.*

Oedemium *Lk.* Oteklinonitec 171.
tomentosum C. plstnatý 981.

Oidium *Lk.* Vejcoplíseň 129 viz *Acrosporium, Monilia, Oospora, Sporotrichum, Stilbospora, Torula.*
virescens Lk., Oospora v. Wl. zelenavá 821.
monilioides Lk., Oospora m. Wl., Torula m. C., Acrosporium m. N., Monilia hyalina F. kloubnatečkovitá 824.

Oospora viz *Acrosporium*, *Oidium*, *Torula*.

Opegrapha viz *Hysterium*, *Lichen*, *Stictis*, *Xylogramma*.

Ozonium *Lk.* viz Kaziplod 73.
stuposum P., *Dematium s. P.*, *Byssus intertexta D.* kondelatý 582.
candidum Mart., *Sporotrichum plumosum Sp.*, *Himantia candida P.*, *Byssus candida Huds.* bělostný 584.

Palmella viz *Coccochloris*, *Illosporium*, *Lichen*, *Sclerotium*, *Tubercularia*.

Panus viz *Agaricus*.

Penicillium *Lk.* Rozvláknělec 136 viz *Monilia*.
† *transversales O.* Příčnostěnec.
Morus ranae C. vodňankový 843.
glaucum Lk., *P. expansum Lk.*, *P. crustaceum F.*, *Botrytis glauca Sp.*, *Mucor crustaceus L.* sivý 844.
candidum Lk. bělostný 845.
aureum C. ryzý 848.
Fisheri C. Fibrův 849.
verticillatum C. vřetenatý 850.
elegans C. výtečný 851.
anomalum C. odchylný 852.
brevipes C. krátkotřeňný 853.
orbicula C. kruh 854.
olivaceum C. hnědozelený 855.
†† *Rhodocephalus C.* Růžohlavec.
fulvum Ra., *Rhodocephalus aureus C.* plavý 856.
leucocephalum Ra., *Rhodocephalus candidus C.* bělohlavý 857.

Perichaena *F.* Přikryvec 278 viz *Stegasma*.
strobilina F., *Licea s. A. et S.* šiškový 2176.

Periconia *P. (non Tode)* Litinec 187.
podospora C. třenovýtrusý 1074.
bulbipes C. pukotřeňný 1075.
pusilla C. malý 1076.
atra C. černočerný 1077.
fusca C. hnědý 1079.
b *minutissima C.* nejdrobnější.
byssoides C. plíšikovitý 1080.
camptopoda C. křivotřeňný 1081.
glaucocephala C. sivohlavý 1082.
discolor C. různobarvý 1083.
grisea C. šerý 1084.
thebaica C. opiový 1086.

Peridermium *Lk.* Mázdrosnět 11.
Pini Wl., *Aecidium P. P.*, *Lycoperdon P. W.*, *Caeoma pineum Schlecht.* sosnová 193.
a *corticola Ra.* korní.
b *acicola Ra.* jehličná.
elatinum Kunze et Schm., *Aecidium e. A. et S.* zvýšená 193 b.

Periola *F.* Čapkonosec 61.
hirsuta F., *Sclerotium hirsutum Schum.* srstnatý 544.

Perisporium *F.* Nadezarodec 228 viz *Depazea*.
vulgare C., *P. disseminatum F.*, *Sphaeria disseminata F.* obecný 1989.
populinum Wl., *Sclerotium p. P.* topolový 1992.
Tremulae O. osykový 1992 a.
Cardariae O. rumnicový 1998 a.
exuberans F., *Sphaeria exuberans F.* hojný 2001.
poliotum F., *Sphaeria poliota F.* čistotný 2003.
maculare F., *Sphaeria Perisporium C.* blamatý 2004.

Peronospora *C.* Připnoutilec 132.
Rumicis C. pletichový 830.
macrocarpa C. veleplodý 831.

Peziza *Dillen* Kustřebka 350 viz *Bulgaria, Craterellus, Cryptodiscus, Solenia, Stictis.*

1. Helotium P. Voskůvka.
c *Calyculus Ra.* Kalíšek.
citrina Batsch, Octospora c. H. P. cyathoidea L. citronová 2692.
2. *Phiala F.* Šáleček.
d *Hymenoscyphus N.* Rouškočiška.
Caucus Rebent., P. amentalis Schum. šálková 2703.
cyathoidea Bull., P. tenella Batsch, Octospora albidula H., Elvella infundibuliformis Sco. kornoutkovitá 2705.
3. Lachnum Retz Huňočiška.
albomarginata O. bělookrajkovaná 2731 a.
b *Tapesia* Podčalounka.
fusca P., P. Pruni avium P. hnědá 2743.
c *Dasyscyphus F.* Bezpodkladka.
sulphurea P., P. citrinella D. sirková 2757.
corticalis P., P. granulaeformis Schum., P. urceolata Rustr. korní 2775.
caulincola F., P. albomarginata Schum. lodyhová 2784.
calycina Schum., P. calyciformis W. kališková 2791.
patula P. odstálounká 2793.
ciliaris Sch. brvitá 2797.
d *Sarcoscyphus F.* Masočiška.
stercorea P., P. equina Fl. dan. Octospora scutellata H. hnojní 2802.
scutellata L., P. ciliata Hf. pukleřovitá 2805.
hemisphaerica Hf., P. Labellum Bull. koflíkovitá 2815.
4. Aleuria F. Moučnatka.
a *Encoelia F.* Úzkočiška.
fascicularis A. et S., P. populnea P., Phibalis f. Wl. svazkovitá 2829.
b *Humaria F.* prstnička.
omphalodes b *lutea Ra.* pupkatá pomorančová 2835.
humosa F., *Helvella cartilaginea Bolt., P. punicea Batsch* prstní 2839.
leucoloma b *Ricciaecola L.* bílokrajá trhutková 2840.
c *Geopyxis F.* Zemníčiška.
carbonaria A. et S. uhelníková 2857.
Tuba Bolton trouba 2864.
bulbosa N., Octospora b. H. cibulatá 2865.
macropus P., P. hispida Schaeff. veletřeňná 2866.
d *Helvellopsis Ra.* Chřapačka.
vesiculosa Bull., Peziza lycoperdoides D. bublinatá 2873.
aurantia Oeder., P. coccinea Schaeff. zářová 2879.
abietina P., P. integra Schaeff. smrková 2883.
badia P., Helvella cochleata Bolt. hnědá 2884.
reticulata Greville sítovitá 2886.
acetabulum L. čišovitá 2889.

Phacidium *F.* Šočevník 233.
coronatum F. korunovaný 1438.
Pini F., Xyloma P. A. et S., Hysterium valvatum N., P. valvatum Schm., Pyrenochium P. Lk. sosnový 1450.

Phallus *Michel* Jelenka 321 viz *Morchella.*

impudicus L., P. volvatus Batsch obecná 2415.

Phibalis viz *Pesiza.*

Phlyctidium viz *Excipula, Sphaeria.*

Phlyctospora C. Bublinovýtrusec 310.

fusca C. hnědý 2375.

Phoma F. Puchýřolupinec 222.

saligna F., Xyloma salignum P., Sphaeria s. Eh., S. salicina Soverb. vrbový 1296.

Phragmidium *Lk.* Přehraditka 24.

incrassatum Lk., Puccinia mucronata P. ztloustlá 311.

α rosarum Ra., Puccinia Rosae Schum., Uredo mucronata Strauss, Puccinia mucronata α P., P. i. α mucronatum C. růžových.

β Ruborum Wl., P. i. var. bulbosum Lk., P. bulbosum Schlecht., Puccinia Rubi Schumach., Uredo bulbosa Strauss. maliníkových.

obtusum Schm. et Kunze, Aregma obtusa F. tupá 312.

α Potentillae Ra., Puccinia Potentillae P., P. Potentillae Grev., Uredo obtusa Strauss. mochnová.

apiculatum Ra., P. mucronatum β Wl., P. intermedium Lk., Aregma intermedia F. špidlatá 313.

α Sanguisorbae Ra., Puccinia Sanguisorbae D., P. Poterii Wl. krvistřebová.

Phragmotrichum *Kunze* Vějířonitec 41.

lignicolum C. dřevní 385.

Bullaria C., Uredo bullata P., Stilbospora bullata Lk., Puccinia B. Lk., Bullaria umbelliferarum D., Didymosporum bullatum F. bublinatý 387.

Phyllerium *Kunze* Vlnatka 41.

tiliaceum P. lípová 633.

Tiliae albae O. bílé lípy 633 a.

nervale Kunze, P. tiliaceum nervale Schlech. žilová 634.

juglandis Schleich., Erineum subulatum Greville, E. juglandinum F. ořešníková 635.

pyrinum F., *Erineum p. P.* hrušková 638.

acerinum F., *Erineum platanoides P., E. a.* P. klenková 639.

betulinum Ra., Erineum purpureum D., P. semidophilum Sch. břízová 640.

Pseudoplatani Kunze, P. sphendamnium Schlecht., E. acerinum D. javorová 641.

Vitis F., Erineum V. D. ryvová 642.

alnigenum Ra., Erineum a. Ks., E. alneum N. olšová 643.

sorbeum Kunze et Schm., Erineum Aucupariae Kunze, E. Sorbi Kunze řeřabinová 644.

purpureum Ra., Erineum purpureum D, E. semidophilum Schlecht. nachová 646.

Gei Schlecht. kuklíková 648.

hemisphaeria O. polokulovatá 648 a.

asclepiadeum O. tolitová 648 b.

axillare Ficinus úžlabičková 648 c.
muscorum O. mechová 648 d.
Rubi O., Erineum R. F. maliníková 648 e.

Phymatium viz *Elaphomyces.*

Phymatostroma *C.* Otoklinec 65.
fusarioides C. vřetenohlávkovitý 557.
stercorarium C. lejní 558.

Physarum P. Nadmutka 289.
confluens P. stíkavá 2236.
conglobatum Ditmar, Lycoperdon Alni Bjerkander schoulená 2240
columbinum P., *Mucor violascens Leers* ocelomodrá 2254.
bryophilum b *melanocephalum C.* mechová černohlavá 2254.

Physoderma *Wl.* Puchýřosnět 5.
Eryngii C. mačková 127.

Pilobolus *Tode* Měchomrst 212.
lentigerus C. čočkonosný 1231.

Pisocarpium viz *Pisolithus, Polysaccum.*

Pisolithus viz *Pisocarpium, Polysaccum.*

Pistillaria *F.* Tloučatka 333.
pusilla F., Clavaria p. P. malounká 2464.
muscicola F., Typhula m. F., Clavaria m. P. mechová 2465.

Placuntium viz *Rhytisma, Xyloma.*

Plecostoma *C.* Sítkoustec 314 a.
fornicatum C., Geaster fornicatus F., Lycoperdon f. Huds. klenutý 2399.

Podisoma *Lk.* Ocasitec 20.
fuscum Duby, P. Juniperi Lk., Tremella clavariaeformis J., Gymnosporangium fuscum D. hnědý 281.
b *minor Ra.*, P. *Juniperi β minor C.* menší.
? *callunae O.* vřezový 281 a.

Polyactis viz *Botrytis.*

Polyporus *Micheli* Choroš 372 viz *Trametes.*
a *resupinati* na rub obrácené.
vaporarius F., Boletus v. P. vyhoništní 3118.
isidioides O. korálnícovitý 3121 a.
b *apodes* Bezstřenec.
medula panis F. chlebovitý 3128
stereoides F. pevný 3139.
versicolor F., Boletus v. L. měnobarvý 3140.
β pallidus O. bledý.
γ albomarginatus O. bělookrajkovaný.
sonatus α albomarginatus O., P. angulatus Schum. pasatý bělookrajkovaný 3141.
δ ochroleucus O., Boletus ochraceus P. ochrový.
velutinus F., Boletus v. P. aksamítový 3142.
Vavraeanus O. Vávrův 3143 b.
albidus Trog bělavý 3147.
cryptarum F., Boletus radiatus Sowerby sklepní 3148.
brunneus O. černohnědý 3155 a.
Laburni O. čelemníkový 3156 a.
Pinicola F., Boletus igniarius Flor. dan. sosnový 3160.
Ribis F., Boletus R. Schum., P. rubiginosus Wl. meruzalkový 3164.

albomarginatus O. běleokrajkovaný 3164 a.
fulvus F., P. igniarius var. b. F. plavý 3165.
igniarius F., *Boletus i. L.* zapalovací 3166.
b *minor* F., *P. pomaceus P.* menší.
fomentarius F., *Boletus f. L.* troudový 3168.
betulinus F., *Boletus b. Bulliard., B. suberosus L.* břizový 3171.
adustus F., *Boletus a. Wl.* připálený 3182.
acerinus O. javorový 3182 a.
sulphureus F. sirkový 3198.
c *Merismata* Zvětvenec.
giganteus F., *Boletus g. P.* obrový 3200.
umbellatus F., *Boletus u. P.* oříš 3206.
d *pleuropodes Ra.* Stranotřeňnec.
lucidus F., *Boletus lucidus Leyss.* skvělý 3207.
suberosus F., *Boletus s. Wg, P. quercinus* F. korkatý 3208.
sublobatus O., Boletus badius P.? přilalokatý 3244 b.
squamosus F., *Boletus squamosus Huds.* šupinatý 3217.
e *mesopodes Ra.* Středotřeňnec.
perennis F., *Boletus p. L.* mnoholetý 3220.

Polysaccum *D.* Měcháč 307.
tuberosum F., *Lycoperdoides tuberosum Micheli* hliznatý 3266.
Pisocarpium F., *P. acaule D., P. arenarium C., Pisocarpium arenarium N., Pisolithus arenarius A et S.* hrachoplodý 2376.
crassipes c. minus C. tlustotřeňný menší 2368.

Polystigma *P.* Mnohoblizník 239.
corydalidis O. dymníkový 1502 a.
fulvum D., P. aurantiacum P., Sphaeria ochracea Wg., Dothidea fulva F., *Sphaeria Xantha* F., *Xyloma aurantiacum Schl.* plavý 1502.
b *maculare C.* skvinavý.
rubrum D., Xyloma rubrum P., Sphaeria rubra F., *Dothidea rubra* F. červený 1503.
a *Pruni domesticae O.* slivový.
b *Pruni spinosae O.* trnový.
typhinum D., Sphaeria typhina P., Dothidea t. F., *Stromatosphaeria Greville* orobinecovitý 1504.
betulinum Lk., Dothidea betulina F., Sphaeria atronitens Holl. et Schm., S. xylomoides F., Xyloma betulinum F. břízový 1505.
Ulmi Lk., Dothidea Ulmi Duval., Xyloma sticticum Mart., Sphaeria Ulmaria Sowerb. jilmová 1506.
Pteridis Lk., Dothidea P. F., Xyloma p. F., Sphaeria P. Rebent. hlasivková 1507.
stellare Lk., Dothidea stellaris F., Asteroma Phyteumae D., Xyloma stellare P. hvězdnatá 1512.

Polythrincium *Kunze* Četnouzlec 177.
Trifolii Kunze dětelový 1054.

Pompholix *C.* Sitohomolika 309.
sapidum C. chutnající 2374.

Prosthemium *Kunze* Břizolup 221.

betulinum Kunze, Exosporium b. Sp. břizový 1295.

Psilonia *F.* Drnoplíseň 96 viz *Fusidium.*

atra C. černočerná 684.

brunnea C. černohnědá 685.

Junci C. sitinová 686.

capitulifera C. hlavičkovitá 687.

haplosperma C. kofilíčkochamá 688.

Psyllosticta viz *Depazea.*

Ptychogaster *C* Řasohubka 270.

albus C. bílá 2132.

Puccinia *P.* Rez 14 viz *Mycobachne, Mycogene, Phragmidium, Sepedonium, Sphaeria, Sporidesmium, Trichoderma, Trichothecium, Triphragmium, Uredo.*

Graminis P., *Uredo frumenti Sowerb.* travový 198.

a *culmorum Wl.* steblový.

b *vaginarum Wl.* pošvový.

c *foliorum O.* listový.

α *Poae O.* lipnicová.

β *Stipae O.* kavilová.

d *Poae O.* lipnicová.

arundinacea H. fil. P. striola Schlecht., Uredo striola Lk. rákosový 199.

a *epiphylla Wl.* listový.

b *epicaula Wl.* steblový.

coronata C. věncený 200.

Caricis D. ostřižový 201.

Punctum Lk, P. Caricis Rebent., P. clavuligera δ Wl. tečka 202.

Scirpi Lk. skřipinový 203.

Asparagi D., P. *discoidearum s Wl.* chřestový 204.

Asari Lk., P. *asarina Kunze et Schm.* kopitníková 206.

Polygonorum Schlechtd. rdesenovitých 207.

a *Bistortae Ra., P. Bistortae D.* hadíkořenový.

b *Amphibii Ra.*, P. *Polygon. Amphibii* P., P. *p. C.* dvojživelný.

c *Convolvuli Ra., P. Polygon. C. D.* svlačcový.

d *Aviculariae Ra.*, P. *Aviculariae* P., *P. vaginalium Lk.* rdesenový vrabčí.

Calthae Lk. blatouchový 208.

Liliacearum Duby liliových 210.

Circeae P. čárovníkový 213.

Glechomatis D. popencový 215.

Betonicae D., Dicaeoma B. N., P. Anemones β A. et S., Uredo B. Strauss bukvicový 217.

Menthae P., P. inquinans var. Wl., Uredo M. Strauss matý 218.

a *M. sylvestris O.* matí lesní.

b *M. lanceolatae O.* matí kopinaté.

c *M. arvensis O.* matí rolní.

Geranii C. kakostový 219.

Discoidearum Lk., P. Artemisiarum D. kotoučkovitých 222.

a *Artemisiae vulgaris O., Dicaeoma polymorpha O.* černobílá obecného.

b *Dracunculi O.* černobílá kozaleckého.

c *Absinthii O.*, P. *Absinthii D.* pelynkový.

d *Artemisiae ponticae O.* černobílá pontického.

e *Tanaceti Wl.*, P. *Tanaceti D.* vratičkový.

f *Pyrethri Wl.*, P. *Pyrethri Schub.* řimbabý.

Mycelis O., P. *Chondrillae C.* zedníčkový 223.

conglomerata Schm. et Kunze, *P. Syngenatearum Lk.*, *Uredo c. Strauss* schoulený 224.
caulincola C., *Dicaeoma c. N.* lodyhový 225.
Balsamitae Ra., *Uredo B. Strauss*, *P. discoidearum Lk.* balsamitový 228.
variabilis Greville měnlivý 229.
Centaureae D., P. *Cyani O.* charpový 230.
Bardanae C., *Erysibe B. Wl.*, *P. inquinans var. Wl.* lopuchový 231.
Tragopogonis C., P. *inquinans var. Wl.* kozíbradový 232.
Valantiae P., P. *punctata Lk.*, *Uredo punctata Strauss* křižnatcový 234.
Galiorum Lk., *P. punctata Lk.*, *P. clavuligera α Wl*, *P. difformis Kunze* svízelový 235.
Pimpinella Lk., *Uredo P. Strauss*, *P. inquinans var. Wl.* bedrníkový 240.
Saxifragarum Schlecht. lomikamenových 242.
Ribis D. meruzalkový 243.
Epilobii D. vrbkový 244.
tenuistipes O. tenkotřeňný 244 b.
Carthami C., *Dicaeoma Carthami Huselmann* světlicový 245.
Prunorum Lk., *P. fusca var. prunastri et pruni Wl.* slívových 247.
a *Pruni domesticae O.* švestkový.
b *Pruni spinosae O.* trnkový.
Anemones P., *P. fusca α Ranunculacearum Wl.*, *P. vesiculosa Lk.*, *Uredo quincunx Strauss*, *Aecidium fuscum Sowerb.* pohaninový 248.
Nolitangeris C. netýkalový 249.
Lychnidearum Lk., P. *caryophyllearum Wl.* knotovkových 252.
a *Dianthi barbati O.*, P. *d. b. O.* hvozdníka vousatého.
Stellariae Duby, P. *caryophyllearum Wl.* hvězdnicový 253.
a *S. holeosteae O.*, P. *longicauda O.* hvězdníkový plevelitého.
b *Alsine mediae O.* hvězdníkový prostředního.
c *Arenariae trinerviae O.*, P. *crassa Lk.* möhringky třížilné.
Ervi O. čočkový 256 a.
Hieracii Mart., *Dicaeoma flosculosorum α Hieracii Strauss* jestřabníkový 258 a.
Cnici O., *Uredo Cnici Strauss* pcháčový 258 b.

Pyrenium viz *Sphaeria*, *Trichoderma.*

Pyrenochium viz *Phacidium.*

Pyronema *Carus* Uhlomil 322.
marianum Carus Marianských lázní 2417.

Racodium viz *Rhacodium.*

Radulum *F.* Struhák 362.
quercinum F., *Hydnum q.* P. dubový 3031.

Ramaria viz *Clavaria.*

Reticularia *Bulliard.* Síťovatka 273
viz *Aegerita*, *Mucilago*, *Spumaria.*
atra F., *Lycoperdon fuliginosum Sowerb.*, *Lycogala a. A. et S.* černočerná 2136.
umbrina F., *R. fuliginoides F.*,

Strongylium f. Dittm., Lycogala argenteum—turbinatum—punctatum P., *Lycoperdon fuscum Huds., Mucor Lycogalus Bolt.* umbrová 2137.

Rhacodium P. Suknovatka 162 viz *Xylostroma.*

cellare P., *Antennaria cellaris F., Fibrillaria vinaria Sowerb., Byssus mollissimus Eh.* sklepní 959.

Rhinotrichum *C.* Bradavkovlasec 94.

simplex C. jednoduchý 680.

Rhizomorpha *Ro.* Kořenovatka 77.

subvertiealis P., *R. fragilis Ro. Lichen aidelus Humb., Clavaria phosphorea Sowerb.* podkorní 611.

a *taeniata Wl.* tasemcovitá.

b *virgata Wl.* metlitá.

c *latissima O.* nejširší.

subtilis O. útlička 611 a.

Rhizopogon *F.* Hliva 260 viz *Hymenangium.*

magnatum C., Tuber m. Pico. největší 2098.

Rhizosporium *Ra.* Kořenosnět 3.

Solani Wl. bramborová 3.

Rhodocephalus viz *Penicillium.*

Rhopalomyces *C.* Dennička 148.

elegans C. výtečná 940.

Rhytisma *F.* Svraštělka 234.

Onobrychis D., Xyloma hypophyllum Wl. ligrusová 1464.

punctatum F., Xyloma p. P., *Placuntium p. Eh., Xyloma acerinum α sparsum Mart.* tečkovaná 1465.

acerinum F., Xyloma a. P., *X. a. β confluens Mart., Sphaeria maculaeformis Eh., S. gyrans Wl., X. Pseudoplatani Auct.* javorová 1466.

salicinum F., Xyloma leucocreas D., X. s. T. vrbová 1467.

a *Capreae O.* jivová.

b *Knafiae O.* Knafovková.

Andromedae F. bahnitková 1468.

Euphorbiae Schubert pryšcová 1469.

b *Euphorbiae Helioscopiae O.* pryšce kolovratcového.

umbonatum Ra., Xyloma u. Hoppe, R. salicinum b *minus F., Xyloma salicinum β umbonatum A. et S.* puklatá 1470.

Roestelia *Rebent.* Mřežosnět 10.

cancellata Rebent., Aecidium cancellatum P., Lycoperdon cancellatum L., Caeoma cancellatum Schlechtd., C. Roestelites Lk. mřežovaný 192.

a *Pyri communis O.* hruší domácí.

b *Pyri Pyrastri O.* hruší lesní.

Ariae O. mukový 192 a.

Torminariae O. břekový 192 b.

Sorbi O. řeřabinový 192 c.

Pyri O. hruší 192 d.

Rubigo viz *Erineum.*

Russula *F.* Buňkobedla 3304.

† *fragiles Ra.* lomná.

foetens b *lactiflua C.* smradlavá mlékotekutá 3304.

virescens Schaeff., Agaricus v. P. zelenavá 3310.

†††† *compactae Ra.* plotná.

fallax Ks. klamavá 3317.

nigricans Bull. černající 3319.

Sackea viz *Bovista, Lycoperdon.*

Schizoderma viz *Hypoderma, Hysterium, Leptostroma.*

Schizophyllum *F.* Ošovka 375.
commune F., Agaricus alneus L. pospolitá 3274.

Schizothecium *C.* Puklobanička 240.
fimicolum C. hnojová 1513.

Scleroderma *P.* Pestřec 308 viz *Elaphomyces.*
verrucosum P., Lycoperdon spadiceum N., L. v. Bull. bradavičný 2372.

Scleroglossum viz *Acrospermum.*

Sclerotium *Tode* Tuhoraž 253 viz *Aegerita, Alphitomorpha, Coccochloris, Depazea, Erysibe, Erysiphe, Hypoderma, Illosporium, Leptostroma, Lichen, Palmella, Periola, Perisporium, Schisoderma, Sphaeria, Xyloma.*
† *Spermoedia F., Sphacaelia Leveillé* Namel.
Clavus D., Spermoedia C. F., Sphacoelia segetum Leveillé Namel 2037.
a *Secalis Ra., Spermoedia J. S. Pl., Secale cornutum Baldinger, Secale luxurians Bauh.* žitný.
aa *Hordei O.* ječný.
c *Lolii Wl.* jilkový.
f *Festucae Wl.* svěřepový.
hh *Glyceriae O.* odemkový.
i *Anthoxanthi O.* voňavkový.
†† *Sclerotium Auct.* tuhoraž pravý.
nervale F., Xyloma nervale A. et S. nažilný 2040.
a *betulinum O., Xyloma n. α b. O.* břízový.
b *quercinum O., Xyloma n. β q. O.* dubový.
Pruni O. slivový 2040 a.
durum P., Sphaeria tuberosa Sowerb. tvrdý 2042.
hysteroides C. štěrbinovitý 2059.
violaceum C. fialový 2060.
Semen Tode semínko 2077.
scutellatum A. et S. pukleřovitý 2079.
boletophilum C. hřibomilec 2081.

Secale viz *Sclerotium.*

Seiridium *N.* Zčepek 29.
graminicolum O. travový 324 a.

Selenosporium *C.* Měsícovýtrusec 19.
tuberculariodes C. hlivenkovitý 275.
Urticearum C. kopřivových 276.
Hippocastani C. maďalový 277.
Equiseti C. přesličkový 278.
? *tricinctum C.* trojopásaný 279.
herbarum C. zeleninový 280.

Sepedonium *Lk.* Hnojice 90 viz *Mycobachne, Mycogone, Puccinia.*
mycophilum Lk., S. chrysospermum F., Mycobachne chrysosperma P. žlutá 667.

Septonema *C.* Dělitonitec 36.
secedens C. rozstupující 373.
viride C. zelený 374.
virescens C. zelenavý 375.

Septoria *F.* Braničňatka 45.
Oxyacanthae Kunze et Schm. hlohová 417.

Septosporium *C.* Braníčkovýtrusec 186.
atrum b *foliicolum C.* černočerný listový 972.

Septotrichum *C.* Dělovlasec 81.
atripilcinum C. lebedový 649.
Sistotrema viz *Daedalea.*
Solenia *P.* Trubatka 344.
ochracea Hf., Pezisa Hoffmanni Sp. ochrová 2598.
candida Hf. bělostná 2599.
Soredospora *C.* Kupkovýtrusec 127.
graminis C. travní 819.
Sparassis *F.* Kotrč 340.
crispa F., Thelephora frondosa P., Clavaria c. Wulf., Elvella ramosa Schaeff. kadeřavý 2555.
brevipes Kz., S. laminosa F., Merisma crispum E. krátkotřeňný 2556.
Spathularia viz *Spathulea.*
Spathulea *F.* Lopatice 339.
flavida Ra., Spathularia f. P., *S. flava et rufa Sw.* žlutavá 2554.
b *crispula C., Mitrula crispata F.* kadeřavá.
Speira *C.* Kopitkovec 31.
toruloides C. řetězitkovitý 326.
Spermoedia viz *Sclerotium.*
Sphaeria *Haller* Ražovka 291 viz *Ascochyta, Asteroma, Cenangium, Cordiceps, Depazea, Dothidea, Helotium, Hypoxylon, Lasiobotrys, Melanospora, Phoma, Polystigma, Pyrenium, Sphaeronema, Stromatosphaeria, Tubercularia, Xyloma.*
A astromaticae Bezpodvrška.
† *foliicolae* Listovka.
punctiformis P., *S. p. α sparsa Wl.* tečkovitá 1514.
maculaeformis F., S. punctiformis β aggregata Wl. blamatá 1515.
Robertiani Ra., Dothidea R. F., S. Geranii Wl. kakostu smradlavého 1519.
Phragmitis O. rákosová 1528 a.
Tofieldiae O. Tofieldová 1528 b.
Scirpi F. skřipinová 1529 c.
alnea Lk., Dothidea A. F., Xyloma alneum P. olšová 1530.
Aucupariae Lasch řeřabinová 1532.
Pyri O. hrušková 1532 a.
sentina F. nečistá 1538.
Visci D., S. atrovirens α Visci A. et S. jmelová 1539.
Pinastri D., Cryptosphaeria Taxi var. Grev. sosnová 1540.
Taxi Sowerby tisová 1541.
duplex b *Nardi F.* dvojduchá smilková 1542.
Stellariae holosteae O. hvězdnice plevovité 1543 c.
flaccida A. et S. ochablá 1549.
Gnomon Tode ukazovec 1551.
†† *caulicolae* Lodyhovka.
herbarum P. zeleninová 1576.
a *minor Ra., S. h. F., S. h. tecta* P. menší.
acuta Hf., Cryptosphaeria a. Greville ostrá 1579.
Armeriae C. travničková 1582.
Seselí O. seselová 1582 a.
Hippomarathri O. černohlavová 1582 b.
Erigerontis O. turanová 1582 c.
halonia F. přesličková 1582 d.
Cucurbitacearum F. tykvovitých 1584.
Pulvis Pyrius A. et S. prachová 1585.
moriformis Tode morušovitá 1590.
acuminata Sowerb., S. carduorum Wl. zakončitá 1615.

Lonicerae Sowerby zimolezová 1622.

sepincola F. plotní 1626.

Negundinis O. pajavcová 1626 a.

foveolaris F. jamatá 1632.

capitellata Klotzsch malohlavá 1643.

grisea F. šerá 1653.

crenata P., *Lophium crenatum F.* vroubkovitá 1661.

caulium F. lodyhová 1668.

dryina P., *S. Pinastri N., S. pilifera F.* vlasovitá 1686.

B stromaticae Podvržka.

Trifolii P. dětelový 1694.

Podagrariae Wl., S. Aegopodii β P., *Dothidea p. F.* snitová 1695.

Coryli Batsch, S. fimbriata b P. *S. Gnomon Schum.* liščková 1696

myriadea D., S. dendroides Schwein nejdrobnější 1697.

reticulata D., Dothidea r. F., Phlyctidium catenulatum Wl. síťkovitá 1701.

Anemones Ra., Dothidea A. D. pohaninová 1705.

fimbriata P., *S. Carpini Hf.* třasnovitá 1707.

graminis P., *Puccinia cylindrica O.* travová 1711.

episphaerica Tode, S. erythrococcos E., Lophium episphaerium Ficin. ražovková 1714.

rimosa A. et S. štěrbinatá 1717

Junci F., S. striaeformis β Junci A. et S. sítinová 1721.

Chenopodii O. merlíková 1722 a.

Anethi P., *S. microscopica Eh.* koprová 1724.

nebulosa P. mlhavá 1725.

longissima P. nejdelší 1726.

picea P. smolná 1730.

Dematium P., *Exosporium D. Lk., Vermicularia d. F.* chomáčitka 1763.

a *herbicola A. et S.* zeleninní.

b *epixyla* P. dřevní.

mutabilis P. měnivá 1765.

Rhacodium P. Suknovatka 1769.

Chaetomium C., Chaetomium pusillum F. vlasenkovitá 1770.

flavida C. běložlutavá 1772.

violacea Schm. fialová 1781.

elongata F., S. scabra Schm., Cucurbitaria e. Greville prodloužená 1797.

pulicaris F. blechovitá 1803.

Berberidis P., *S. rufofusca F., Cucurbitaria Gray* dřištálová 1807.

Cucurbitula Tode, S. pezizoides β D. kdýnička 1810.

baccata Wallroth bobulatá 1813.

Laburni P. čilimníková 1816.

coccinea laeta P. červcová skvělá 1819.

cinnabarina Tode, S. fragiformis With., S. decolorans P., *S. pezizoidea D.* rumělnná 1821.

pulchella P., *Cryptosphaeria p. Greville* hezká 1840.

decorticans F. kůruloupající 1856.

tessellata P. kostkovitá 1860.

leucostoma P., *S. pustulata Moug. et Nestl, S. marginata Sowerb., S. Talus var. pileata Tode* běloustá 1874.

nivea Hf., S. Talus α cylindrica Tode, Lichen rosaceus Fl. dan. sněžná 1875.

anomia F., S. torquata P., S. irregularis D. nepravidelná 1880
ceratina Wl., S. abietis β ceratina F., S. corniculata A. et S. voskovitá 1885.
ferruginea P. ryzavá 1888.
Sorbi Schm., S. pentagona F., S. coronata Wg., S. Prunastri var. β A. et S. řerabinová 1889.
parallela A. et S., S. ruda Schum. rovnoběžná 1894.
spinosa P. trnitá 1900.
quercina P. dubová 1906.
scabrosa D. šerpivá 1909.
verrucaeformis E., S. avellana P. bradavičnitá 1912.
pilulifera F. pilulkonosná 1914.
disciformis Hf., Variolaria punctata Bull. terčovitá 1915.
virgultorum F. prutková 1916.
lenta Tode tuhá 1920.
repanda F. vykrajovaná 1925.
deusta Hf., S. maxima Web., Hypoxylon ustulatum Bull. osmáhlá 1927.
incrustans P. oskořapující 1928.
rubiginosa P. rudá 1934.
cohaerens P., S. rubiformis α Wl. soudržná 1948.
argillacea F. hlinovitá 1949.
fusca P., S. Coryli et glomerata D., S. fragiformis Hf. hnědá 1950.
fragiformis P., S. radians Tode, Hypoxylum coccineum Bull. jahodovitá 1952.
concentrica Bolt., S. tunicata Tode, Lycoperdon atrum Schaeff. Valsa tuberosa Sow. soustředná 1953.

Sphaerobolus *Tode* Kulomet 315.
stellatus Tode, Caepobolus albicans Lk., C. cyclophorus Desmaz, Lycoperdon Carpobolus L. hvězdovitý 2400.

Sphaeronema *F.* Hlenosemenka 230.
vitreum C. sklovitá 1366.
verrucosum C. bradavičná 1367.
hispidulum C. mrtnařounká 1368.
cinctus C. opásaná 1369.
Artemisiae C. černobýlová 1370.
Georginae C. jiřinková 1371.
calathiscus C. buková 1372.
pithyophilum C. sosnová 1373.
Pteridis F., Sphaeria P. A. et S. hasivková 1375.

Sphaerocarpus viz *Clathrus, Stemonitis, Trichia.*

Spicularia viz *Botrytis.*

Sporidesmium *Lk.* Svazkovýtrusec 22.
antiquum C. starých 284.
Hormiscioides C. šňůrkovitý 285.
asperum C. draslounký 286.
paradoxum C. podivný 287.
fasciculare C. svazkovitý 291.
opacum C. bezleský 292.
Sporotrichi C. chuchlátkový 294.
Cladosporii C. rozuslezcový 295.
polymorphum C. mnohotvárný 296.
atrum Lk., S. fusiforme N., Puccinia atra Sp. černočerný 298.

Sporocadus *C.* Chomáčovýtrusec 52.
Populi C. topolový 476.
exilis C. hubený 477.
herbarum C. zeleninový 478.
Georginae C. jiřinkový 479.
lichenicola C. lišeníkový 480.
macularis C. skvrnící 481.

Sporocybe *F.* Vytrusohlavec 124.
Desmazieri F. Desmazierův 1131.

Sporodinia *Lk.* Výtrusec 199.
dichotoma C. rozdvojený 1175.

Sporodum *C.* Výtruskovec 106.
conopleoides C., Dematium gramineum Libert. kuželovrkočovitý 715.

Sporotheca *C.* Výtrusobanička 238 b.
Carpini C. habrová 1501.

Sporotrichum *Lk.* Chuchlatka 114 viz *Acrospermum, Botrytis, Byssus, Geotrichum, Gonotrichum, Himantia, Ozonium.*
pannicolum C., Capillaria p. C. suknová 732.
Sphaeriae typhinae Ra., Capillaria S. t. C. mnohoblizníka orobincovitého 733.
Hippocastani C. maďalová 737.
byssinum Lk., Byssocladium candidum Lk., Himantia plumosa P., Byssus candidus D. biserovitá 745.
oligocarpum C. chudoplodá 744.
bombycinum Ra., Capillaria bombycina C. atlasovitá 745.
phalloidearum Ra., Capillaria p. C. jelenkovitých 748.
croceum Kunz et Schm., Ozonium c. P., Himantia sulphurea P., Alytosporium c. Lk. šafránová 756.
tenue Ra., Capillaria tenuis C. tenká 762.

Spamaria *P.* Pěnitka 269 viz *Diderma.*
alba D., Reticularia a. Bull., Mucilago a. Batsch, S. Mucilago P. bílá 2131.

Stachylidium *Lk.* Klasatka 133.
characeum C. parožnatecovitá 834.
pulchrum Ra., Botryosporium pulchrum C. krásná 837.
Sceptrum F., Sceptromyces Opizii C. žezlovitá 838.

Stachybotrys *C.* Klasohroznec 134.
atra C. černočerný 839.

Stegasma *C.* Neodemka 287.
depressum C., Perichaena depressa Libert spleštilá 2231.

Stemonitis *Gleditsch* Pazděrek 283 viz *Arcyria, Diachea, Sphaerocarpus, Trichia.*
fusca Ro., S. fasciculata P., Trichia nuda Sowerb., Clathrus nudus L. hnědý 2211.
typhoides D., S. typhina P., Trichia t. Bull., Embolus pertusus Batsch orobincovitý 2213.
pumila C. zakrpělý 2214.

Stereum viz *Auricularia, Thelephora.*

Stictis *P.* Cetkovice 341.
aeruginosa P., Mellitiosporium versicolor C., S. v. c. F., Xylogramma v. β Wl. plístová 2561.
pallida P., Cryptodiscus pallidus C., Peziza punctiformis P. bledá 2562.
atrovirens F., Cryptodiscus a. C. černozelená 2564.
parallela F., Xylogramma parallelum Wl., Hysterium abietinum P., H. parallelum Wg.,

Opegrapha p. A., Lichen parallelus A. rovnoběžná 2565.

Stilbospora *P.* Prachoplevec 49 viz *Bullaria, Didymosporum, Monilia, Phragmotrichum, Puccinia, Sporotrichum, Stilbospora, Torula, Uredo.*

dryophylla C. dubolistový 462.

Stilbum *Tode* Blénivka 190.

vulgare Tode obecná 1093.

piliforme P. vlasovitá 1102.

pelidnopus C. šedězelenotřeňná 1103.

ostracogenum C střepová 1104.

filiforme C. nitkovitá 1116.

mycophilum C. hubová 1117.

crystallinum C. hlatinatá 1118.

ochraceum C. okrová 1119.

nodosum C. hankatá 1124.

melanocephalum C. černohlavá 1125.

atrum C. černočerná 1126.

Stroptothrix *C.* Točžilec 106.

fusca C. hnědý 7111.

Stromateria *C.* Podvržka 67.

carnea C. masná 560.

Stromatosphaeria viz *Asteroma, Dothidea, Polystigma, Sphaeria, Xyloma.*

Strongylium viz *Reticularia.*

Stysanus *C.* Třapeček 137.

Caput medusae C. medusohlavý 858.

candidus C. bělostný 859.

? *Stemonitis C., Isaria S. P.* pazděrek 860.

monilioides C., *Isaria m. A. et S., Cephalotrichum m. Lk.* kyšnatovitý 861.

putredinis C. hnilotní 862.

Taphrina *F.* Palcatka 48.

populina F., Erineum populinum Schumach., E. aureum P. topolová 618.

Thamnidium viz *Ascophora.*

Thelebolus *Tode* Bublomet 316.

sudans F., Hydnum s. A. et S., T. lignatilis Wl. potivý 2404.

Thelephora *E.* Plešňák 358 viz *Clavaria, Elvella, Sparassis.*

a *Lejostroma F., Sarcopodium E.* Hladkopodvržec.

calcea P. vápenní 2933.

a *acerina Wl., T. acerina P.* javorový.

aa *minutissima O.* nejmenší.

b *salicina Wl., T. calcea β nivea P.* vrbový.

d *sambucina Wl., T. o var. sambucina P., T. sambucina P.* bezový.

comedens N., T. carnosa E., T. decorticans α membranacea Wl. žravý 2938.

quercina P., Corticium quercinum F., Th. carnea Humb. dubový 2947.

miniata O. miniový 2957 a.

radiosa F. paprskatý 2959.

fimbriata O. třasnatý 2960 a.

e *Stereum F.* Pevník.

alnea F. olšový 2972.

frustulata P., Stereum frustulosum F., T. sinuans P., T. f. var. crassa Mougeot kouskový 2979.

rubiginosa Sch., Stereum rubiginosum F. rudý 2985.

spadicea P., Stereum spadiceum

F., *T. rubiginosa N.* tisavý 2988.
hirsuta W., *Stereum hirsutum F.*, *T. papyracea Flor. dan.* srstnatý 2989.
purpurea Schum., *Stereum purpureum F.*, *Auricularia reflexa Bull.*, *A. persistens Sowerb.* brunátný 2990.
var. lilacina F. lilákový.
f *Thelephorae auct.* Plešňák pravý.
domestica F., *Himantia domestica P.* domácí 2997.
umbrina M. et S. umbrový 2998.
††† *Merisma F.* Rozdělenec.
terrestris Eh. zemní 3011.
Torula P. Řetězitka 32 viz *Alternaria*, *Oidium*.
pinophila Chevall., *Antennaria p. N.*, *Torula fuliginosa α pinophila P.*, *Rhacodium pityophilum Wl.*, *Monilia piceae Funk* sosnová 333.
b *Tiliae O.*, *Antennaria pinophila var. Tiliae Wondraček* lípová.
Ulmicola Ra. jilmová 334.
Tritici C. pyrová 335.
Epilobii C. vrbková 336.
chartarum C., *Oidium c. Wl.*, *Stilbospora c. E.*, *Sporotrichum c. S.* papírová 339.
olivacea C. hnědozelená 340.
b *erecta C.* přímá.
herbarum Lk., T. *monilis P.*, *T. Celtis Bernard*, *Monilia h. P.* zeleninová 341.
hysterioides C. šterbininovitá 342.
vermicularis C. červovitá 343.
reptans C. kořenatějící 344.
epimyces C. hubová 345.
macrotricha C. velevlasá 346.
ellipsospora C. ellipsovýtrusná 347.
tenuissima C. nejtenčí 348.
disciformis C. terčovitá 350.
abbreviata C. skrácená 351.
conglutinata C. sklejená 352.
phaea C. rudá 354.
fructigena P., *Acrosporium fructigenum et laxum P.*, *Oidium fructigenum E.*, *Oospora f. et laxa Wl.* plodová 355.
aurea C., *Oidium aureum Lk.*, *Acrosporium aureum P.*, *Oospora aurea et fulva Wl.* ryzá 356.
aequivoca C. dvojmyslná 357.
cinnabarina Mart., *Monilia c. Sp.*, *Syncoelium catenulatum Wl.* rumělková 359.
murorum C. zední 361.
antiqua C. stará 362.
arbuscula C. stromeček 363.
alta P., *Hormiscium altum E.*, *Monilia alta Lk.* vysoká 364.
juglandina O ořešníková 364 a.
inaequalis C. nestejná 365.
Plantaginis C. jitrocelová 366.
Trametes *F.* Trametka 371.
gibbosa F., *Daedalea g. P.* hrbatá 3110.
rubescens F., *Daedalea r. A. et S.* červenavá 3111.
Nepevnyi O. Nepevného 3111 a.
suaveolens F., *Polyporus s. F.* líbovonná 3113.
Tremella *Dillen.* Rosolovka 326 viz *Auricularia*, *Dacryomyces*, *Exidia*, *Gymnosporangium*, *Helotium*, *Naematelia*, *Podisoma*, *Sphaeria*, *Tubercularia*.

†† *Coryne F.* Kejovka.
unicolor F., Coryne u. C. jednobarvá 2433.
turbinata Schumach., T. unicolor t. F., Coryne t. C. čihovitá 2434.
sarcoides Wither, T. viscaria Neck., T. amethystea Bull., Helvella s. Dicks., Coryne sarcoides var. dubia C. masitá 2435.
††† *Cerebrina F.* Mozeček.
albida F., T. cerebrina alba Bull., T. candida P. bělavá 2437.
Mesenterica Rets, T. chrysocoma Bull., T. auriformis Hf. okružní 2438.
†††† *Mesenterium F.* Okružovka.
lutescens P., T. mesenterica Bull., T. m. β lutescens P. žloutnoucí 2439.
brunnea O. černohnědá 2442 a.
umbrosa O. stinní 2442 b.

Trichaegum *C.* Kozívlásek 178.
rhizospermum C. kořenochamý 1055.
cladosporioides C. rozuzlecovitý 1056.

Trichia *Haller* Vlasatka 276.
† pravá.
chrysosperma D., T. nitens P., T. olivacea P., Stemonitis favoginea Gmel., Sphaerocarpus chrysospermus Bull. zlatochamá 2164.
†† *Hemiarcyria F.* Polovyvalitka.
fallax P., Sphaerocarpus ficoides Bull., Clathrus stipatus Schmidt nadhnědlá 2169.
craterioides C. člatkovitá 2170.
rubiformis P., Stemonitis fasciculata Gmel., T. cinnabarina Bull. malinovitá 2173.
Lorinseriana C. Lorinserova 2174.

Trichoderma *P.* Chlupoblaň 299
viz *Puccinia, Trichothecium.*
viride P., Sphaeria olivacea W., Pyrenium lignorum a. vulgare Tode zelený 2328.

Tricholeconium *C.* Vlasomistička 104.
fuscum C. hnědá 710.
roseum C. růžová 711.

Trichostroma *C.* Vlasonoš 105.
purpurascens C. brunátný 712.

Trichothecium *Lk.* Vlasobanička 123.
roseum Lk., Trichoderma roseum P., Puccinia r. C. růžová 808.
parasitans Ra., Acrothecium p. C. cizopasná 812.
pusillum C. maličká 813.

Trimmatostroma C. Roztřenec 40.
Salicis C. vrbový 354.

Triphragmium *Lk.* Trojpřehraditka 16.
Ulmariae Lk., Puccinia U. D. jilonovníková.

Triposporium *C.* Třinožkovec 182.
elegans C. výtečný 1062.

Tripotrichia *C.* Třinožkovlasec 277
elegans C. výtečný 2175.

Tuber *Micheli* Homolika 261 viz *Hymenangium, Rhizopogon.*
cibarium Sibth., Lycoperdon Tuber L., L. gulosorum Scop., Ashion nigrum Wl. jídelní 2103
albidum Caesalpin, Lycoperdon globosum subterraneum Gleditsch T. aestivum pulpa etc. Michel., T.

aestivum Vittad., Ashion albidum Wl. bělavá 2104.

Tubercularia *Tode* Hlivenka 59 viz *Aegerita, Coccochloris, Fusidium, Illosporium, Lichen, Palmella, Sclerotium.*

vulgaris Tode, Helotium coccineum P., Sphaeria tremelloides Weig., S. miniata Bolt., Tremella purpurea L. obecná 527.

b *purpurata* C. brunátná.

e *Betulae Wl.* břízová.

f *Sarmentorum Ra., T. v. e Wl., T. Vitis Wl., T. Sarmentorum F.* odrostkatých.

Rhois Ra. škumfinová.

l *Sambuci Ra., T. Sambuci C.* bezová.

o *Aesculi Ra., T. Aesculi O.* maďalová.

confluens P. stíkavá 528.

b *Salicis Ra., T. saligna A. et S., T. Pseudoacaciae Rebent., T. granulata δ Wl.* vrbová.

c *Acaciae Ra., T. Acaciae F., T. minor Lk.* trnovníková.

d *Acerum Ra., T. discoidea P., T. minor Lk. p. part.* javorových.

e *Castaneae Ra., T. Castaneae P., T. granulata ζ Populi Wl.* kaštanová.

Aceris O. in Denotaris micromycetes italici novi 18 javorová 528 a.

Pinastri Libert sosnová 529.

Rubi Ra., T. vulgaris β Rubi C. maliníková 530.

vaginata C. pošvatá 531.

mutabilis N., T. heterochroa, T. granulata γ Wl. měnivá 532.

Evonymi O. brslenová 532 a.

sphaerospora O. koulovýtrusný 532 b.

granulata P. ozrněná 535.

b *cava C.* dutá.

c *Sambuci Wl.* bezová.

Volutella C., Volutella carnea F. Nadutovka 536.

gyrosa O. kruhatá 536 b.

quercina O. dubová 537 a.

miniata O. miniová 537 b.

nigricans Bull. černavá 540.

hysterina C. šterbinovitá 541.

Dianthi O. hvozdníková 541 a.

Laburni O. čilimníková 541 b.

Negundinis O. pajavcová 541 c.

pallens Benesch blednoucí 541 d.

Hippocastani O. maďalová 541 e.

stipitata O. třeňnatá 541 f.

incarnata O. et Schreiter masná 541 g.

Mori O. morušová 541 h.

Rosae O. růžová 541 i.

Eberlei O. Eberlova 541 k.

Tulostoma *F.* Palečka 311.

mammosum F., Lycoperdon pedunculatum L., T. brumale D. prsovitá 2376.

squamosum Gmel., Lycoperdon s. Gmel., L. album squamosum etc. Michel., T. mammosum b. F. šupinatá 2377.

Tympanis viz *Cenangium.*

Typhula viz *Pistillaria.*

Uredo *P.* Snět 4 viz *Aecidium, Bullaria, Dicaeoma, Didymosporium, Phragmidium, Phragmatotrichum, Puccinia, Stilbospora.*

a *Ustilago Ra.* Prášilka.

† *antho-carposporia* květoplodovýtruska.

utriculosa C., U. Bistortarum γ D., Caeoma utriculosum Lk., Erysibe u. Wl. torbačná 8.
Caricis P. tuřicová 10.
a *C. glaucae O., Ustilago C. α O.* tuřice sivé.
b *C. piluliferiae O., Ustilago C. β p. O.* tuřice ražkonosné.
c *C. Michelii O.* tuřice Michelovy.
sitophila Ditmar, Caeoma segetum N., Erysibe foetida Wl. mazavá 11.
a *Tritici O., Ustilago sitophila Ditm.* pšeničná.
b *Agropyri J. O.* pýrová.
c *Secalis O., Ustilago S. c. s. O.* žitná.
segetum P., U. Carbo D., Erysibe vera Wl. obilní 12.
a *Hordei P.* ječná.
b *Tritici* P. pšeničná.
c *Avenae P.* ovesná.
d *Arrhenatherae O., Ustilago decipiens Lk.* ovsiřová.
e *Andropogi O., Ustilago A. O.* vousatková.
destruens Schlecht., U. segetum var. δ P., U. Carbo δ D., U. Panicorum Wl., Ustilago segetum γ Panici miliacei P. zkazivá 13.
Mayidis D., Caeoma Zeae Lk., Erysibe M. Wl., Ustilago Zeae O. kukuřicová 14.
violacea P., U. antherarum D., Caeoma Schlechtendalii Klotzsch fialová 15.
a *Saponariae O., U. violacea P.* mýdlicová.
b Diplogamae O. dvojložnicová.
c Behenis O. nadmuticová.
receptaculorum D, Erysibe r. Wl., U. Tragopogi pratensis P. lůžková 16.
†† *Phyllosporia* Listovýtruska.
longissima Sowerb., U. culmorum Schum. nejdelší 18.
Anemones P., U. Ranunculacearum D., U. scabra Schwabe pohaninová 20.
vesicaria Kaulf, Erysibe arillata β Wl. bublinovatá 24.
b *Nigredo* Černovka.
apiculata Strauss, Caeoma a. Schlecht. špidlovatá 26.
a *Laburni O., U. Laburni D.* čilimníka odvislého.
b *Cytisi O., U. Cytisi D.* čilimníková.
c *Orobi O., T. Orobi O.* lechová.
Erythronii D., Caeoma apiculosum Lk. Kendíková 27.
Phyteumatum D., Puccinia Anemones β Funk, P. Phyteumatorum D. řepkových 28.
Ficariae A. et S., Caeoma Ranunculacearum Lk. orsajová 29.
scutellata P., Aecidium scutellatum Gmel., Lycoperdon scutatum Schrank, Caeoma s. Lk. pukleřovitá 31.
Euphorbiae cyparissiae O. Pryšce chvojkového 31 a.
Geranii D. kakostová 32.
Ornithogali Schmidt et Kunze, Caeoma O. Schlecht., Erysibe Lilii Wl. křivatcová 33.
Muscari Duby, U. Hyacinthi O. blehyjačová 33 a.
Gentianae D., *Caeoma apiculo-*

sum L., C. Gentianae Lk. hořcová 37.

appendiculata P. přivěskovitá.

a *Pisi sativi P., U. Pisi Strauss* hrachová.

ambigua D., Erysibe appendiculata β Alliorum Wl. pochybná 41.

Apii O. celerová 42 d.

Salviae O. šalvicová 42 e.

suaveolens P., Caeoma s. Lk., C. obtegens Lk., U. serrulatae Schum. libovonná 43.

flosculosorum A. et S., U. apiculata, Uromyces amphigenus Lk., Caeoma ephialtes Schlecht. kvítkovitých 44.

a *Hieracii Schum.* jestřabníková.

b *Lapsanae O.* kapustěnková.

c *Cichorei O., U. Cichoracearum D.* čakanková.

d *Cnici O.* pcháčová.

e *Taraxaci O.* pampulišková.

f *Crepidis O.* skerdová.

g *Picridis O.* draslavcová.

h *Hypochaeridis glabrae O.* šeletnicová.

i *Cyani O.* charpová.

Chondrillae O. radyková 44 a.

formosa Ra., Caeoma formosum Schlecht., U. maculosa Strauss, U. Prenanthis Schum. krásná 45.

Polygonorum D., U. Polygoni et Centumnodii Schum., Caeoma Polyg. Schlecht. rdesových 47.

b *Tiniariae O.* svlačicová.

Rumicum D., Caeoma Schlech., C. apiculosum Lk. pletichových 48.

a *Rumicis aquatici O.* pletichu vodního.

b *Acetosae O.* šťovíková.

Violarum D., C. rivosum Lk. violek 49.

Betae P., Caeoma Betarum Lk. cviková 50.

Bistortarum D., Caeoma B. Schlecht. hadího kořene 51.

marginalis Ra., U. Bistortarum β D., U. pteridiformis Funk, Caeoma marginale Lk. krajní 52.

Galii Ra., Caeoma G. Lk., Erysibe nitida Wl. svízelová 53.

Vacciniorum Ra., U. pustulata γ A. et S., Caeoma V. Lk. borůvková 56.

Leguminosarum Ra., Caeoma L. luskovitých 62.

a *Viciarum Ra., U. Viciae O.* vikových.

α *Viciae Craccae O., Caeoma ptychosperma* C. vikvice ptačí.

β *Viciae sepium O.* vikve plotní.

γ *Galegi O., U. Galegi O.* štědrencová.

b *Trifoliorum D.* dětelových.

c *Fabarum Ra., U. Viciae Fabae D.* bobových.

d *Astragali O.* kozincová.

α *Astragali Glyciphylli O.* kozince sladkolistého.

β *Astragali Ciceris O.* kozince cizernovitého.

γ *Oxytropidis O.* vlnicová.

δ *Lathyri pratensis O.* hrachora lučního.

δδ *Lathyri tuberosi O.* hrachora hlíznatého.

e *Anthyllidis Vulnerariae O.* ouročníková.
e *Genistarum Duby* kručinkových.
f *Medicaginarum O.* vojtiškových.
g *Ononidis O.* jehlicových.
h *Lupulariae O.* chmelinková.
i *Ervi O.* čočková.

Epilobii D. vrbková 65.

Vigneae O. ostružová 66 a.
c *Rubigo Ra.* Rudovka.

Poterii O., Caeoma P. Schlecht. Erysibe P. *Wl., U. Potentillarum e D.* krvavicová 67.

Lini D., U. miniata β P., U. polymorpha η Strauss, Caeoma Lini Schlecht. čisticová 68.

Filicum Klotzsch, Caeoma F. Schlecht., U. Polypodii D., U. Aspidii Pollin., U. linearis Polypodii P., Erysibe Filicum α et β Wl. kapraďová 69.
a *Dryopteridis O.* osladiče dubového.
b *Nephrodii O.* bubliníková.

Euphorbiae P., Caeoma Euphorbicearum Lk., U. polymorpha γ Strauss pryšcová 70.
a *Euphorbiae Helioscopiae P., U. Helioscopiae D., Erysibe H. Wl.* pryšce kolovrátku.
b *Euphorbiae Peplidis O.* Pryšce okrouhlého.
c *Euphorbiae exiguae O.* Pryšce drobného.

biseriale O. dvojřadá 70 a.

esulae O. Pryšce obecného 70 b.

fallax Ra., Caeoma f. C. klamná 71.

Caprearum D., Caeoma Caprear. Schlecht., Erysibe C. Wl., U. farinosa α P. jivových 72.
a *Salicis Capreae O.* jívy obecné.
b *Salicis auritae O.* jívy ušaté.

epitea Kunze, Caeoma epiteum Schlecht., Aecidium Salicis Schlecht. vrby ohebné 73.

Vitellinae D., Caeoma saliceti Schlecht., Erysibe Vitellinae Wl. vrby žloutkové 74.

minutissima O. nejdrobnější 74 a.

gyrosa Rebent., U. Rubi Idaei P., Caeoma gyrosum Schlecht., Erysibe g. Wl. kruhovitá 78.

Populina J., U. cylindrica Strauss, U. longicapsula D., U. ovata α et β Strauss, Caeoma cylindricum Lk. topolová.
a *Populi dilatatae O.* topola jehlatcovitého.
b *Populi Tremulae O.* osyková.
c *Betulae Klotzsch, U. ovata β Betulae O.* břízová.

Valerianae D., Caeoma Valerianae Lk. kozlíková 80.

Pulsatillae D., U. tremellosa var. Pulsatillae Strauss, Erysibe Pulsatillae Wl. koníklecová 81.

Sempervivi A. et S., U. ovata Strauss, Caeoma S. Lk., Erysibe insculpta Wl. netřesková 82.

Saxifragarum D., U. polymorpha ζ Strauss, Caeoma Saxifrag. Schlechtd., Erysibe polymorpha δ Wl. lomikamenová 82.

Potentillarum D., U. Potentillae D., U. polymorpha δ Strauss, Caeoma Potent. Schlecht., Ery-

sibe polymorpha α et γ Wl. mochnových 84.

a *Potentillae argenteae O.* mochny stříbrné.

b *Potentillae subacaules O.* mochny šedivé.

c *Potentillae albae O.* mochny bílé.

d *Agrimoniae O.* řepíková.

Pyrolae Martius, U. polymorpha ε Strauss, Aecidium P. Schulz, Caeoma P., Erysibe polymorpha β Wl. hruštičková 85.

Labiatarum D. pyskovatých 86.

a *Menthae P., Menthastri Lk., Aecidium Menthae Sowerby* mátová.

b *Clinopodii Auct., U. Menthae β Clinopodii O.* klinopadová.

c *Salviae verticillatae Wierzb.* šalvicová.

Alchemillae P. kontryhelová 87.

Empetri D., Caeoma E. Lk. šichová 89.

Campanularum P., U. tremellosa β Strauss, Caeoma Campanula Schlech. zvonečkovitých 95.

Rhinanthacearum D., U. ringentium Mart., U. tremellosa δ Strauss, U. confluens δ A. et S., Caeoma Rhinanth. Lk. kokrhelových 95.

a *Euphrasiae Ra., U. Euphrasiae Schum., U. tremellosa γ ringentium* a *Euphrasiae O.* světlíková.

b *Odontitis O., U. tremellosa γ ringentium* b *Odontitis O.* zdravinková.

c *Melampyri Rebent.* černejšová.

α *Melampyri nemorosi O., U. tremellosa γ ringentium* d *M. n. O.* černejše hajného.

β *Melampyri arvensis O., U. tremellosa γ ringentium* c *M. a.* černejše rolního.

d *Rhinanthorum Ra., U. tremellosa γ ringentium Rhinanthi O.* kokrhelovitých.

Circeae A. et S., U. pustulata P., Caeoma Onagrarum Lk. čarovníková 98.

a *Epilobii O.* vrbková.

b *Circeae O.* pravá.

Caryophyllearum Ra., U. ovata Strauss, Caeoma C. Lk. ptačincovitých 100.

a *Cerastii O., U. pustulata var. Cerastii P., Caeoma Cerastii Schlecht.* rožcová.

Dianthi P., Lycoperdon caryophyllinum Schrank, Caeoma D. Lk. hvozdníková 101.

miniata P., U. effusa α β Strauss, U. elevata Schumach., U. Eglanteriae Mart., U. pinguis D., Lycoperdon subcorticatum Schr., Caeoma miniatum Schlecht., C. rosae Lk., Erysibe miniata Wl. miniová 102.

Ruborum D., Caeoma Rubi Lk., U. effusa δ Strauss, Erysibe rubi Wl., Aecidium Rubi Sowerby maliníkových 103.

a *Rubi fruticosi* maliníka keřatého.

b *Rubi Idaei O.* maliníka obecného.

Rosae P., Caeoma R. Schlecht., Erysibe R. Wl. růžová 104.

Symphyti D., Caeoma S. Schlecht., Erysibe S. Wl. kostivalová 105.

Thapsi O. divizinová 105 a.

Hypericorum D., *Caeoma H. Schlechtd.*, *Erysibe H. Wl.* třezalková 106.

Mercurialis Mart., *U. circinalis Strauss*, *U. c. β Mercurialis Röhl.*, *Caeoma confluens Schlecht. C. M. Lk.*, *Erysibe confluens Wl.* bažanková.

fulva Schum., *U. tuberculosa Schum.*, *U. circinalis ε Strauss*, *Caeoma compransor Schlecht.*, *Erysibe f. Wl.* plavá 109.

a *Sonchorum Ra.*, *U. Sonchi Schum.*, *U. tremellosa Sonchi Strauss*, *U. Sonchi arvensis P.* mlečových.

b *Senecionum Ra.*, *U. tremellosa Senecionis Klotzsch* starečkových.

c *Tussilaginum Ra.*, *U. Tussilaginis P.*, *Caeoma compransor Klotzsch* devětsilových.

α *Tussilago Farfarae O.* α devětsíla podkovky.

β *Petasites O.*, *U. Petasites Lam.* podbělavá.

Senecionis Schum., *U. farinosa β P.*, *Caeoma S. Schlecht.*, *Erysibe S. Wl.* starečková 110.

Artemisia Ra., *Caeoma A. Lk.* černobýlová 111.

Cacaliae D., *U. ephialtes Sp.*, *C. corymbiferarum Lk.* havezová 112.

α *Homogynae O.*, *U. tremellosa ζ Cacaliae O.* mateřilyčková.

β *Cacaliae hastaefolia O.* havezi šípolisté.

oblonga Ra., *Caeoma oblongatum Lk.*, *Erysibe oblongata Wl.* podlouhlá 113.

linearis P., *U. frumenti Mart.*, *Aecidium lineare Schlecht.*, *Erysibe l. Wl.* čárkovitá 117.

a *frumentarum O.* obilní.

b *Bromi mollis O* šveřepu měkého.

c *Bromi tectorum O.* šveřepu střešního.

d *Calamagrostidis O.* třinová.

Rubigo vera D., *Caeoma Rubigo Lk.*, *Erysibe Cerealium Wl.* pravý 118.

Glyceriae O. odemková 122 a.

Erigeronis Req. turanová 122 b.

orbicularis Mart. okrouhlá 122 c.

Myrrhidis O. krabilicová 122 d.

Aegopodii O. smítová 122 e.

Arundinis O. rákosová 122 f.

d *Albugo Ra.* Bělounka.

candida P., *Caeoma candidum Schlecht.*, *Erysibe Sphaerica Wl.*, *Aecidium candidum P.*, *U. inaperta D.* bělostná.

a *Cruciferarum Ra.*, *U. Cruciferarum. D.* křížokvětých.

α *Thlaspeos O.*, *U. Thlaspi Sowerby*, *Caeoma candidum N.* kokošková.

β *Erysimi O.*, *U. Erysimi O.* trejzelová.

γ *Cheiranthi O.*, *U. Cheiranthi P.* Cheirová.

δ *Armoraciae O.*, *U. Armoraciae O.* křenová.

ε *Raphani O.*, *U. Raphani O.* řetkvová.

ζ *Camelinae O.*, *U. Camelinae O.* Lnicová.

η *Cardaminis O.* pěnenková.

ϑ *Sophiae O.* žofinková.

b *Compositarum Ra.* složených.

α *cubica O.*, *U. cubica Strauss*,

U. obtusata Lk., *U. candida* β *P.* kostkovitá.
1 *Tragopogi O.*, *U. cubica Tragopogi O.*, *U. Tragopogi D.* kozibradová.
2 *Podospermi O.*, *U. cubica* β *Scorzonerae P.* hadimordová.
c *Portulacearum Ra.* šruhovitých.

Ustilago viz *Caeoma*, *Erysibe*, *Uredo*.

Valsa viz *Hypoxylon*.

Verpa *Sw.* Kačenka 353.
helvelloides Ks. chřapačovitá 2897.

Verticillium *N.* Vřetenka 145.
tenuissimum C. nejtenčí 924.
minutissimum C. nejmenší 925.
affine C. podobná 927.

Volutella viz *Tubercularia*.

Xylogramma viz *Hysterium*, *Lichen*, *Mellitiosporium*, *Opegrapha*, *Stictis*.

Xyloma viz *Asteroma*, *Depazea*, *Dothidea*, *Hysterium*, *Lasiobotrys*, *Phacidium*, *Phoma*, *Polystigma*, *Rhytisma*, *Stromatosphaeria*.

Xylostroma *P.* Dřevonitec 72.
Corium Ra., *Rhacodium Xylostroma P.* kožnatý 580.

Zygodesmus *C.* Dvojspojenec 117
fuscus C. hnědý 792.
hypochnoides C. nitkolůžkový 793.
ochraceus C. ochrový 794.

Přehled*)

čeledí tajnosnubných rostlin květeny německé dle Dra. Rabenhorsta.

Třída II. Lichenes *Lišejníky*: a—d 382—429.

Podřadí a *Leprariaceae R.* Prašivky a.
b *Variolarieae* Neštovičničky b.
c *Spilomaceae* Znamkovky c.
d *Isidieae R.* Koralinky d.

Řád I. **Cryopsorae** *Ra.* Strupovky: a—d 382—398.
Čeled X. *Verrucariaceae Ra.* Bradavnicovité: 382—388.
XI. *Graphideae F.* Čarničkovité: 389—391.
XII. *Limborieae F.* Skvěralkovité: 392—398.
a *Genuinae* Pravé: 392—395.
b *Urceolarieae* Ďbanovkovité: 396, 397.
c *Endocarpeae F.* Nitroplodkovité: 398.

Řád II. **Thallopsorae** *R.* Štelkovky: 399—409.
Čeled XIII. *Lecanorieae* Misničkové: 399.
XIV. *Umbilicarieae* Pupkovkovité: 400—402.
XV. *Parmeliaceae F.* Terčovkovité: 403.
a *Collemaceae F.* Huspeníkové: 403.
b *Parmeliae Genuinae* Terčovkové pravé: 404—406.
c *Peltideaceae* Havnatkové: 407—409.

Řád III. **Podetiosporae** *R.* Podstavky: 410—429.
A *Craterosporae R.* Čišovité: 410—412.
Čeled XVI. *Calycieae F.* Čišové: 410—412.

---

*) Vypracováno od července 1849 až do července r. 1850.

Čeled XVII. *Coniocarpicae Ra.* Prachoplodkové: 413.
XVIII. *Sphaerophoreae Ra.* Ražkonoškové: 414, 415.
B *Cephalosporae R.* Hlavičkovité: 416—421.
Čeled XIX. *Lecideaceae Ra.* Šálečkové: 416, 417.
XX. *Cladoniaceae Ra.* Dutohlavkové: 418—421.
C *Peltopsorae Ra.* Štítovky: 422—429.
Čeled XXI. *Ramalineae Ra.* Rozžďovhatové: 422—425.
XXII. *Usneaceae Ra.* Provazovkatové: 426—429.

Třída III. Chlorophyta *Zeleninovky*: a—d, 430—842.

Řád I. **Algae** Řasy: a—d 430—683.
Podřadí a *Cryptococceae* Tajnokokouskové.
b *Leptomiteae* Outlonitkové.
c *Protoccoideae* Prakokouskové.
d *Protonemeae* Pranitkové.
Pořad I. *Schizophyceae* Pukořasovité: 430—502.
Čeled XIII. *Diatomaceae* Rozsivkové: 430—477.
A *Eunotieae* Skvastiloďky: 430—432.
B *Diatomeae* Rozsivky: 433—440.
C *Naviculaceae* Loďkovky: 441—454.
D *Cymbelleae Ag.* Článkovky: 455—458.
E *Gomphonemeae* Spojenky: 459—470.
a *Achnantheae K.* Pěnky: 459—466.
b *Gomphonemeae Genuinae* Spojenky pravé: 467.
c *Licnophoreae K.* Věječky: 468—470.
F *Melosireae E.* Nitkořetězkové: 471—477.
Přidavka: 478—482.
Čeled XXIV. *Desmidieae* Dvojčátkové: 483—502.
Pořad II. *Gonidiophyceae Zanard* Kretečkořasovité: 503—597.
Čeled XXV. *Nostochina Ag.* Nostokové: 503—519.
A *Palmelleae* Slizomiče: 503—508.
B *Nostochinae Genuinae* Nostoky pravé 509.
C *Hydrureae Menegh.* Vodoocasové: 517—519.
Čeled XXVI. *Oscillatorieae* Drhalkové: 520—551.
A *Oscillatorinae Menegh.* Drhalky: 520—529.

B *Lyngbyeae Menegh.* Lingbyovky: 530—537.
C *Rivularieae Menegh.* Vytáhlivky: 538—551.
Čeled XXVII. *Confervaceae* Žabincové: 552—572.
A *Conferveae* Žabince: 552—566.
a *Myxonemeae* Slizonitky: 552—557.
b *Conferveae Genuinae* Žabince pravé: 558—563.
c *Ectocarpeae En.* Stranoplodky: 564—566.
B *Zygnemeae En.* Svazonitce: 567—571.
C *Hydrodictyeae* Tenatěnce: 572.
Čeled XXVIII. *Ulvaceae Ag.* Porostovité: 573.
A *Siphoneae Greville* Trubice: 573—582.
a *Vaucherieae* Vóšerky: 573—578.
b *Codiaceae Lk.* Vatkové: 579—581.
c *Anadyomeneae* Vlaknořasky: 582.
B *Corallineae* Korálovité.
a *Acetabulariae En.* Záclonitky: 583.
b *Spongiteae Ktz.* Baděhovité: 584.
c *Corallinae Genuinae* Korálovité pravé: 585—586.
C *Ulveae Ag.* Porostové: 587—597.
a *Bangieae Zanard* Bangovky: 587.
b *Enteromorphae K.* Střevoporostky: 587—590.
c *Ulveae Genuinae* Porostky pravé: 591—597.
Pořad III. *Ascophyceae Zanard.* Měchořasovité: 598—681.
Čeled XXIX. *Ceramiaceae Menegh.* Baleovité: 598—626.
A *Ceramieae Duby* Baleky: 598—603.
B *Cryptonemeae J. Ag.* Tajnonitky: 604—622.
a *Gloiocladeae Harv.* Huspeninovětevky: 604—606.
b *Nemastomeae J. Ag.* Děloustky: 607, 608.
c *Spongiocarpeae Grev.* Baděhoplodky: 609—612.
d *Halymenieae K.* Šmatulky: 613—617.
e *Coccocarpeae J. Ag.* Kokouskoplodky: 618—622.
C *Chondrieae J. Ag.* Chrustichovce: 623—626.

Čeled XXX. *Sphaerococceae R.* Kulokokouskové: 627—644.
A *Rhodomeleae J. Ag.* Luskuněcky: 627—634.
B *Sphaerococcoideae J. Ag.* Kulokousky: 635—639.
C *Delesseriae J. Ag.* Deleserky: 639—644.
Čeled XXXI. *Phyceae En.* Kaluhové: 645—681.
A *Chordarieae Menegh.* Strunovky: 645—671.
a *Lemaneae En.* Lemanky: 645.
b *Sphacelarieae J. Ag.* Upalenky: 646, 647.
c *Chordarieae Genuinae J. Ag.* Strunovky pravé: 648—655.
d *Dictyoteae Grev.* Machaličky: 656—664.
e *Chordeae K.* Tetivatky: 665.
f *Sporochnoideae Grev.* Kystičky: 668—671.
B *Laminarieae Ag.* Čepelatkové: 672—675.
C *Fucaceae Lamour.* Kaluhové pravé: 676.
a *Fuceae* Kalužky: 676—678.
b *Cystoseireae En.* Pateřkovky: 679—681.
Pořad IV. *Gyrophykea Wl.* Zavitořasovité: 682, 683.
Čeled XXXII. *Characeae Ri.* Parožnatcové: 682, 683.
Řád II. **Musci** Mechy: 684—819.
A *Hepaticae Sr.* Jatrovkovité: 684—727.
Čeled XXXIII. *Ricciaceae R.* Trhulkové: 684—687.
a *Riccieae Lindenb.* Trhulky: 684, 685.
b *Anthoceroteae N.* Hleviky: 686.
c *Targioneae N.* Pulenky: 687.
Čeled XXXIV. *Marchantiaceae C.* Porostnicové: 688—696.
a *Grimaldieae R.* Grimaldky: 688—691.
b *Marchantiaceae* Porostničky: 692—695.
c *Lunulariae N.* Měsíčočišky: 696.
Čeled XXXV. *Jungermanniaceae C.* Křižitkové: 697—702.
A *Frondosae N.* Chřasnatkovité: 697—702.
a *Metzgerieae N.* Metzgerky: 697.
b *Aneureae N.* Bezžilky: 698.
c *Haplolaeneae N.* Hlavěnky: 699, 700.
d *Diplomitrieae En.* Dvojčapky: 701.
e *Codonieae Dumort.* Zvonenky: 702.

c *Dicranaceae* Dvouhrotečky pravé: 764—770.
5 *Grimmiaceae* Děrkavcové: 771—777.
a *Gymnostomi* Holoustky: 771—773.
b *Peristomati* Obustky: 774—777.
6 *Encalypteae* Čepičkatkové: 778.
7 *Orthotrichoideae* Šurpekové: 779—782.
a *Coscinodonteae* Sítkovenkovky: 779—780.
b *Orthotrichaceae* Šurpečky: 781, 782.
8 *Bartramioideae* Kulistcové: 783—785.
a *Oreadeae* Horalky: 780.
b *Bartramiaceae* Kulistky: 784, 785.
9 *Meesiaceae* Meeskové: 786—788.
10 *Bryoideae* Prutníkové pravé: 789.
a *Mielichoferiae* Mielichoferky: 789.
b *Bryaceae* Prutničky: 790.
11 *Mnioideae* Meříkové: 791—795.
a *Mniaceae* Meřičky: 791—793.
b *Georgiaceae* Georgovky: 794.
c *Timmiaceae* Timky: 795.
12 *Polytrichiaceae* Ploníkové: 796, 797.
13 *Buxbaumiaceae* Šikouškové: 798, 799.
B *Clonocarpi Hampe* Větvoplodné: 800—804.
14 *Ripariaceae B.* et *S.* Poříčité: 800.
15 *Cryphaeaceae* Závojovité: 801.
16 *Anöctangiaceae* Rozděrkové: 802.
17 *Fontinaleae* Zdrojůvkové: 803.
18 *Dichelymaceae* Dvojzobalné: 804.
C *Pleurocarpi* Straněplodné: 805—816.
19 *Fabroniaceae* Fabroniové: 805.
20 *Leskeaceae* Stejnozubkové: 806—813.
21 *Leucodonteae* Bělozubkové: 814.
22 *Neckeraceae* Sourubkové: 815.
23 *Leptodonteae* Outlozubkové: 816.
Entophyllocarpi Nitrolistkové: 817.
24 *Fiscidenteae* Krondlovkové: 817—819.

Řád III. **Filicoideae** *Lindl.* Kapradové: 820—842.
Pořad I. *Filices Sw.* Kapradovité: 820—838.
Čeled XXXIX. *Hymenophylleae Bory* Blanatecové: 820.
XL. *Polypodiaceae Kaulf.* Osladičové: 821—835.
XLI. *Osmundaceae Br.* Podezřeňové: 836.
XLII. *Ophioglosseae Br.* Hadíjazykové: 837, 838.
Pořad II. *Lycopodiaceae D.* Plavuňové: 839—841.
Čeled XLIII. *Lycopodineae D.* Plavuňkové: 839, 840.
XLIV. *Isoëteae Ri.* Šidlatkové: 841.
Pořad III. *Equisetaceae D.* Přesličkovité: 842.

Přehled

rostlin předpotopných dle Dra. Ungera.

Řád I. **Algæ** Řasy: 1—17.
Pořad I. *Confervaceae* Žabincové: 1, 2.
II. *Phyceae* Kaluhové: 3—9.
III. *Florideae* Ruduchovité: 10—16.
Dubiae affinitatis Pochybné podobnosti: 17.
Řád II. Pořad IV. **Characeæ** Parožnatcové: 18.
Řád III. Pořad V. **Lichenes** Lyšejníky.
Řád IV. Pořad VI. **Fungi** Houby: 19—24.
Řád V. Pořad VII. **Musci** Mechy: 25.
Řád VI. Pořad VIII. **Calamariæ** Píšťalovité: 26—29.
Pořad IX. *Equisetaceae* Přesličkovité: 30.
X. *Asterophyllitae* Hvězdolistcové: 31—36.
Řád VII. **Filices** Kapradové: 37—82.
Pořad XI. *Danaeaceae* Deřenovité: 37—41.
XII. *Gleicheniaceae* Pasatkovité: 42.
XIII. *Neuropterides* Žilokřídelcovité: 46—51.
XIV. *Sphenopterides* Prakokřídelcovité: 52—55.
XV. *Pecopterides* Vlnokřídelcovité: 56—75.
Dubiae affinitatis Pochybné podobnosti: 76.
Caudices filicum Rokyti kapraďové: 77—82.
Řád VIII. **Hydropterides** Vodní kapraďové: 83.
Pořad XVI. *Marsilaceae* Různosemenkovité: 83—85.
Řád IX. **Selagines** Strboulatcovité: 85—106.
Pořad XVII. *Isoeteae* Šidlatkové: 85.
XVIII. *Stigmarieae* Bliznikovité: 86—89.
XIX. *Sigillariae* Pečeťovité: 90—92.
XX. *Lepidodendron* Šupinakovité: 93—102.
XXI. *Lycodiaceae* Plavuňovité: 103—105.
XXII. *Psoronieae* Peřestcovité: 106.

Řád X. **Zamiæ** Kejakové: 107—116.
Pořad XXIII. *Cycadeaceae* Cykasovité: 107—116.
Řád XI. **Glumaceæ** Plevité: 117—120.
Pořad XXIV. *Gramineae* Travovité: 117—120.
Řád XII. **Enantioblastæ** Protivirážovité: 121.
Pořad XXV. *Restiaceae* Lanovcovité: 121.
Řád XIII. **Coronariæ** Korunové: 122—130.
Pořad XXVI. *Liliaceae* Liliovité: 122—128.
XXVII. *Smilaceae* Kokořikovité: 129, 130.
Řád XIV. **Scitamineæ** *L.* Bananovité: 131—135.
Řád XV. **Fluviales** Pořad XXIX. *Najadeae* Řečankovité: 136—142.
Řád XVI. **Spadicifloræ** Kyčkokvěté: 143—146.
Pořad XXX. *Typhaceae* Orobincovité: 143—145.
XXXI. *Pandaneae* Pandanovité: 146.
Řád XVII. *Principes* Knížata: 147—154.
Pořad XXXII. *Palmae* Palmy: 147—154.
Řád XVIII. **Coniferæ** Šiškovité: 155.
Pořad XXXIII. *Cupressineae* Cypřišovité: 155—162.
XXXIV. *Abietineae* Smrkovité: 163—174.
XXXV. *Taxineae* Tisovité: 175—178.
Dubiae affinitatis Pochybné podobnosti: 179.
Řád XIX. **Aquaticæ** Vodníky.
Pořad XXXVI. *Ceratophylleae* Růžkovitcovité.
Řád XX. **Julifloræ** Šiškvorcovité: 180—197.
Pořad XXXVII. *Myriceae* Zdlovité: 180, 181.
XXXVIII. *Betulaceae* Březovité: 182—184.
XXXIX. *Cupuliferae* Češulovité: 185—189.
XL. *Ulmaceae* Jilmovité: 190, 191.
XLI. *Moreae* Morušové: 192.
XLII. *Plataneae* Vodoklenovité: 193.
XLIII. *Balsamifluae* Ambroňovité: 194.
XLIV. *Salicinae* Vrbovité: 195—197.
Dubiae Pochybné.
Řád XXI. **Oleraceæ** Zeleníky.
Pořad XLV. **Nyctagineae** Nocenkovité.
Řád XXII. **Thymeleae** Lykovcovité: 198—200.
Pořad XLVI. *Laurineae* Bobkovité: 198.
XLVII. *Santalaceae* Santalovité: 199.

Pořad XLVIII. *Aquilarineae* Orličinovité: 200.
XLIX. *Proteaceae* Stříbřencovité.
Řád XXIII. **Contortæ** Stočené.
Pořad L. *Oleaceae* Olivovité.
LI. *Apocinaceae* Toještovité.
LII. *Gentianeae* Horčeçovité.
Řád XXIV. **Nucidiferae** Ořechovité.
Pořad LIII. *Verbenaceae* Sporyšovité.
Řád XXV. **Petalanthae** Platkokvěté.
Pořad LIV. *Ebenaceae* Ebenovité: 201.
Řád XXVI. **Discanthae** Kotoučkokvěté.
Pořad LV. *Umbelliferae* Okoličnaté.
Řád XXVII. **Polycarpicæ** Mnohoplodové.
Pořad LVI. *Magnoliaceae* Šacholanovité: 202.
Řád XXVIII. **Nelumbiæ** Ořešincovité.
Pořad LVII. *Nymphaeaceae* Leknínovité.
Řád XXIX. **Peponiferæ** Dyňovité.
Pořad LVIII. *Cucurbitaceae* Dyňovité.
Řád XXX. **Columniferæ** Sloupkovité.
Pořad LIX. *Malouceae* Slezovité.
LX. *Buttneriaceae* Kakaovníkovité.
LXI. *Tiliaceae* Lipovité.
Řád XXXI. **Hesperideae** Pomerančovité.
Pořad LXII. *Aurantiaceae* Pomerančovité.
LXIII. *Cedrelaceae* Magahonovité.
Řád XXXII. **Acera** Javory: 204, 205.
Pořad LXIV. *Acerineae* Javorovité: 204, 205.
LXV. *Malpighaceae* Mamorovité.
LXVI. *Sapindaceae* Nydelníkovité.
Řád XXXIII. **Frangalaceae** Krušinovité.
Pořad LXVII. *Rhamnoideae* Řešetlákovité.
Řád XXXIV. **Tricoccæ** Trojkokusné.
Pořad LXVIII. *Euphorbiaceae* Pryščovité.
Řád XXXV. **Terebinthineae** Terebintové: 206—210.
Pořad LXIX. *Juglandeae* Ořechovité: 206—208.
LXX. *Anacardiaceae* Tryšlovité: 209.
LXXI. *Zanthoxyleae* Žlutodřevovité: 210.
Řád XXXVI. **Calycifloræ** Kalychokvěté: 211, 212.
Pořad LXXII. *Haloragеae* Zrnulovité: 211, 212.

Řád XXXVII. **Myrtiflorae** Myrtokvěté.
Pořad LXXIII. *Melastomaceae* Odulovité.
LXXIV. *Myrtaceae* Myrtovité.
Řád XXXVIII. **Rosiflorae** Růžokvěté.
Pořad LXXV. *Pomaceae* Jablovité.
LXXVI. *Calycantheae* Sazaníkovité.
Řád XXXIX. **Leguminosae** Luštinatovité.
Pořad LXXVII. *Papillionaceae* Motýlovité.
LXXVIII. *Mimoseae* Citlivkovité.
Plantae incertae sedis — Rostliny neurčitého postavení.
Ligna Dřeva.

Seznam
rostlin tajnosnubných květeny české.

Oddělení III.

Lišejníky, Zeleninovky *(Řasy)*, Mechy, Kapradové,

dle pořádku Dra. Rabenhorsta,

pak

rostlin předpotopních

dle Dra. Ungera.

(U. znamená **Unger** *synops. plant. fossiliar.*)

Acer *Mönch* Javor *U.* 204.
lignatum U., Phyllites trilobatus St., P. lobatus dřevní *U.* 2
trilobatum Alx. Braun, A. Pseudoplatanus Karg třílaločnatý *U.* 8.
trifoliatum Alx. Braun třílistý *U.* 11.

Acolea viz *Gymnomitrium, Jungermannia.*

Acrostichum viz *Asplenium, Cheilanthites, Filicites, Fumaria, Pecopteris, Sphenopteris.*

Actynocyclus *Eh.* Paprskoterč 474.
variabilis C. měnlivý.

Adiantites viz *Cyclopteris, Filicites, Neuropteris.*

Alectoria viz *Bryopogon.*

Alethopteris *St. et G.* Zmetokřidlec 78 *U.*
Sternbergii G, A. vulgatior St., Pecopteris blechnoides Bg., P. lonchitica Bg. Šternbergův 2 *U.*
longifolia St. dlouholistý 22 *U.*

fastigiata St. stejněvysoký 23 *U.*
angustissima G., Pecopteris a. St. nejužší 24 *U.*
similis G., Pecopteris s. St. podobný 25 *U.*
muricata G., Pecopteris m. Bg., P. incisa St., P. laciniata Lindl měkkoostnatý 31 U.
brachyloba St. krátkolaločnatý 45 U.

Algacites viz *Sphaerococcites.*

Alnites viz *Alnus.*

Alnus *To.* Olše 184 U.
Kefersteinii U., Alnites K. G. Kefersteinova 2.
gracilis U.?, Phyllites julianaeformis St. útlá 3.

Alicularia *C.* Neurčenec 724.
scalaris C. Jungermannia s. Sch., Mesophylla s. Dumortier stupňovitý 6090.
a *major O. J. s. a. m. N. J. s. Hook J. s. var. α Lindenberg A. s. C. Jungermannia cordifolia Sp.* větší.
a ** *rigidula N. A. rufescens Dum. Jungermannia s. var. β et γ Lindenb., J. subapicalis Hüben. J. conferta Zeyh.* cepnounká.
b *minor N. J. s. β m. N. J. s. Sch. J. s. var. β Lindenb. J. s. var. fucescens Lindenb. in lit. A. s. repanda Hüben.* menší.
c *compressa N. J. Wallrothiana Hüben.* smáčknutá.

Allosurus viz *Cryptogramma, Pteris.*

Amphora *Eh.* Tuňoloďka 448.

coffeaeformis β Fischeri K. kofeovitá Fišrova 4670.

Anabaina *Bory* Šňůrkovlasec 510.
flos aquae K., Nostoc flos aquae Lyngb. květ vodní 5026.

Anabathra viz *Caulopteris, Ficoidites, Phytolithus, Stigmaria, Variolaria.*

Anacalypta *Röhling* Sitinka 746 viz *Trichostomum.*
inclinata N. nakloněná b 6170.
lanceolata Röhl., Weissia l. Hook et Tayl., Dermatodon lanceolatus Hüben. kopovitá 6170.

Anacystis viz *Palmella.*

Andreaea *Eh.* Rozstěrbelec 728.
rupestris H., A. petrophila Eh. skalní 6101.
alpina H., Jungermannia a. L. alpský 6102.

Aneura *Dumortier* Bezžilka 698.
pinguis N., Jungermannia p. L. mastná 5955.
β minor N., Trichostylium affine C. menší.
palmata N. dlaňatá 5958.

Anodus *B. et S.* Bezzoubka 759.
Donianus B. et S., Gymnostomum Donianum Engl. bot. Donová 6243.

Anomodon *Hook* Klaminka 809 viz *Leptobymenium, Leskea, Neckera, Pterigynandrum, Pterogonium.*
viticulosus Hook, Neckera viticulosa H., Hypnum viticulosum L. keříkovitá 6509.
curtipendulus Hook et Tayl., Neckera curtipendula H., An-

titrichia c. B., Hypnum curtipendulum L. krátkovisutá 610.

Anthoceros *Michel.* Hlevík 636.
laevis L. hladký 5936.
punctatus L. krapkovaný 5937.

Antitrichia viz *Anomodon, Hypnum, Neckera.*

Aphlebia *St.* Bezžilkovec 67 U.
tenuiloba St. tenkolalokatý 7.

Araucaria viz *Araucarites.*

Araucarites *St.* Blahočetka 767 U.
Sternbergii O., Araucaria S. C. Sternbergova.

Archidium *B.* Pramech 730.
phascoides B., Phascum alternifolium Hook. et Tayl., R. globiferum Bruch., P. Bruchii Sp. nepukavcovitá 6115.

Arthonia viz *Opegrapha.*

Artisia *St.* Artiska 127 U.
transversa St., Phytolithus transversus St., Calamites fasciatus St., Sternbergia t. Artis příčná 1.
approximata St., Sternbergia a. Bg., Tithymalites biformis St. přiblížená 2.

Arthrodesmus Členopasec 493.
quadricaudatus E. čtveroocasatý 4938.
pectinatus E. hřebenatý 4939.
acutus E. ostrý.
asper C. drsný.
convergens E. sbíhavý.
ellipticus C. elliptičný.
Luna C. Měsíc.
notatus C. znamenaný.
Pyrus hruška.
quadrangularis C. čtyruhlý.
senilis C. starlatý.
serratus C. pilovaný.

Arthrotoma *C.* Členoustka 430.
bifasciatum C. dvojsmouhatá.
compressum C. smáčknutá.
hyalinum C. vodojasná.
lentigerum C. čočkoplodá.

Aspidiaria viz *Lepidodendron.*

Aspidites viz *Peropteris, Taeniopteris.*

Aspidium *Sw.* Popratka 834 viz *Cyathea, Cystopteris, Nephrodium.*
a *Nephrodium Ri., Lastraea Pl.* kaprad.
Filix mas Sw., Polypodium F. L., Nephrodium F. Sp. samec 6674.
β erosum O., A. erosum Schkuhr vykousaná.
γ acute serratum O. ostře pilovaná.
δ subcordatum O. přísrdčitá.
mucronulatum O. hrotíkatá 6674 a.
depastum Schkuhr pohubená 6674 b.
rigidum Sw., Polypodium r. Hf. cepná 6675.
spinulosum Sw., Polypodium cristatum W., Lastraea spinulosa Pl. trničkatá 6676.
β cristatum Jos. Kablík hřebenatá.
tanacetifolium O., Polypodium tanacetifolium Hf. vratičkolistá 6676 a.
dilatatum Sw. rozšířená.
Oreopteris Sw., Polypodium O. Eh. krajokvětnák 6679.
Thelypteris Sw., Polypodium T. L. bahní 6680.

β pubescens O. pýřitá.
b *Polystichum Schott* mnohořadec.
Lonchitis Sw., Polystichum L. Schott, Polypodium L. L. hálovitá 6681.
serrulatum O. pilkovitá 6681 a.
aculeatum Sw., A. aculeatum b *angulare A. Braun, Polystichum a. Pl.* ostnatá.

Aspleniopteris v. *Asplenium, Comptonia, Pterophyllum, Zamites.*

Asplenites *G.* Slezinčec 59 U.
radnicensis G., Sciadipteris r. St. radnický.

Asplenium *L.* Slezinník 829 viz *Aspleniopteris, Comptonia, Pterophyllum, Scolopendrium, Zamites.*
bifurcum O., A. septentrionale Sw., Acrostichum s. L. dvojsochatý 6654.
β minus O. menší.
alternifolium Wulfen, A. germanicum Weiss, A. Breynii Retz střídnolistý 6656.
Ruta muraria L. routička 6658.
α latifolium O. širokolistý.
β angustifolium O. úzkolistý.
γ heterophyllum O. různolistý.
lepidum C. Pl., Tarachia lepida C. Pl. lupťatý 6658 a.
multicaule C. Pl., Tarachia multicaulis C. Pl. mnohotřenatý 6658 b.
Adiantum nigrum L., Tarachia germanica C. Pl. černý 6658.
incisum O., A. lanceolatum O., A. serpentinum δ incisum T. střihaný 6658 a.
β tenuifolium O., A. serpentinum t. T., s. γ angustilobum T. tenkolistý.
γ latifolium O., A. s. β latilobum T. širokolistý.
Filix femina Br., Polypodium F. f. L., Athyrium F. f. Roth, Polypodium rhaeticum L. blatní 6664.
b *incisum O.* střihaný.
c *deflexum O.* nahnutý.
d *tenellum O.* tenounký.
e *trifidum O., Polypodium t. Hf.* trojklaný.
cordatum O., Athyrium cordatum O. srdčitý 6664 a.
α approximatum O., Athyrium c. α a. O. přiblížený.
β distans O., Athyrium c. β d. O. vzdálený.
Trichomanes L. červený 6665.
β pinnatifidum O. protisečný.
intermedium Pl., A. viride auct. prostřední 6666.

Asterisca viz *Graphis.*

Asterophyllites *Bg.* Hvězdolistec 33 U.
dubia Bg., Bechera grandis St. pochybný 5.
diffusa Bg., Bechera d. St. rozestřený 6.
tenuifolia Bg., Bruckmannia t. St., Schlotheimia t. St. tenkolistý 12.
delicatula Bg., Bechera d.? St. rozkošný 14.
charaeformis G. parožnatcovitý 19.

Astomum viz *Phascum, Pleuridium.*

Athyrium viz *Asplenium, Polypodium.*

Atrichium viz *Catharinea, Pogonatum, Polytrichum.*

Aulacomnion *Schwaegr.* Hlavičinec 793.
palustre Schwaegr, Bryum p. Weber, Mnium p. L. bahní 6466.

Baeomyces *P.* Malohubka 418 viz *Biatora.*
roseus P. růžová 4425.

Barbula *B. et S.* Vousatěnka 749 viz *Syntrichia, Tortula.*
rigida Schulz cepná 6181.
b *mucronulata B. et S.* hrotíkatá.
ambigua B. et S., B. rigida H., B. brevirostris Hüben pochybná 6182.
unguiculata H., Bryum unguiculatum L. nehetnatá 6185.
paludosa b *Funkiana Ra., B. Funkiana Schulz* bahní Funková 6186.
gracilis Schwaegr. útlá 6187.
fallax H., Tortula f. Ro. klamná 6188.
inclinata Schwaegr., B. nervosa B. nakloněná 6190.
tortuosa W. et M., Tortula t. Hook. et Taylor, Bryum tortuosum L. vijavá 6191.
convoluta H., Tortula c. Hook. et Tayl. svinutá 6195.
muralis Timm., Tortula m. H., Bryum murale L. zední 6196.
β breviseta O. krátkoštětinná.
γ tenuis O., Tortula t. Sp. tenká.
δ (d) *rupestris Schulz* skalní.

Bartramia *H.* Kulistec 785 viz *Philonotis.*
ithyphylla B. rovnolistý 6383.
Oederi Sw. Oederův 6384.
pomiformis H. jablečkovitý 6385
crispa Sw., B. pomiformis β B. et S. kadeřavý 6386.
Halleriana H. Hallerův 6387.

Batrachospermum *Ro.* Žabísímě 551.
vagum Ag., B. moniliforme d *vagum Ro.* bludné 5243.

Bechera viz *Asterophyllites.*

Bergeria *St.* Bergerka 94 U.
acuta St. ostrá 1.
marginata St. okrajkovaná 2.
angulata St. uhlatá 3.
rhombica St. kosočtverhranná 4.
quadrata St. čtverečná 6.

Betula *To.* Bříza 182 U.
macroptera U. velkokřidlá.

Biatora *F.* Změnověnka 417.
† *Patellaria D., Verrucaria Hf.* Mistička.
aurantiaca F., Parmelia a. Fingerh. pomerančová 4387.
lucida F., Lecidea l. A. skvělá 4390.
quernea F., Lecidea q. Fl. dubová 4391.
uliginosa F., Lecidea u. Ach., L. microphylla α uliginosa Sc. bažinní 4392.
microphylla F., Parmelia m. F., Lecidea m. δ Sc., Lecidea olivacea O. malolistá 4393.
carnosa Ra., B. muscorum Ach., Parmelia m. F., B. muscorum F., P. carnosa Sc. libovinatá 4395.
leucophaea Ra., Lecidea l. Fl., L. pelidna Flotow bělavě černá 4397.

Kochiana Ra., Lecidea K. Hepp. Kochová 4398.
rivulosa F., Patellaria r. Wl. zrýpaná 4399.
anomala Ra, Patellaria a. Sp. Lecidea a. Schaer. odchylná 4401.
commutata Ra. Lecidea c. Schaer. proměněná 4403.
campestris F. ladní 4406.
carneola F. masná 4407.
gelatinosa Ra., Lecidea g. Fl. huspeninovitá 4408.
pineti F., Lecidea p. Ach. sosnová 4409.
sphaeroides e *viridescens Schaer., Biatora vernalis et decolorantis formae F.* ražovkovitá zelenavá 4411.
scmadophila F., Lecidea s. Ach. vláhymilovná 4415.
†† *Psora Hf.* Stroupka.
testacea F., Lecidea t. Ach. střepožlutá 4416.
decipiens F., Lecidea d. Ach., Psora d. Hf., Lecanora carnea O. klamivá 4418.
lurida F., Lecidea l. Ach. brudná 4420.
atrorufa Ach., Lecidea a. Ach. černočernězavá 4422.
byssoides F. plšivkovitá 4425.
b *rupestris Ra, Böomyces r. P., Böomyces rufus Ach.* skalní.
c *geophila O.* zemní.

Blasia *Micheli* Jamuška 699.
pusilla Micheli malička 5959.

Blechnum *L.* Žebrovice 828.
heterophyllum O., B. Spicant. Ro., B boreale Sw., Lomaria S. Desv. různolistá 6653.

Blindia *B. et S.* Blindka 763.
acuta B. et S., Weisia a. H., Grimmia a. Turner ostrá 6250.

Blyttia *En.* Blytka 701.
Mörkii b *contorta N., Cordaea contorta Flotow* Merkova stočená 5962.
Lyellii b *Flotowiana N., Cordaea Flotowiana O.* Lyelova Flotovova 5962.
c *hibernica N.* Lyelova irská.

Borrera viz *Evernia, Hagenia, Parmelia.*

Botrychium *Sw.* Vratička 838.
Lunaria Sw., Osmunda L. L. obecná 6688.
α *simplex O.* jednoduchá.
β *ramosum O.* větvitá.
γ *floriferum O.* květoucí.
δ *majus O.* velká.
ε *sinuatum O.* chobotnatá.
ζ *polyphyllum Wl.* mnoholistá.
rutaceum Sw., B. Lunaria rutaceum Stremp. routovitá 6688 b.
matricarioides W., B. rutaceum Sw., B. matricariae Sp., B. rutaefolium A. Braun řimbabová 6689.

Botrydium *Wl.* Huspeninohroznénka 574.
granulatum Ra., Ulva granulata L., Vaucheria radicata Ag., B. argillaceum Wl., Hydrogastrum Desv. ozrněná 5481.
? *rupestre O.* skalní 5483 a.

Brachtia *O.* Brachtka 644.
quadrata O., Preissia? q. N., Marchantia q. Sco. čtverhranná 5950.

Brachyodus *N.* Krátkozoubka 761.

trichodes N. *et Hornsch., Weisia t. Hook.* vlasovitá 6245.

Bruckmannia viz *Asterophyllites, Schlottheimia.*

Bryopogon *Lk.* Mechovous 427.

ochroleucus Lk., Evernia ochroleuca F., Parmelia o. Ach. hlinožlutý 4485.

b *crinalis Schaeff., Alectoria crinalis Ach.* vlasatý.

jubatus Lk., Evernia j. c. F., Parmelia j. γ Sc. hřivnatý 4486.

b *bicolor F., Usnea* b *Hf.* dvojbarvý.

d *setaceus Ach.* štětinatý.

Bryum *Dillen* Prutník 790 viz *Aulacomium, Barbula, Mnium, Polla, Tortula.*

B *Pohlia Ra.* Pohlka.

polymorphum B. et S. mnohotvarný 6407.

Zierii Dicks. Cierův 6410.

C *Webera H.* Weberka.

elongatum Dicks. prodloužený 6412.

longicollum B., Hypnum l. W. et M. dlouhokrký 6413.

nutans Sr., Webera n. H., Hypnum n. W. et M. nadvislý 6414.

d *subdenticulatum Ra., Webera subdenticulata B.* přizoubkovitý.

e *longisetum Ra., Webera longiseta B.* dlouhoštětinný.

crudum Sr., Webera cruda Schwaegr., Mnium c. L., Hypnum c. W. et M. trpký 6416.

Ludwigii Sp. Ludvigův 6417.

annotinum H., Webera annotina Bruch., Hypnum a. W. et M. každoroční 6418.

carneum L., B. delicatulum H., Hypnum c. Schrank celistý 6420.

Wahlenbergii Schwaegr., B. albicans B. Wahlenbergův 6421.

b *glaciale Ra., B. glaciale Schleich.* lední.

D. Bryum P. pravý.

pyriforme H., Webera pyriformis H. hruškovitý 6422.

pallescens Schwaegr. bledavý 6427.

γ *concolor B. et S.* stejněbarevný.

pallens Sw., Hypnum p. W. et M. blednoucí 6430.

b *microstomum B. et S.* maloustý.

bb *minus B. et S.* malý.

capillare H., Hypnum c. Weiss vláskovitý 6434.

caespiticium L., Hypnum c. W. et M. drnatý 6436.

b *gracilescens B. et S., B. badium Bruch.* ztenčený.

atropurpureum W. et M., B. erythrocarpum B. černonachový 6438.

alpinum L. alpický 6443.

Funkii Schwaegr. Funkův 6444.

argenteum L., Hypnum a. Schrank stříbrný 6445.

b *majus Schwaegr., Hypnum a. julaceum W. et M.* velký.

a *brevisetum O.* krátkoštětinný.

roseum Sr., Mnium r. H., Hypnum r. Schrank růženný 6448.

Buxbaumia *Haller* Šikoušek 798 viz *Diphyscium.*

aphylla Haller, Muscus capilla-

cens aphyllus Buxb. bezlistý 6488.
indusiata B. B. aphylla β viridis Moug. et Nestler ostěratá 6489.

Byssus viz *Chroolepus*, *Trentepohlia*.

Calamites *Suckow* Pišťalík 26 U. viz *Artisia*, *Phytolithus*, *Rabdotus*, *Sternbergia*, *Tithymalus*.
undulatus St. češitý 4.
ramosus Artis, *C. nodosus St.*, *C. carinatus St.* větevnatý 5.
varians St. měnivý 12.

Calamoxylon *C.* Pišťalodřevec 114 U.
cycadeum C. cykasových 1.
? involutum U. nadvinutý 2.

Calicium viz *Coniocybe*.

Calycium *P.* Cišeň 411.
melanophaeum F. černobrunatý 4304.
abbreviatum O. skrácený 4304 b.
crassistipes O. tlustotřeňný 4304 c.
tympanellum A. bubenitý 4304 b.
hyperellum S. vyvýšený 4307.
stemoneum A. ověnčený 4309.
β album S. bílý.
nigrum S. černý 4310.

Calypogeja *Raddi* Kloňkalíšek 713
Trichomanis c. *attenuata Nees*, *Jungermannia sphaerocephala Wither.* šupinolistý stenčený 5985.

Campylopus viz *Dicranum*, *Thysanomitrion*.

Campylostelium *B. et S.* Kroutišťopec 769.
saxicola B. et S., *Grimmia s. Hook. et Tayl.*, *Ptychomitrium geniculatum Hampe*, *Weisia geniculata Hüben.* skalní 6290.

Candollea viz *Jungermannia*, *Radula*.

Carpolites *St.* Plodovka 214 U.
sulcatus St. brázděná 1.
cerasiformis St. višňovitá 3.
sepelitus St. zakopaná 4.
sulcifer St. brázditá 5.
venosus St. žebrovitá 7.
lenticularis St. čočkovitá 8.
semen Mali St. jádro jablečné 9.
obscurus St. tmavá 10.
compositus St. složená 11.
acuminatus St. zakončitá 17.
annularis St. kroužková 18.
bicuspidatus St. dvojnaboditá 19.
clavatus St. kejovitá 20.
compressus St. smáčknutá 21.
contractus St. stažená 22.
convexus St. naddutá 23.
copulatus St. spojená 24.
corculum St. srdíčko 25.
disciformis St. terčovitá 27.
discoideus St. kotoučkovitá 28.
ellipticus St. elliptičná 29.
excavatus St. prohlubená 30.
granularis St. ozrněná 31.
incertus St. nejistá 32.
lagenarius St. lachvovitá 33.
minimus St. nejmenší 34.
morchellaeformis St. smržovitá 36.
regularis St. pravidelná 39.
retusus St. vtisknutá 40.
var. major U. větší.
minor U. menší.
tetselatus St. kostkovitá 43.
truncatus St. uťatá 44.
umbilicatus St. pupečnatá 45.
umbonatus St. pupkovitá 46.

Carpolithus *cycadinus C.*, Plodokam cykasovitý U. St. 165.

Catharinea *Eh.* Katinka 796.

† *Atrichum* Bezvlaska.

undulata W. et M., C. Callibryum Eh., Polytrichum undulatum H., Atrichum undulatum P. B., Pogonatum undulatum O. řeřabatá 6473.

angustata B., Polytrichum angustatum Hook., P. controversum Röhl., P. undulatum β atrichum angustatum B. et S., Pogonatum undulatum minus O. zužená 6474.

β multiseta O. mnohoštětinná.

hercynica Eh., Polytrichum hercynicum H., Oligotrichum hercynicum D., Pogonatum glaucum O. hercinská 6476.

sudetica Pl., Pogonatum intermedium O. krkonošská 6476 b.

Caulerpites viz *Juniperites, Lycopodites, Thugites.*

Caulopteris viz *Anabathra, Ficoidites, Lepidodendron, Phytolithus, Protopteris, Sigillaria, Stigmaria, Variolaria.*

Cenomyce viz *Cladonia, Patellaria.*

Ceratodon *B.* Růžkozoubka 764 viz *Distichium.*

purpureus B., Dicranum purpureum H., Mnium p. L. nachová 6251.

Ceratoneis *Eh.* Růžkoloďka 444. *arcus K., Navicula a. Eh.* oblouk 4615.

Cetraria *Ach.* Pukleřka 422 viz *Cornicularia.*

† *squamaria F.* Šupinka.

glauca Ach., Parmelia g. Lk. sivá 4463.

b *fallax Moug. et Nestl, C. g. melanoplaca Wl.* klamná.

saepincola S., Parmelia s. Lk. plotní 4464.

juniperina Ach., Parmelia j. Lk. 4465.

b *pinastri Ach., C. j. australis Wl.* sosnová.

†† *Cetraria Ach., Physcia Hf.* Pukleřka pravá.

cucullata Ach., Platysma c. Hf. kuklatá 4466.

nivalis Ach., Parmelia n. Sp. sněžní 4467.

islandica Ach, Parmelia i. Wl. islandská 4468.

a *vulgaris Schaeff.* obecná.

b *platyna F., C. i. innocua Wl.* široká.

ericetorum O., Cetraria islandica crispa Ach., C. i. tentaculata Wl. vřesovištní.

Chara *L.* Parožnatec 683.

foetida A. Braun, C. vulgaris auct. smrdutý 5915.

d *brevibracteata A. Braun* krátkolistenatý.

tuberculata O. hrbečkatý 5915 b.

ceratophylla Wl. roholistý 5916.

hispida L. mrtnatý 5917.

aspera Wl. drsnatý 5923.

fragilis Desv., C. pulchella Wl. lomný 5924.

Cheilanthites viz *Acrostichum, Filicites, Fumaria, Pecopteris, Sphenopteris.*

Chiloscyphus *C.* Retokalíšek 716.

polyanthus N., Jungermannia polyanthos L., J. p. var. α Lin-

denb., J. pallescens auct. L. mnohokvětý 5988.

♂ *mascula O.* samčí.

β rivularis N., Jungermannia p. var. β rivularis Lindenb. J. pallescens β rivularis Sch., J. fragilis Ro., J. fluviatilis Sw., J. aquatica Schrank potoční.

γ viticuliformis N., J. viticulosa Web., J. viticulosa var. β Web. révovitý.

*pallescens N., α ** communis N., Cheiloscyphus p. Dumort., Jungermannia p. Sch., J. polyanthus W. et M., J. polyanthus var. β Lindenb., J. viticulosa Weiss* blednoucí obecná 5989.

β rivularis O. potoční.

Chionyphe *Thienemann* Sněhotkanka 553.

densa Thien. hustá 5286.

Chroolepus *Ag.* Ryzolupec 534.

Jolithus Ag., Byssus Jolithus L. violkovonný.

aureus Sp., Trentepohlia aurea Mart., Byssus a. L. ryzý.

Cinclidotus *P. B.* Sítozoubka 800.

fontinaloides P. B., Trichostomum f. H. zdrojovkovitá 6492.

Cladonia *Hill.* Dutohlavka 419.

mucilenta Hf., C. incana Sc. vyzáblá 4426.

A filiformis Ra., C. filiformis Sc. nitkovitá.

a *cornuta Sc.*, *C. cornuta Hf.* rohatá.

b *styracella Sc. (syncephala Wl.) Cenomyce bacillaris B. styracella Mann* sevřená.

B pleurota Ra., Patellaria coccinea N. pleurota Wl., P. pleurota Wl., Cladonia incana α Sc., Cenomyce pleurota Fl. stranná.

digitata Hf., Cenomyce d. Fl., Patellaria deformis α campestris Wl. prstnatá 4427.

deformis Hf., C. coccifera β Sr., C. crenulata Fl., Cenomyce d. Ach. odtvarná 4428.

coccifera Baumg., C. cornucopioides F., Cenomyce c. Ach. červcohlavá 4429.

A vulgaris Sc. obecná.

b *extensa (monstros. lomatothetum Wl.) Sc.* roztažená.

bellidiflora Sc., Patellaria polycephala Wl., Cenomyce b. Ach. chudobkokvětá 4430.

botrytis Sp., Patellaria b. Wl., Cenomyces b. Ach. třapounkovitá 4432.

straminea F., Patellaria sulphurea Wl. slamobarvá 4433.

ochrochlora Bb. albescens Flotow okrozelená bělající 4435 Bb.

squammosa Hf, C. ventricosa Sc., Cenomyce s. Fl. šupinatá 4436.

cenotea Fl., C. uncinata Hf., Cenomyce c. Ach. dutonožka 4437.

furcata Sc., Cenomyce f Ach. rozsochaná 4439.

C *fruticosa Ra.* keřatá.

b *racemosa F.* hroznatá.

decorticata Fl., Cenomyce d. Fl. loupavá 4440

amaurocraea Sc., Patellaria a. Wl. zčernaná 4443.

pyxidata Hf., Patellaria pyxioi-

des Wl., Cenomyce p. Ach. pohárovitá 4445.
A communis Ra., C. *p. Sc.* obecná.
B neglecta Sc., *Cenomyce neglecta Fl.* zanedbaná.
a *Pocillum Fl.* Číše.
fimbriata F., *Cenomyce pyxidata fimbriata Ach.* třasničkatá 4446.
alcicornis Fl., *Patellaria foliacea Wl.* losorohá 4447.
B endiviaefolia Sc., *C. endiviaefolia F.*, *Patellaria convoluta Wl.*, *Cenomyce endiviaefolia Ach.* endiviolistá.
Papillaria Duf. Pupenec 4448.
a *vulgaris (ceratostelis Wl.) Sc.*, *Cenomyce P. Ach.* obecná.
b *stipata (molariformis Hf. podostelis Wl.) Sc.*, *Cenomyce molariformis Ach.* třenatá.
stellata Ra., *Cladonia s. Fl.*, *Patellaria uncialis Wl.* hvězdovitá 4449.
a *uncialis F.*, *C. uncialis F.*, *Patellaria u. Wl.* coulová.
rangiferina A. Ra., *C. c. Hf.*, *Cenomyce r.* sobí.
c *alpestris Ach.*, *Cenomyce stellaris O.*
B *squammosa Ra.* kostrbatá.
b *sylvatica Sc.*, *Patellaria sylvatica Wl.*, *Cenomyce sylvatica Fl.* lesní.
arbuscula Wl. keříček 4451.
vermicularis Ach., *subuliformis Hf.* červovitá.
b *taurica D.* taurická.

Climatium *W. et M.* Drabík 812.
dendroides W. et M., *Hypnum d. L.* stromkovitý 6524.

Closterium *Nitzsch* Vřetenovka 489.
acerosum E. jehlicovitá.
acuminatum C. zakončitá.
caudatum C. ocasatá.
costatum C. žebratá.
Diana E. Diana.
didymotocum C. dvojrodá.
lunula E. měsíček.
moniliferum E. růžencovitá.
obtusangulum C. tupohranná.
quadrangulare C. čtyruhlá.
rostratum C. zobanatá.
spirale C. zovitá.
trabecula E. trámkovitá.
trabeculoides C. trámečkovitá.

Coccochloris *Sp.* Vodomíč 505.
muscicola Menegh. mechový 4982

Collema *Hill.* Huspeník 403.
† *Ephebe*, *Thermutis F.* Mnohoklanek.
velutinum Ra., *Parmelia velutina Wl.* aksamítový 4216.
a *pannosum Wl.*, *Parmelia pannosa Ach.*, *C. v. Ach.* suknovitý.
b *pubescens Ra.*, *Ephebe p. F.* pýřitý.
muscicola Ach. mechový 4218.
†† *Micarea F.* Šupínatik.
prasinum Ra., *Micarea prasina F.*, *Lecidea prasina Sc.* ošlejchový 4219.
††† *Leptogium F.* Tenkomázdřík.
atrocaeruleum Ra., *Parmelia atrocaerulea Schaeff.* černomodrý 4220.
a *lacerum Sc.*, *Leptogium l. F.* roztrhaný.
c *tenuissimum Sc.* nejtenčí.
byssinum Hf. plšivkovitý 4222.

minutissimum Fl., *Parmelia minutissima Sc.* nejdrobnější 4223.

corniculatum Hf., *Parmelia corniculata Sc.*, *C. palmatum β corniculatum Mann* růžkovitý 4224.

Vespertilio Hf., *C. nigrescens Ach.*, *Lichen V. Vahl.*, *Parmelia nigrescens Ach.* Netopýr 4226.

fasciculare Ach. svazkovitý 4227

rupestre Ra., *Lichen rupestris L. fil.*, *Parmelia r. Sc.* skalní.

a *flaccidum Sc.*, *C. flaccidum Ach.* ochlablá.

b *furvum Sc.*, *C. furvum Ach.* černohnědá.

†††† Kožnatík.

multifidum Ra., *Parmelia multifida Sc.*, *C. melanum Ach.* mnohoklaný 4229.

c *complicatum Sc.* násobený.

d *marginale Sc.*, *C. melanum β Ach.*, *C. marginale Mann* krajní.

f *jacobeaefolium Sc.* přímětníkolistý.

Myochroum Ra., *Lichen Myochrous Eh.*, *Parmelia Myochroa Sc.* mišikožý 4230.

a *saturninum Sc.*, *C. saturninum D.* plsťnatý.

livido fuscum Fl., *Parmelia livido fusca Sp.* moroutně hnědý 4231.

crispum Hf., *C. cheileum Ach.*, *Parmelia crispa Sc.* kadeřavý 4233.

††††† Varmužec.

tenax Ach., *Parmelia t. Ach.* houževný 4233.

pulposum Ra., *Lichen pulposus Bernh.*, *Parmelia pulposa Sc.*, *P. crispa Ach.* kašovitý 4234.

granosum Ra., *Lichen granosus Wulf.*, *Parmelia granosa Sc.*, *C. auriculatum Hf.* zrnatý 4235

palmatum Ach. dlaňatý 4240.

Comptonia *Banks* Postopčák 180 U.

acutiloba Bg., *Asplenium difforme St.*, *Aspleniopteris difformis St.*, *Zamites d. St.*, *Pterophyllum difforme G.* ostrolalokatý 1.

Conferva *Ag.* Žabinec 561 viz *Hydrodiction*, *Leptomitus*.

† Jednodušec.

capillaris Ag. vlasatý 5298.

bombycina Ag. hedvábný 5300.

†† *Rhizoclonium K.* Kořenovětvec.

hieroglyphica Ag. obrazopismovitý 5326.

subterrestris Menegh. podzemský 5330.

crispa K. kadeřavý 5331.

††† *Cladophora K.* Větevnec.

sudetica K. krkonošská 5346.

Confervites *Bg.* Žabincovec 1 U.

bilinicus U. bílinský 6.

Coniocarpon *D.* Prachoplodka 413.

cinnabarinum D., *C. gregarium Schaeff.* 4319.

Coniocybe *Ach.* Prachouleček 412.

nigricans F. zčernalý 4313.

furfuracea Ach., *Calicium furfuraceum Sc.* plevnatý 4316.

Conites viz *Pitys*.

Conocephalus viz *Fegatella*, *Marchantia*.

Cordaea viz *Blyttia.*

Cornicularia *Ach.* Růžkovec 426.
tristis Hf., Cetraria tristis F. smutný 4481.
aculeata Ach., Cetraria a. F. ostnatý 4482.
a *campestris Ra.* polní.
b *alpina Ra.* alpický.
c *muricella Fl.* měkkoostnatý.

Coscinodon *Sp.* Sítkověnka 779 viz *Encladium, Weissia.*
pulvinatus Sp., Grimmia eribrosa H. poduškovitá.

Cosmarium *C.* Ozdobka 491 b.
quadricuspidatum C. čtverjehelná.

Cromyodendron *St.* Cibulák 128 U.
radnicense St., Scitaminites musaeformis St. radnický 1.

Cryptogramma *B.* Krytec 826.
crispa Br., Allosurus crispus Bernh., Pteris c. Sm. kadeřavý 6650.

Cyathea viz *Cystopteris, Nephrodium, Polypodium.*

Cyatheites *G.* Kornoutěnec 65 U.
arborescens G., Filicites arborescens Schloth., Pecopteris a. Bg., P. arborea St., P. aspidioides Bg., C. a. β platyrhachis G., P. platyrrhachis Bg. stromovitý.
oreopteridis G., Filicites o. Schloth., Pecopteris o. St., P. aspidioides St. krajokvětníkový 6.
repandus G., Pecopteris repanda St. vykrajovaný 9.
undulatus G., P. undulata St. řeřabitý 10.

Cycadites viz *Cycadoidea.*

Cycadoidea *Bukl.* Cykasovitec 112 U.
Cordai U., Zamites C. St., Cycadites C. St. kordový 1.
columnaris U., Cycadites c. St. sloupkovitý 2.

Cyclopteris *Bg.* Kruhokřídlec 48 U.
orbicularis Bg., Adiantites Cyclopteris G., C. germari St., Filicites conchaceus Germ. kroužkovitý 3.
auriculata St., Neuropteris obtusifolia Rost, N. a. Bg., Adiantites auriculatus G. ušatý 18.

Cyclotella *K.* Krutokrabička 471.
operculata Brebis., Pyxidicula o. E. vikatá 4812.

Cylindrospermum *K.* Hřídlovec 513.
hepaticum O. jatrový 5054 a.

Cynodon viz *Desmatodon, Didymodon, Distichium.*

Cystopteris *Bernh.* Bubliník 831.
fragilis Bernh., Aspidium fragile Wl., Cyathea fragilis Eng. bot., Polypodium fragile L., Nephrodium polymorphum O. lomný 6668.
β *cynapifolium O., Polypodium fragile β cynapifolium Hf.* tetlucholistý.
γ *rigidulum O., Polypodium fragile γ r. T.* cepnounký.
alpina Desv., Aspidium alpinum L., Nephrodium alpinum O. alpický 6669.
montana Lk., C. alpina Wim., Aspidium montanum Sw. chlumní 6670.

Dermatodon viz *Anacalypta.*

Desmatodon *Bridel* Tkanizoubek 747.
cernuus B. et S., Didymodon latifolius Wg, Cynodon latifolius Schwaegr. nicí 6175.

Desmidium *Ag.* Dvojčatka 497.
Swartzii Ag. Swartzové 4947.
bifidum Ag., D. Didymum C. dvojklané 4948.
compressum C. smáčknuté.
cylindricum Grev. valčité.
undulatum C. řeřabaté.

Diatoma *D.* Rozsivka 436.
fenestratum C. okenní.
floscosum C. klukatá.
naviculare C. loďkovitá.

Dichelyma *Myrin* Dvojikrytka 804.
falcata Myrin, Fontinalis f. H., F. capillacea L. srpovitá 6500.

Dicranodontium *B. et S.* Dvojhrotcovka 767.
longirostrum B. et S., Didymodon longirostris W. et M. dlouhozobatá 6287.

Dicranum *B. et S.* Dvojhrotec 766
viz *Campylopus, Ceratodon, Leucobryum, Mnium, Oncophorus, Thysanomitrion.*
a *Polycarpa* Mnohoplodek.
gracilescens W. et M. útlinký 6255.
b *curviseturn B. et S.* křivoštětinný.
polycarpum Eh., Fissidens polycarpus H., Oncophorus strumifer H. mnohoplodý 6256.
b *strumiferum B. et S., D. strumiferum W. et M., Fissidens strumifer H.* volatý.
b *Virentia* Zeleník.
vírens H., Oncophorus v. B. zelenavý 7257.
c *Squarrosa* Kostrbatec.
squarrosum Sch., Oncophorus squarrosus B. kostrbatý 6259.
d *Crispa* Kadeřavec.
crispum H. kadeřavý 6262.
e *Rufescentia* Ryzavec.
varium H. rozličný 6263.
rufescens Turn., D. carneum Blandow. naryšavý 6264.
f *Heteromalla* Jednostranec.
cerviculatum H., Oncophorus cerviculatus B. malovolatý 6264
b *pusillum W. et M., D. pusillum H.* malý.
subulatum H. šídlovitý 6266.
b *curvatum Ra., D. curvatum H. Ra.* křivý.
heteromallum H. různotvárný 6267.
β *secundum Pöch* jednostranný.
γ *strictifolium Pöch* tuholistý.
δ *stramineum Pöch* slamovitý.
g *Falcata* Srpenec.
Starkii W. et M., Oncophorus S. B. Starkův 6269.
falcatum H. srpovitý 6270.
h *Orthocarpi* Rovnoplodec.
tenellum Pöch sec. K. Müller: D. polycarpum Eh. tenký a 6272.
montanum H. chlumní 6272.
flagellare H. výrostkovitý 6273.
longifolium H. dlouholistý 6276.
i *Scoparia* Chvošťatec.
scoparium H. chvošťatý 6278.
b *orthophyllum B.* rovnolistý.
c *recurvatum Schulz* podkřivený.
congestum B. shloučený 6280.

b *rupestre Ra.*, *D. r. B.*, *D. longirostre Schwaegr.* skalní.
k *Spuria* Nepravec.
Schraderi W. et M. Schradrův 6283.
l *undulata* Řeřabatec.
undulatum Ek., *D. polysetum Sw.* řeřabatý 6285.
majus Sch., *D. polysetum B.* velký 6286.

Didymodon viz *Dicranodontium*, *Distichium*, *Trichostomum*.

Diphyscium *W. et M.* Dvojbublen 799.
foliosum W. et M., *Buxbaumia foliosa L* vlasatý 6490.

Diplocomium *W. et M.* Dvojkoška 787 b.
longisetum W. et M., *Meesia longiseta H.* dlouhoštětinatá 6394.

Diploxylon *C.* Dvojdřevec 92 U.
elegans C. výtečný 1.

Dissodon *Grev. et Walk.* Dvojzubec 742.
Frölichianus Grev., *Splachnum Frölichianum H.* Frölichův 6157.

Distichium *B. et S.* Dvojstranník 751.
capillaceum B. et S., *Didymodon c. W. et M.* vlasatý 6219.
b *brevifolium Ra.*, *Didymodon distichus B.*, *D. subulatus Schkuhr* krátkolistý.
inclinatum B. et W., *Cynodon inclinatus B.*, *Ceratodon inclinatus Hüben.* nakloněný 6220.

Echinomitrium viz *Jungermannia*, *Metzgeria*.

Encalypta *Sr.* Čepičatka 778 viz *Streptocarpus*.
vulgaris H. obecná 6333.
b *apiculata N.* špidlatá.
c *obtusa N.*, *E. mutica B.*, *E. obtusifolia Funk*, *E. laevigata B.* tupá.
affinis O. podobná 6333 b.
rubella β sudetica Pöch přičervenalá krkonošská 6333 c.
ciliata H. brvitá 6335.
rhabdocarpa Schwaegr., *E. affinis H. fil.* strouhatá 6336.

Encladium *B. et S.* Krasatka 758.
verticillatum B. et S., *Weissia verticillata Schwaegr.*, *Coscinodon verticillatus B.* vřetenatá 6242.

Endocarpon *H.* Nitroplodka 398.
pusillum H. malounká 4152.
fluviatile D., *Lichen fluvialis Web. E Weberi Achar* říční 4154.
miniatum A., *Lichen miniatus L.*, *E. m. α umbillicatum Sc.* miniová 4155.
b *complicatum F.*, *Lichen complicatus Sw.* násobená.

Endogenitus viz *Fasciculites*.

Enteromorpha *Lk.* Střevovka 588.
intestinalis Lk. obecná 5532.
b *crispa Ag.* kadeřavá.
c *tubulosa K.* trubkovitá.

Entosthodon *Schwaegr.* Zazoubka 738.
fascicularis C. Müll., *Physcomitrium fasciculare B.*, *Gymnostomum f. N.* svazkovitá 6144.

Ephemerum viz *Staněkia*.

Ephidatia *Lamour.* Hadečník 634 a.

fluviatilis Lamour., *Badiaga f. Jundzil Spongia f. L.* řiční a 5515.

Equisetum *Plinius* Přeslička 842.
a Různolodyžka.
arvense L. polní 6701.
α *erectum O.* přímá.
β *prostratum O.* prostřená.
Telmateja Eh., *E. eburneum Sr.* slonová.
b Stejnolodyžka.
sylvaticum L. lesní 6703.
β *tenellum O.*, *E. s. var. Lorinser* tenounká.
umbrosum Meyer, *E. pratense Eh.* stinní 6704.
β *prostratum O.*, *E. prostratum Hoppe* prostřená.
palustre L. bahní 6705.
α *ramosum O.* větevnatá.
β *nudum O.* nahá.
γ *polystachyum Schlecht.*, *E. nodosum Hoppe* mnohoklasá.
arenarium O., *E. pratense Lorinser* píseční 6705 b.
limosum L. močální 6706.
α *ramosum O.* větevnatá.
β *nudum O.*, *E. l.* β *aphyllum Ro.* nahý.
β *distachyum O.* dvojklasá
lacustre O. jezerní 6706 b.
variegatum Schleicher pestrá.
β *multifarium O.* mnohořadý.

Eunotia *E.* Skvostiloďka 430.
gibba E. hrbatá 4496.

Evernia *Ac.* Větvičník 424 viz *Bryopogon.*
furfuracea Ac., *Parmelia f. Ac.* otrubničný 4473.
b *scobicina O.* odpilkovitý.
c *saxicola O.* skalní.
d *stenophylla O.* úzkolistý.
prunastri Ac., *Parmelia p. Ac.* slivový 4474.
v *phellina Ac.* krátký.
v *retusa Ac.* vtisknutý.
d *sepiaria O.* plotní.
e *thamnoides Fl.* bradavičný.
divaricata Ac., *Parmelia d. Wl. P. mollis p. Sc.* rozkladitý 4475.
vulpina Ac., *Parmelia v. Ac.* žlutý 4476.

Fagus *To.* Buk 187 U.
Deucalionis U. Deukalionův 2.
Feroniae U. hajní 5.

Fasciculites *Cotta* Svazkovec 152 U.
didymosolen Cotta, *Endogenites d. Sp.* dvojtrubka 2.
Perfossus U., *Perfossus angularis Cotta* propíchnutý 8.

Favularia viz *Lepidodendron*, *Sigillaria.*

Fegatella *Raddi* Jatrovka 642.
conica C., *Conocephalus nemorosus Hüben.*, *Marchantia c. L.* homolatá 5947.

Ficoidites viz *Anabathra*, *Caulopteris*, *Phytolithus*, *Variolaria.*

Fiedleria *Ra.* Fiedlerka 744.
subsessilis Ra., *Gymnostomum subsessile Schwaegr.*, *G. acaule W. et M.*, *Schistidium subsessile B.*, *Pottia s.* $\frac{a}{b}$*B. et S.* přisedavá 6162.

Filicites *auct.* Kapraďovec U. viz *Acrostichum*, *Adiantites*, *Cyati-*

tes, Cyclopteris, Fumaria, Neuropteris, Osmunda, Pecopteris, Sphenopteris.
angustifolia St. úzkolistý 8.

Fischeria *Schwabe* Fischerka 563.
thermalis Schwabe lazební 5415.

Fissidens *H.* Krondlovka 818 viz *Dicranum.*
bryoides H., Hypnum b. L. prutníkovitý 6635.
taxifolius H. tisolistý 6637.
adiantoides H., Hypnum a. L. netíkovitá 6638.

Flabellaria *St.* Vějířka 147 U.
Latania Rossmaesler Latanka 1.
borassifolia St. lontarolistá 5.

Fontinalis *Dill.* Zdrojovka 803 viz *Cinclidotus, Dichelyma, Neckera.*
antipyretica L. trojřadová 6498.
squamosa L. šupinatá 6499.

Fossombronia *Raddi* Fossombronka 702.
pusilla b *capitata N., Jungermannia p. L.* maličká hlavatá 5964.

Fragillaria *Lyngb.* Rozmrvka 434.
diophthalma C. dvojoká 4520 a.
Ehrenbergii C. Ehrenbergova.
excisa a *C.* vystřihaná.
b *C.*
grandis C. velká.
laevis C. hladká.
leptarthra C. útločlená.
(Paradosmus) foliosus C. listeček.
(Paradosmus) luteolus C. žlutavá.
(Syrinx) annulata C. kroužková.
turgida C. nadmutá.
undulata C. řeřabatá.

Frullania *Raddi* Frullanka 704.
dilatata N., Jungermannia d. L. J. tamariscifolia Sr. rozšířená 5968.
fragilifolia Taylor lomnolistá 5969.
tamarisci N., Jungermannia t. L. tamariškovitá 5970.
β pulvinata O. poduškovitá.

Frustulia *E.* Mrvatuška 449.
appendiculata Ag. přívěskatá.

Fumaria viz *Acrostichum, Cheilanthites, Filicites, Pecopteris, Sphenopteris.*

Funaria *Sr.* Skrutek 739.
hygrometrica H., F. androgyna et campylopus B. obecný 6148.
β minor O. menší.
γ tristis N. smutný.

Galionella *E.* Galionelka 436.
ferruginea E. rezavá.
mammuloides E. prsinkovitá.
orichalcea E. mosazná.
stellata C. hvězdovitá.
varians E. proměňující.

Geocalyx *N.* Zemní kalíšek 714.
graveolens N., Jungermannia g. Sch., Calypogeia Trichomanis Dumort., Jungermannia bicuspidata Seliger in herb. Günther zapáchající 5986.

Georgia *Ehrhart* Georgiho 794.
† *Tetradontium Schwaeg.* Čtverzubka *repanda Ra., Tetraphis r, Funk Tetradontium repandum Schw.* vyřezávaná 6470.
Browniana Ra., Tetraphis B. Hook et Tayl. Brownova 6469.

b *ovata Ra.*, *T. ovata Funk* vaječní.
†† *Tetraomis Brid.* Čtverklanka.
pellucida Ra., *Tetraphis p. H.*, *G. mnemosynum Eh.* prozračitá 6470.

Gleichenites viz *Lithosmunda*, *Neuropteris*.

Gleocapsa *K.* Leptobolka 506.
palea K. plevka.

Göppertia *St.* Geppertka 75 U.
polypodioides St. osladičovitá 1.

Grammitis viz *Gymnogramma*.

Graphis *Ac.* Čarnička 390.
dendritica Ac., *Opegrapha d. Ac.* stromkovitá 4115.
b *medusula Ra.*, *Opegrapha m. P.* meduska.
scripta Ac., *Lichen scriptus L.*, *Opegrapha s. Ac.* psaná.
α *limitata Mann*, *Opegrapha l. P.* obmezená.
β *varia Mann* rozličná.
γ *macrocarpa Mann* veleplodá.
δ *hebraica Mann* hebrejská.
ε *pulverulenta Mann*, *Opegrapha p. P.* poprášená.
ζ *cerasi Mann* višňová.

Grimaldia *Raddi* Grimaldka 638.
fragrans C., *Marchantia f. Balbis*, *G. barbifrons Bischof*, *G. dichotoma Lindenb.* blahovonná 5939.

Grimmia *Eh.* Děrkavka 776 viz *Blindia*, *Campylostelium*, *Costinodon*, *Gümbelia*, *Ptychomitrium*, *Rhabdoweisia*, *Schistidium*, *Seligeria*, *Weissia*.
plagiopoda H., *G. plagiopus N.* pobočně štětinatá 6307..
pulvinata Sm., *Dryptydon pulvinatus B.* podušková 6309.
β *alpestris W. et M.* alpická.
patens B. et S., *Trichostomum p. B. Racomitrium p. Hübener.* odstálounká 6317.
uncinata Kaulf., *G. incurva N.* hákovitá 6318.
obtusa Schwaegr. tupá 6319.
b *Donniana Ra.*, *G. d. Sm.* Donova.
d *sudetica Ra.*, *G. s. Schwaegr.* krkonošská.
e *bohemica B.* česká.
ovata W. et M. vejčitá 6320.
β *atra W. et M.* černočerná.
mamillaris Pöch, *G. orbicularis B. et S.* prsovitá 6320 b.

Gümbelia *Hampe* Gimbelka 777.
elliptica Hampe, *Grimmia commutata Hüben.* elliptičná 6329.

Gyalecta *Ac.* Kryptovka 397.
cupularis Sc. kotlíkovitá 4148.
foveolaris Sc., *G. cupularis β f. F.* dubkatá 4149.
odora Ac. vonná 4151.

Gymnocephalus *Schwaegr.* Holohlávek 793 b.
androgynus Schwaegr., *Hypnum androgynum Schrank* obojího pohlaví 6467.

Gymnogramma *Desv.* Holoušek 823.
leptophylla Desv., *Grammitis l. Sw.*, *Polypodium leptophyllum L.* plevolistý 6647.

Gymnomitrium *N.* Holočepka 726 viz *Haplomitrium*, *Jungermannia*.
coralloides N. korálová 6098.

concinnatum C., *Gymnomitrion c. C.*, *Jungermannia concinnata Lightf.*, *Jungermannia julacea W. et M.*, *Acolea c. Dumort.* složená 6099.

β procumbens N. prostřená.

Gymnostomum *H.* Holoret 752 v. *Anodus*, *Entosthodon*, *Fiedlera*, *Gymnostomum*, *Hedwigia*, *Physcomitrium*, *Pyramidium*, *Schistidium*, *Schistostega*, *Weisia*.

hymenostomoides Pöch, *G. tortile Schrad.* mázdřičkovitý 6221 b.

Gyrophora *Ac.* Klikonoška 401.

vellea Ac., *G. depressa Sc.* stižená 4209.

A *hirsuta Sc.* srstnatá.

B *spadochroa Sc.* mnohokořenná.

polymorpha Sc., *Umbilicaria p. Sc.* mnohotvárná 4210.

A *cylindrica Ra.*, *Lichen cylindricus L.* válečkovitá.

B *proboscidea Sc.* rypákovitá.

erosa Ac., *Umbilicaria e. Sc.* vykousaná 4211.

hyperborea Ac., *Umbilicaria h. Sc.* severní 4212.

polyphylla Ra., *Umbilicaria p. Hf.* 4213.

b *deusta Ra.*, *Lichen deustus Ac.*, *G. deusta Ac.* spálená.

Haematococcus *Ag.* Krvokokousek p. 13. *Ra.*

Cordae Menegh., *Protococcus monospermus C.* Kordův.

violacens Menegh., *Protococcus v. C.* fialový.

Hagenia *Eschw.* Hagenka 423.

ciliaris Eschw., *Parmelia ciliaris Ac.*, *Borrera c. Ac.* brvitá 4470.

c *verrucosa O.* bradavičnatá.

d *tenuissima O.* nejtenčí.

Haplomitrium *N.* Bezkališka 727.

Hookeri N., *Mniopsis acutifolia Dum.*, *Jungermannia H. Sm.*, *Mniopsis H. Dum.* Hukerova 6100.

Cordae N., *Gymnomitrium C. N.* Kordova 6100 a.

Harpanthus *N.* Ouzkokalíšek 717.

Flotowianus N., *Jungermannia Flotowiana N*, *J. convoluta Hüben.*, *J. heterophylla Funk* Flotowův 5991.

α *ferruginea N.*, *Jungermannia viticulosa Günther* rezavý.

β *flavo-pallida N.* žlutěbledá.

Hedwigia *Eh.* Hedvigovka 771.

ciliata H., *Schistidium ciliatum B.* brvitá 6292.

b *abbreviata O.*, *Gymnostomum Hedwigia v. abbreviatumJoan O.* skrácená.

c *secunda B. et S*, *Gymnostomum imberbe Engl. bot.* jednostranná.

Herpetium viz *Jungermannia*, *Lepidozia*, *Mastigobryum*.

Hookeria *Sm.* Hukerka 811.

lucens Sm., *Hypnum lucens L.* *Pterygophyllum l. B.* skvělá 6523.

Huperzia viz *Lycopodium*, *Plananthus*.

Huttonia *St.* Huttonka 32 U.

spicata St. klasatá 1.

Hydrodiction *Ro.* Tenatěnka 572.

utriculatum Ro., H. *pentagonum Vauch*, *Conferva reticulata Pluk*, pětihraničitá 5479.

Hydrogastrum v. *Botrydium*, *Ulva*, *Vaucheria*.

Hygrocrocis *atramenti Ag.* Kvasokluk inkoustový.

Hymenostomum *Br.* Mázdroustka 754.

microstomum Br., *Gymnostomum m. H.* maloustá.

b *obliquum Ra.*, *H. obliquum N. Hornsch* šejdrá.

Hypnum *Dil.* Roket 813 viz *Bryum*, *Climatium*, *Gymnocephalus*, *Hookeria*, *Mnium*, *Paludella*, *Webera*.

A *Stissophylla Ra.* Šerpolistec

a *catenulata* Řetízkovec.

catenulatum B. řetízkovitý 6526.

atrovirens Sm., *Leskea incurva H.* černozelenavý 6528.

heteropterum Ra., *Pterigynandrum h. B.*, *Pterogonium h. Schwaegr.* jinokřídelný 6529.

b *abietina* Jedlounek.

abietinum L. jedlový 6530.

c *Tamariscina* Tamařišounek.

recognitum H., *H. delicatulum L.* zase poznaný 6533.

tamariscinum H., H. *proliferum L.* tamařiškový 6534.

d *Neckeroidea* Neckerounek.

alopecurum L. oháňkovitý 6535.

splendens H. skvělý 6536.

B *Lejophylla Ra.* Hladkolistec.

a *falcifolia* Srpolistec.

α *aduncа* Háčkatec.

aduncum L. háčkatý 6537.

b *revolvens Ra.*, H. *revolvens Sw.* podvinutý.

rugosum Eh., H. *rugulosum W. et M.* svraskatý 6540.

scorpioides Dillen štírový 6541.

β *palustria* Bahnovec.

palustre L. bahní 6542.

molle Dicks. měkký 6544.

γ *cupressiforme* Cipřišovec

cupressiforme L. cypřišovitý 6545

b *plumosum Mart.* pernatý.

d *filiforme B.* nitkovitý.

callichroum B. krásobarvý 6546.

silesiacum P. B. slezský 6553.

Mühlenbeckii B. et S., H. *silesiacum* β *densum N.* Mühlenbekův 6554.

pallescens P. B., *Leskea p.* H. blednoucí 6555.

pulchellum Dicks. hezký 6556.

δ *uncinata* Háčkatec.

incurvatum Sc. vehnutý 6557.

uncinatum H. hákovitý 6558.

b *contiguum Ra.*, H. *c. N.* nepřetržený.

var. crispum N. kadeřavý.

cristacastrensis L. chocholatý 6560.

molluscum H. měkounký 6561.

ε *Filicina* Kapradinek.

commutatum H. změněný 6563.

b *recurvifolia* Podkřivencolistec.

α *squarrosa* Kostrbatek.

squarrosum L. kostrbatý 6564.

triquetrum L. tříhranný 6565.

brevirostre Eh. krátkozobatý 6566.

striatum Sr., H. *longirostrum Eh.* pruhatý 6567.

loreum L. řemenatý 6568.

β *polymorpha* Mnohotvarek.

stellatum Sr. hvězdovitý 6570.

Halleri L. Hallerův 6571.

γ *flagellaria* Výrostek.
b *umbratum Eh.* stinní 6573.
reflexum Starke podhnutý 6574.
δ *praelonga* Prodlouženec.
praelongum H. dlouhý 6575.
Stockesii Turn., H. praelongum Stockesii B. Stockesův 6577
c *sylvatica* Lesníček.
denticulatum L. zoubkovitý 6580
c *teretiusculum Sendtn.* obličký.
sylvaticum L. lesní 6581.
undulatum L. řeřabatý 6582.
d *muralia* Zedníček.
ruscifolium Neck., H. riparioides H., H. rusciforme Weiss listenatcolistý 6583.
murale Neck. zední 6584.
e *Illecebra* Lukavec.
purum L. čistý 6595.
f *cuspidata* Nabotinec.
cordifolium H. srdcolistý 6597.
b *fluitans Hüben. (maximum N.)* plovoucí.
stramineum Dicks. slamobarvý 6599.
trifarium W. et M. trojřadý 6600.
b *sarmentosum Ra., H. s. Wg.* odrostkatý.
g *myosuroidea* Mišíocaskovec.
curvatum Sw., H. myurum Pollich Isothecium myurum B. křivý 6601.
myosuroides L., Isothecium m. B. mišíocasný 6602.
b *serpentia* Plazivec.
serpens L. plazivý 6604.
b *byssoides B.* plštikovitý.
fluviatile Schwaegr., H. Seligeri Röhling říční 6606.
riparium L. pořiční 6607?
c *fontanum O.* židelní.
i *plumosa* Pernatec.
albicans Neck. bělavý 6609.
Vaucheri Lesquer Vaucherův 6611.
salebrosum Hf. draslavý 6615.
lutescens Huds. žlutnoucí 6617.
nitens Sr. leskly 6619.
rufescens Dicks naryšavý 6620.
k *rutabula* Berlovec.
velutinum L. aksamítový 6624.
Starkii B. Starkův 6625.
rutabulum L. berlovitý 6626.

Isidium *Ac.* Korálnice II d.
corallinum Ac., Variolaria corallina Ac. obecná II. d.

Isoetes *L.* Šidlatka 841.
lacustris L. obecná 6700.

Isothecium viz *Hypnum.*

Jubula v. *Jungermannia, Radula.*

Juglandites *St.* Ořešák 206 U.
minor St. menší 4.

Jungermannia *L.* Křižatka viz *Acolea, Alicularia, Aneura, Candollea, Chiloscyphus, Echinomitrium, Fossombria, Frulania, Geocalyx, Gymnomitrion, Haplomitrium, Harpanthus, Herpetium, Jubula, Lepidozia, Liochlaena, Lophocolea, Marsupia, Mastigobryum, Mesophylla, Metzgeria, Mniopsis, Plagiochila, Radula, Sacroscyphus, Scapania* 721.
a) *aequifolia* Stejnolistka.
* *julaceae* Šišvorka.
julacea L., J. concinnata Wg., J. nivalis Sw., J. implexa Funk, J. violacea Lundt., Lichenastrum alpinum Bryi

julacei argentei facie Dill. šišvorkovitá 6001.

b *gracilis Hook.* útlá.

** *trichophyllae* Vlasolistka. *trichophylla L., Conferva hypnoides Fl. dan.* vlasolistá 6002.

b) *bicuspides* Dvojnabodka.

curvifolia N. křivolistá 6004.

a *imbricata* N. *J. c. Dicks. J. c. var. α Lindenb., G. Baueri Funk* střechovitá.

b *Baueri Lindenb., J. Baueri Mart., J. c. Sommerf., J. birostrata Schleich.* Baurova.

connivens N. sklímená 6005.

α *conferta N. J. c. Dicks., J. c. var. α minor Mart., J. terrestris repens foliis ex rotunditate acuminatis bifidis, apertura paene visibili Michel.*

β *laxa tenerrima O. J. c. β laxa * caule gracili quandoque tenerrimo. Strato densiusculo crescens N.* řídká nejútlejší.

J. bicuspidata L. J. connivens Mart. dvojjehelná 6006.

A α *vulgaris N. J. b. Web., J. b. var. a. elongata Lindenb. Lichenastrum pinnulis acutissimis bifidis minimum Dill.* obecná.

* *patens Hook.* odstálá.

** *globifera Schmidl* koulonosná.

b *rigidula N. J. rigidula Hüben., J. Francisci Hüben., J. bicalyculata Raddi* cepnounká.

* *gracillima N. J. multiflora Huds., J. trichophylla var. β Ro. Lichenastrum multiflorum foliis angustissimis Dill.* nejútlejší.

c *uliginosa * Lamersiana N. J. Lamersiana Hüben., J. lunulaefolia Dumort., J. nivalis Schleich.* bažinní Lammersová.

β *diffusa N.* rozestřená.

B α ** *conferta micrantha N.* směstnaná malokvětá.

b *concinna N.* ozdobná.

† *fastigiata* N. stejně vysoká.

†† *exilis N.* chatrná.

catenulata N. řetězkovitá 6007.

α *fuscoviridis N., J. c. Hüben., J. concatenata Zeyh. herb.* hnědozelená.

β *lutescens gemmipara N.* nažloutlá pupenconosná.

γ *ferruginea N.* rezavá.

Menzelii N. Menzlova 6008.

α *subsimplex N. J. M. C.* podjednoduchá.

rubella N. červenavá 6010.

divaricata N., J. byssacea Mart. rozkladitá 6012.

d *rubriflora N.* červenokvětá.

vaginata O. pošvatá 6012 a.

Starkii d *minima N., J. byssacea* β *limosa Genth* Starkova malounká 6013.

c) *communes Ra.* Společenka.

† *barbata* Vousatka.

setiformis Eh., J. concatenata L. štětinovitá 6015.

β *alpina N., J. s. β a. Hook.*

J. s. var. α oligophylla Wl. J. Filum Dumort. alpická.

barbata N., J. quinquedentata Mart. vousatá 6016.

a *attenuata Mart., J. b. δ a Mart., J. b. β minor Hook., J. b. β minima Wg., J. tridentata Sw.* ztenčená.

β gracilis N., J. gracilis Schleich. útlá.

b *Flörkii N.* Flörkova.

I densifolia A *major b. I. arcuata N., J. Flörkii Funk J. mucronata Curie* hustolistá větší obloukovitá.

β 2. laxa N. řídká.

B *minor N.* menší.

α distincta O., J. b. I. B. α N. rozdílná.

β indistincta O., J. b. I. B. β N. nerozdílná.

II squarrosa N. kostrbatá.

α fasciculata N. svazkovitá.

β Naumanniana N., J. b. II. B. β N. J. Naumanni N. J. b. β Naumanni Dumort., J. quinquedentata Funk Naumannova.

δ obtusata N. otupělá.

III transeans O., J. b b. F. III. N. přechodná.

α plicata O., J. b. b. F. III. α p. N. řasnatá.

β Lycopoda O., J. b. b. F. III. β L. N. plavuňovitá.

d *lycopodioides N., J. lycopodioides Wl., J. b. Hook., J. quinquedentata Huds., Lichenastrum multifidum majus, ab extremitate florens. Dill. herb.* plavuňovitá.

b *subsquarrosa N.* přiřasnatá.

c *crispa N.* kadeřavá.

e *Schreberi N., J. b. Sr., J. quinquedentata W. et M., J. quinquedentata var. a. barbata Mart., J. q. var. 2. Lindenb., J. quadridentata Wulf., J. dichotoma Schleich., J. foliis planis lanceolatis tridentatis Hall., J. alpina foliis latiusculis subrotundis angulosis Michel.* Schrebrova.

β obtusata N. otupělá.

γ gracilis N. útlá.

g *quinquedentata N, J. quinquedentata Weber, J. q. var. γ collaris Mart.* pětizubá.

β polyanthos M. mnohokvětá.

γ alpigena N. alpická.

minuta N. drobnounká 6019.

1 *fasciculata N.* svazkovitá.

α major N., J. m. var. 1 fertilis N., J. m. Hüben., menší.

β procera N. ztepilá.

2 *protracta N., J. m. Dicks., J. Weberi Mart., J. bicormis Funk* vytažená.

α 2 viridis O., J. Weberi α minor Mart., J. inflata Weber zelená.

β adscendentifolia O., J. m. 2. β N. vstoupavolistá.

3 *gemmipara N., J. m. var. β Weberi Hübener* pupencosná.

β procera N. ztepilá.

saxicola Sch., J. resupinata L. skalní 6022.

β minor N. menší.

†† *bidentes* Dvojzubka.

incisa Sch., J. lacerata Eh., J. depressa Francis, J. Hall. 1862 sestřihaná 6023.
α *compactior Lindenb.* sevřenější.
β *elongata Lindenb.* prodloužená.
* *decipiens N.* klamná.
γ α *granulifera compactior N.* zrnonosná sevřenější.
δ *suberecta N.* podpřímá.
arenaria N., J. capitata Hüben. písečná 6024.
intermedia N. prostřední 6026.
b *major N., J. i. Lindenb., J. excisa var. β crispata Hook.* větší
c *capitata N., J. capitata Hook.* hlavatá.
bicrenata Lindenb., J. excisa Mart., J. commutata Hüben. dvouvroubkatá 6026.
b *gracilescens N, J. b. Schmidl* zútlená.
alpestris N. alpická 6029.
α *latior N., J. a. Schleich., J. sudetica Hüben, J. acuta* β *alpestris Dumort., J. acuta* β *aeruginosa Lindenb., J. bicuspidata* ˚γ *graveolens Mart., J. decurrens Mart., J. graveolens O.* širší.
* *laxior N.* řidší.
β *serpentina N., J. inflata O.* hadovitá.
* *rigidula N.* cepnounká.
** *crispa N.* kadeřavá.
γ *minor N.* menší.
* *subintegra N.* přicelá.
** *exigua N.* drobná.
*** *gracilis N.* útlá.
excisa Dicks. vystřihnutá 6030.
β *minor N.* menší.
porphyroleuca N. nachově bílá 6033.
A *fertilis* 2 α *1 virescens N.* úrodná zelenavá.
2 *suberecta* N. podpřímá.
2 β *1 pulchella N.* pěkná.
2 *rubriflora N., J. ventricosa Nestler* červenokvětá.
3 *tenuior N., J. excisa Fl. dan., J. Ehrhartiana Web., J. bicuspidata Eh., J. sphagni Flörke* ženčí.
2 γ *stipularis N.* palistová.
1 *vaginata N.* pošvatá.
2 *triphylla N.* trojlistá.
α *complanata N., J. inflata* b *major Mart.* splošená.
β *contexta N.* protkaná.
B *sterilis N.* jalová.
β *contexta N.* protkaná.
γ *laxa* N., *J. vermicularis Hüben., J. purpurascens Schulz* řídká.
Γ *attenuata N.* ztenčená.
Δ *globifera N.* kuličkonosná.
2 *erecta* N. přímá.
α *macrophylla N.* velelistá.
β *microphylla N.* malolistá.
E *gemmipara* N. pupencononosná.
ventricosa α *conferta N., J. c. var.* α *c. Lindenb., J. v. Dicks., J. bicuspidata var.* β *concinna Mart., J. globifera Ro.* břichatá směstnaná 6034.
* *gemmipara* N., *J. bidentata Schm., J. bidentata* γ *globifera Weber, J. brevicaulis*

Raddi, J. foliis bicuspidatis globiferis Hall. helv. III. p. 59 J. minor repens foliis subrotundis bifidis, vagina florum cylindracea Mich. pupenconosná.

** *minor* N. menší.

β *laxa N.* řídká.

** *gemmipara* N. pupenconosná.

Wenzelii N. Wenclova 6035.

c *mascula O., J. W.* ♂ N. samčí.

orcadensis Hook. orkadová 6036

e *attenuata* N. ztenčená.

gymnomitroides N. holočepkovitá 6037.

inflata a. compacta N., *J. compacta Lindenb.* nafouknutá plotná 6038.

b *subaggregata* N. přihromaděná.

β* *rigidula O., J. i.* β* N. β cepnounká.

** *Mülleri O., J. i.* β** N. *J. Müller* Müllerova.

γ *laxa N., J. i. Huds., J. i. var.* β *major Lindenb., J. cordata Sw., J. varia Mart., J. turbinata Raddi, J. minima etc. Michel.* volná.

δ *fluitans N., J. fluitans* N. plovoucí.

scutata b *major N., J. s.* β *laxa Lindenb., J. bicrenata var.?* N., *J. Mülleri Hüben.* puklerovitá větší 6044.

c *gemmifera O., J. s.* γ *gemmifera N.* pupenconosná.

††† *integrifolia* Celolistka.

Zeyheri Hüben., *J. rostellata Hüben.*, J. *pumila var.* β N., J. *lanceolata Starke*, J. *Lejeunii Herb. Zeyh.* Zeyhrova 6050

obovata N., *atrovirens Dum.* obvejčitá 6051.

tersa N., J. *cordifolia Mart.*, J. *c. var. nudiflora Hüben.*, J. *amplexicaulis Dum.* čistá 6054.

♂ *minor N.* menší.

b *explanata* N. rozložitá.

d *attenuata* N. ztenčená.

sphaerocarpa Hook., J. *pumila Hüben.*, J. *scalaris Funk* kouloplodá 6056.

hyalina Hook. vodojasná 6057.

α *major* N., J. *Schmiedeliana Hüben.*, J. *pumila Zeyher.* větší.

β *minor* N. menší.

caespiticia Lindenb. drnatá 6059.

b *obtusata N.* otupělá.

nana N., J. *pumila Lindenb. (exclus. synon.)* zakrpělá 6060

α *major* N. větší.

β *minor* N. menší.

crenulata Engl. bot. vroubečkatá 6061.

b *gracillima* O., J. *a.* β N., J. *gracillima Engl. bot.* nejtenčí.

subapicalis N., J. *scalaris Fl. dan.* přišpičná 6065.

α *viridis* N. zelená.

β *nigricans* N. černající.

Schraderi Mart. Schradrova 6066

a *communis* N. obecná.

αα *integra* N. celá.

b *undulifolia* N. řeřabatolistá.

♂ *mascula O.*, J. *s.* β ♂ N. samčí.

Taylori b *adscendens* β** *bicolor O.*, J. ββ** N., J. *poly-*

anthos N. *partim* Taylorova vstoupavá dvoubarvá 6067.
anomala N. odchylná 6068.
e *Complicata* Nasobenka.
exsecta Schmiedel, J. *Donniana Hüben.* vykroužkovitá 6070.
Conradi C. Konradova 6071.
obtusifolia Hook. tupolistá 6072.
β *purpurascens Lindenb.* zbrunatělá.
γ *tenera* N. tenounká.
δ *exigua* N. malounká.
albicans N., J. *falcata Raddi.* bělavá 6073.
α *villata* N. proškatá.
1 *major* N., J. *a. L.* větší.
2 *procumbens* N., J *a.* β *p. Hook.* prostřená.
3 *infuscata* N. nehnědá.
β *taxifolia* N. tisolistá.
1 *maculata O.*, J. *a.* β *t.* 1. tečkatá.
2 *immaculata O.*, J. *a.* β *t.* 2. netečkatá.

Juniperites *Bg.* Jalovcovec 155 U.
baccifera U., *Thuyites gramineus St.*, *Thuya? graminea Bg.*, *T. nudicaulis Bg.*, *Muscites Stoltzii St.* bobulonosný 1.
aliena Bg., *Thuyites alienus St.*, *Caulerpites fastigiatus St.* jiný 2.
brevifolia Bg. krátkolistý 3.
acutifolia Bg. ostrolistý 4.

Lastraea viz *Aspidium*, *Polypodium.*

Lecanactis *Eschw.* Papršlice 389.
lyncea F. liška 4110.

Lecanidion *En.* Talířka 349.
atrum Ra., *Patellaria atra F.*, *Peziza atrata Wg.*, *Peziza Patellaria P.* černočerná 2623.

Lecanora *Ac.* Misnička 399 viz *Biatora*, *Lecidea*, *Psora*, *Solorina.*
† *Patellaria Hf.* Miska.
badia Ac., *Parmelia b. F.* trsová 4157.
rimosa Sc., *Lichen rimosus Oeder* *Parmelia sordida Wl.* šterbinatá 4159.
e *sulphurea F.*, *Lichen sulphureus Hf.*, *Verrucaria s. Hf.* sirovitá.
variolosa Flotow neštovičná.
orosthea Ac., *Parmelia o. F.* skalní 4160.
cenisia Ac., *Parmelia c. F.* cenisská 4161.
atra Ac. černočerná 4162.
subfusca Ac., *Parmelia s. F.* nahnědá 4165.
α *argentea Mann* stříbrná.
c *glabrata Sc.*, *L. s.* β *g. Mann* olysalá.
γ *rufa Mann* ryzavá.
δ *allophana Mann* nestálá.
ε *atrynea Ac.* nafouknutá.
ζ *rimoso-areolata O.* šterbinato-poličkatá.
sophodes Ac., *Parmelia s. F.* hladkozrná 4167.
pallida a *albella Ra.* bledá bělavá 4169.
c *cinerella Ra.* šedivělá.
Parella Ac., *Parmelia P. F.* orseilová 4170.
tartarea Ac., *Parmelia t. F.* křištovitá 4171.
rubra Ac., *Parmelia r. Ac.*, *Patellaria r. Hf.* červená 4172.

Haematomma Ac., *Parmelia* H. *Ac.* krvorudá 4173.
ventosa Ac., *Verrucaria v. Hf.* větrní 4174.
vitellina Ac., *Parmelia v. Ac.* žloutkovitá 4177.
cerina Ac., *Parmelia c. F.* voskova 4179.
varia Ac., *Parmelia v. Sc.* měnivá 4181.
b *sarcopis Sc.*, *Parmelia s. W.* červenohnědá.
c *saepincola F.* plotní.
Hageni Fl., *Parmelia H. Ac.*, *Lichen caerulescens* Hagen 4183
β syringea Mann sinelová.
γ crenulata Mann vroubkovitá.
olivacea O. hnědozelená 4183 b.
radiosa Ra., *Parmelia r. Sc.*, *P. circinata Ac.* paprskovitá 4185.
a *circinata Ra.*, *Lichen circinatus P.* kružnatá.
†† *Placodium Hill* Zpěstilka.
chlorophana Ac., *Parmelia c. Wg.* žlutoleská 4190.
murorum Ac., *Parmelia m. Ac.* zdímilovná 4192.
muralis Ra., *L. saxicola Ac.*, *Parmelia m. Sc.*, *P. saxicola Ac.* zední 4197.
b *galactina Sc.*, *Parmelia g. Ac.* nečistě bílá.
coarctata Ac., *Parmelia c. Ac.* sevřená 4199.
gelida Ac., *Parmelia g. Ac.* chladná 4200.
crassa Sc. tlustá 4201.
a *lentigera Ra.*, *Lichen lentigerus Weber*, *Psora l. Hf.*, *Parmelia l. Ac.* čočkovitá.
c *gypsacea Sm.*, *L. Smithii Ac.* gypsová.
hypnorum Ac. roketová 4203.
brunnea Ac., *Parmelia b. Ac.* černohnědá 4207.

Lecidea *Ac.* Šalečka 416 viz *Biatora*, *Collema*, *Lecanora*, *Micaria*, *Patellaria*, *Verrucaria*.
A *Patellaria D.* Zplaskalice.
arctica Sommerf., *L. caesio-atra Sc.* půlnoční 4329.
obscurata Schl. temná 4329 a.
dubia Schl. pochybná 4329 b.
sabuletorum Fl. píseční 4330.
a *alpestris Ra.* alpická.
b *euphorea Fl.* plodná.
pezizoidea Ac. kustřebovitá 4332.
dolosa Wg., *Parmelia exigua Ac.* podvodná 4333.
albo-atra Sc. běločerná 4334.
b *corticola Sc.* korová.
d *epipolia Ra.*, *Lichen epipolius Ac.* zestaralá.
sanguinaria Ac. krvavá 4335.
hemisphaerica O., polokulovatá 4335 a.
enteroleuca Ab. vnitř bílá 4336.
parasema Ac., *L punctata Sc.*, *Patellaria p. D.* znamenaná 4337.
b *rugulosa Sc.* svraskalounká.
c *punctiformis Sc.* tečkovaná.
alba Sc. bílá 4338.
geographica Sc. zeměpisecká 4341.
b *atrovirens Ra.*, *Lichen a. L. Verrucaria Hf.*, *L. a. Ach.* černozelenavá.
d *alpicola Sc.*, *L. atrovirens E. a. Mann* alpická.
marginata Sc. okrajkovaná 4346.

spectabilis Fl. patrná 4347.
morio Sc. blázen 4348.
b *coracina Sc., Verrucaria c. Hf., L. c. Ac.* havranočerná.
c *cinerea Ra.* popelavá.
atrobrunnea Sc. černohnědá 4349
confluens Ac. stíkavá 4350.
fumosa Fl., Patellaria f. Hf. dýmová 4351.
tessellata Fl. kostěnatá 4352.
badio atra Fl. kaštanově černá 4353.
panaeola F. chlebobarvá 4354.
b *obscurata Sc.* zatmělá.
lugubris Sommerf. zarmoucená 4355.
atroalba Ac., L. confervoides Sc., Patellaria a. Wl. černobílá 4356.
silacea Ac. žlutá 4357.
lapicida F. skaložravá 4360.
lactea Fl. mlékovitá 4364.
b *oxydata Ra.* skysličená.
variegata F. pestrá 4365.
contigua F., Patellaria c. Hf. nepřetržená 4366.
d *minuta Sc.* malá.
platycarpa Ac. širokoplodá 4368
calcarea Sc., Patellaria c. Hf. vápenní 4370.
protuberans Ac. vyboulená 4373.
albo-caerulescens Fl.; Patellaria a. Hf. bělomodravá 4374.
B *Psora Hf.* Štrupka.
Wahlenbergii Ac. Wahlenbergova 4377.
squalida Ac. špinavá 4380.
conglomerata Ac. sklubená 4381
vesicularis Ac., Patellaria v. Hf. bublinatá 4382.
candida Ac., Patellaria c. Hf. bělostná 4384.
canescens Ac. šedivá 4385.
a *xylophila Ra.* dřívímilovná.

Lepidodendron *St.* Šupinák 93 U.
viz *Caulopteris, Protopteris, Sigillaria.*
a *Lepidodendron* Šupinák pravý.
dichotomum St., Lycopodites dichotomus St., L. Sternbergii Bg. rozsochaný 1.
Sagenaria Sitinák.
aculeatum St., Sagenaria aculeata St. ostnatý 3.
crenatum St., Sagenaria crenata St. vroubkatý 5.
obovatum St., Palmacites squamosus Schloth., Lepidodendron elegans Bg., L. gracile Bg., Sagenaria obovata St., Lycopodiolithes elegans St., L. Lycopodioides St. povězčitý 6.
Göppertianum O., L. crenatum G., Sagenaria g. St. Göppertův 10.
rimosum St., Sagenaria rimosa St. šterbinatý 16.
Dubiae Šupinák pochybný.
selaginoides St., Lycopodiolithes s. St. vrancovitý 25.
longifolium Bg. dlouholistý 26.
undulatum St., Aspidiaria undulata St. řeřabatý 27.

Lepidoplegos *St.* Plevoplamenník 105 U.
laricinum St. modřínový 1.

Lepidotis *P. B* Plevík 839 b.
incurva O., Lycopodium inundatum L. vehnutý 6691.

Lepidozia *N.* Plevinka 712.
reptans N., Jungermannia r. L., Herpetium r. N. kořenatější 5984.

Lepra *Hall.* Otrus II. a.
rubens Meyer červenavý.
incana Sc. ošedivělý.
leiphaema D., Lepraria L. Ac. hlý.
cinereo-sulphurea Fl. popelavě sirkový.
viridis Sc. zelený.

Lepraria viz *Lepra.*

Leptogium viz *Collema, Parmelia.*

Leptohymenium *Schwaegr.* Outlokožka.
repens Ra., Pterogonium repens Schwaegr., Pterigynandrum r. B., Anomodon r. Fürnrohr plazivá 6506.
striatum Ra., Pterogonium s. Schwaegr., Anomodon striatus Fürnrohr, Pterigynandrum mutabile B. pruhatá 6507.
filiforme Hüben., Pterigynandrum f. H. nitkovitá 6508.

Leptomitus *Ag.* Outlonitka 7.
niveus Ag., Conferva nivea Dillw. sněžná.
incompositus Ag., L. inconspicuus Wl. nesložená.

Leptothrix *K.* Outlovlaska 525.
calcicola K. vápenní 5137.
tomentosa K. plstnatá 5140.
compacta K. sevřená 5142.
rufescens b *rufolutescens K.* naryzavá ryzavě žlutavá 5146.
ochracea K., Lyngbya ochracea Leiblein okrová 5148.

Leskea *H.* Stejnozoubek 810 viz *Hypnum.*
† *distichae* Dvouřádek.
complanata H., Hypnum c. L., Neckera c. Hüben sploštělý 6511.
trichomanoides H., *Hypnum t. Sr.* vlasoútlovitá 6512.
†† b *sericea* Hedvábec.
sericea H. hedvábitý 6513.
polyantha H. mnohokvětý 6514.
c *Polycarpae* Mnohoplodek.
paludosa H. bahenní 6515.
e *attenuatae s. nervosae* Žilnatec.
subtilis H. útličký 6517.
attenuata H., *Anomodon attenuatus Hüben.* stenčený 6520.

Leucobryum *Hampe* Bělomechušek 752.
vulgare Hampe, Oncophorus glaucus B. et S., Dicranum glaucum H. obecný 6221.

Leucodon *Schwaegr.* Bělozoubek 814.
sciuroides Schwaegr. liščí 6628.

Lichen viz *Collema, Ephebe, Graphis, Gyrophora, Lecanora, Lecidea, Leptogium; Micarea, Parmelia, Patellaria, Pertusaria, Sagedia, Umbilicaria, Urceolaria, Verrucaria.*

Liochlaena N. Hladkokalíšek 719.
lanceolata N., *Jungermannia l. Lindenb.* kopinatá 5998.

Lithosmunda viz *Gleichenia, Neuropteris.*

Lobaria *Hf.* Laločník 406.
pulmonaria Hf., Sticta p. Ac. pliční 4274.
β pleurocarpa O., Sticta pulmonacea β pleurocarpa Ac. mnohoplodý.

Lomaria viz *Blechnum.*

Lophocolea N. Obhřebenka 718.

heterophylla N. různolistá 5992.
α communis N. obecná.
Hookeriana N., *Jungermannia bidentata Hook, J. b. rivularis Raddi, J. b. β var. δ attenuata Hüben, J. b. forma laete-viridis Lindenb.* Hukerova 5994
b *obtusata* N., *Jungermannia bidentata β obtusata Hook.* otupělá.
minor N., *Jungermannia bidentata β minor Ro.* menší 5996.
γ tenerrima N., *Jungermannia bidentata var. δ minor Raddi* nejtenčí.
bidentata N., Jungermannia b. L., *J. b. α major Weiss, J. major repens foliis bifidis Mich.* dvojzubá 5997.
β cuspidata N. nabodřitá.

Lycopodites *Bg.* Plavuněc 104 U. viz *Lepidodendron.*
Bronnii St., Caulerpites B. St. Bronnův 8.

Lycopodiolithes viz *Lepidodendron, Palmacites, Sagenaria.*

Lycopodium *Dodonaeus* Plavuň 839 b. † viz *Huperzia, Lepidotis, Plananthus, Selaginella.*
juniperifolium Lam., L. annotimum L. jalovcolistý 6692.
cupressifolium O., L. alpinum L. cypřišolistý 6693.
complanatum L. složený 6695.
α monostachyum O. jednoklasý.
β distachyum O. dvojklasý.
clavatum L. Vidlačka 6696.
β distachyum O. dvojklasý.
γ tristachyum O. trojklasý.
δ tetrastachyum O. čtverklasý.
brachystachyum O., L. clavatum Or. krátkoklasý 6696 d.

Madotheca *Dumortier* Holoplodka 705.
rivularis N., Jungermannia pallescens β rivularis Sch. potoční 5973.
platyphylla N., Jungermannia p. L. širokolistá 5974.
Porella N. Porelka 5976.

Marchantia *Micheli* Porostnice 645 v. *Brachtia, Fegatella, Grimaldia, Preissia, Rebouillia.*
polymorpha L. mnohotvárná 5951.
β pilosa O. chlupatá.
macrocephala C. velehlavá a 5951
Kablikiana C. Kablikova 5951.

Marsupia viz *Jungermannia, Sacrostychus.*

Mastichonema *K.* Bičonitec 539.
thermale Schwabe lázenní 5213.

Mastigobryum *N.* Bičoprutka 711.
deflexum N., Herpetium d. N. nahnutá 5982.
a *tricrenatum N.* trojvrubkovitá.
α commune N., Jungermannia t. Wg., J. deflexa Mart. obecná.
β elongatum N. táhlá.
c *pygmaeum N.* trpasličná.
trilobatum N., Herpetium t. N., Jungermannia trilobata L. trojlalokatá 5983.

Meesia *H.* Meeska 787 viz *Dyplocomium.*
uliginosa H. bahenní 6393.

Merizomya *K.* Poplitka 538.
laminosa K., M. aponia K. čepelovitá 5210.

Mesophylla viz *Alicularia, Jungermannia.*

Metzgeria *Raddi* Metzgerka 697.
furcata N., Echinomitrium furcatum Hüben., M. glabra Raddi, Jungermannia f. L. rozsochaná 5953.
laetevirens O. skvěle zelenavá 5923 b.
pubescens Raddi, Echinomitrium, p. Hüben., Jungermannia p. Schrank pýřitá 5954.

Micarea viz *Collema, Lecidea.*

Microcoleus *Desmaz.* Pošvonitec 523.
lucidus Ra., Oscillatoria lucida Ag. blýskavý 6123.

Mniopsis viz *Haplomitrium, Jungermannia.*

Mnium *L.* Meřik 792 viz *Aulacomnion, Bryum, Hypnum, Webera.*
punctatum H. tečkatý 6450.
undulatum H., Bryum ligulatum Sr. čeřitý 6463.
β stenophyllum O. úzkolistý.
hornum L., Bryum (Polla) h. B. letošní 6454.
serratum B., Bryum marginatum Dicks., Polla serrata B. pilovaný 6455.
ilicifolium O. cesminolistý 6458 b.
spinulosum Schwaegr., Bryum spinosum Voit trnatý 6458.
rostratum Schwaegr., Bryum r. Sc. zobanatý 6460.
cuspidatum H., Bryum c. Hook. et Tayl., Polla cuspidata B. 6461.
affine Bland. podobný 6462.
b *elatum B. et S.* podneslý.
stellare H. hvězdovitý 6464.

Musaeites *St.* Bananec 134 U.
primaevus St. prvotní 1.

Muscites viz *Juniperites, Thuya, Thuyites.*

Muscus viz *Buxbaumia.*

Navicula viz *Surirella.*

Navicularia viz *Ceratoneis.*

Neckera *H.* Sourubka 815 viz *Anomodon, Antitrichia, Leskea.*
† *Cryptopodia Röhling* Krytonožka.
pennata H., Fontinalis p. L. peřená 6629.
†† *Distichia* Dvojřadnice.
crispa H. kadeřavá 6631.

Nephrodium v. *Aspidium, Cyathea, Cystopteris, Polypodium.*

Nephroma *Ac.* Ledvinopukléř 409.
resupinatum F., Peltigera resupinata D. obecný 4285.

Neuropteris *Bg.* Žilokřídlec 46 U. viz *Adiantites, Cyclopteris, Filicites.*
angustifolia Bg. úzkolistý 4.
acutifolia Bg. ostrolistý 5.
gigantea St., Osmunda Volk., Filicites linguarius Schlotth. obrovský 17.
Lochii Bg., Lithosmunda minor Lhuid., Gleichenites neuropteroides G. Lochův 19.
plicata St. řasnatý 26.
obovata St. obvejčitý 27.
rubescens St. červenavý 28.
conferta St., N. decurrens St. směstnaný 35.

obliqua G. šejdrý 36.
bistriata St. dvojpruhatý 43.

Nitella *Ag.* Leskutka 682.
gracilis Sm. útlá 5903.
syncarpa Thuill. souplodá 5905.
flexilis L. ohebná 5906.

Noeggeratia *St.* Neggeratka 49 U.
foliosa St. listnatá 3.

Nostoc *Vaucher* Nostok 509 viz *Anabaina.*
† *Tremellinae En.* Rosolovec.
commune Vauch., Tremella Nostok Ł. obecný.

Odontella *K.* Zoubkořetízek 438
Diplarthrum filiformis E. nitkovitý.
Desmidium E. Dvojčatka.

Odontopteris *Bg.* Zubkokřídlec 47 U.
Neesiana G. Neesův 11.

Oncophorus viz *Dicranum, Leucobryum.*

Onoclea viz *Osmunda, Struthiopteris.*

Opegrapha *Humb.* Kreskovec 391 viz *Graphis, Lichen.*
herpetica F., O. rufescens Sc. lišejový 4117.
c *subocellata Ac., O. s. Fl.* podočkatý.
atra P. černočerný 4118.
A a *denigrata Sc.* zčernalý.
c *stenocarpa Sc., O. s. Ac.* úzkoplodý.
g a * *macularis F.* skvrnatý.
B h *epipasta Sc., O. e. Ac., Lichen epipastus Ac.* roztroušený.
a *acerina O.* javorový.
b *rhois O.* škupinový.
k *astroidea Sc.* hvězdnatý.
n *obscura Sc.* tmavý.
rupestris P. skalní.

Ophioglascum *L.* Hadí jazyk 837.
ovatum Sw., O. vulgatum L., O. simplex Rumph obecný 6687.
α *mucronatum O.* hrotitý.
β *obtusum O.* tupý.
γ *sinuatum O.* chobotnatý.
δ *distachyum O.* dvouklasý.
ε *ramosum O.* větevnatý.

Orthotrichum *H.* Šurpek 782.
cupulatum Hf. čišovitý 6348.
d *hirsum O.* škohlavý.
Sturmii Hoppe et Hornsch. Šturmův 6349.
anomalum H., O. saxatile B. odchylný 6350.
a *murale O., O. humile Schleich. O. a. Pöch musc. boem. partim* zední.
Ludwigii Schwaegr., Ulota L. B. Ludwigův 6353.
obtusifolium Sch. tupolistý 6354.
pumilum Schwaegr. malý 6355.
tenellum Bruch tenounký 6356.
patens Bruch O. affine var. patens Garovaglio odstálý 6359.
affine Sc. podobný 6360.
fastigiatum Bruch O. affine β Hüben. stejně vysoký 6361.
rupestre Schwaegr. skalní 6362.
b *rupicola Ra., O. rupicola Funk* Skalmilec.
speciosum N. okázalý 6363.
Hutchinsiae Hook. et Tayl. Hutchinsův 6365.
coarctatum P. B., Ulota Bruchii B. sevřený 6366.

crispum H., *Ulota crispa B.* kadeřavý 6367.

crispulum Hornsch, *O. crispum β minus Schwaegr.*, *Ulota crispula B.* kadeřavělý 6368.

stramineum Hornsch. slámový 6370.

neglectum O. zanedbaný a. 6373

diaphanum Sc. prozračitý 6373

leiocarpum B. et S., *O. striatum H.* 6375.

pyriforme O. hruškovitý 6375 b.

Oscillaria *Bosc.* Drhalka 522.

alba Ag. bílá 5078.

elegans Ag. výtečná 5081.

amphibia Ag. obojživelná 5083

terebriformis Ag. nebozezová 5086.

anima'is Ag. živá 5092.

Okeni Ag. Okenova 5100.

Oscillatoria viz *Microcolla.*

Osmunda *Lobelius* Podezřeň viz *Botrychium*, *Filicites*, *Lunaria*, *Neuropteris*, *Onoclea*, *Struthiopteris.*

regalis L. královská 6686.

Palaeospathe *U.* Staropošinec 150 U.

Sternbergii U., *Spatha flabellaria borassifolia St.* Sternbergův.

Palmacites v. *Lepidodendron*, *Lycopodiolithes.*

Palmella *Lyngb.* Slizomíč 504.

uvaeformis K. zrnatý 4971.

minuta Ag., *Anacystis m. Menegh.* drobný 4973.

Paludella *Eh.* Bahník 786.

squarrosa B., *Hypnum Paludella W. et M.* kostrbatý 6392.

Parmelia *Ac.* Terčovka 404 viz *Borrera*, *Bryopogon*, *Cetraria*, *Collema*, *Ephebe*, *Evernia*, *Hagenia*, *Lecanora*, *Lecidea*, *Lichen*, *Leptogium*, *Patellaria*, *Peltigera*, *Physcia*, *Platysma*, *Psora*, *Pyrenula*, *Ramalina*, *Sagedia*, *Sticta*, *Urceolaria*, *Usnea*, *Verrucaria.*

lanuginosa Ac. vláknovitá 4241.

rubiginosa Ac., *P. caerulescens Wl.* rudá 4242.

b *caeruleo-badia Sc.* modrolysavá.

plumbea Ac. olověná 4243.

parietina Ac. zední 4244.

a *vulgaris Sc.* obecná.

b *polycarpa Sc.*, *Lecanora polycarpa Fl.* mnohoplodá.

c *lobulata Sc.*, *Lecanora l. Fl.* lalnatá.

e *candelaris Sc.*, *Lecanora c. Fl.* svíční.

f *fulva Sc.* plavá.

h *aurea O.* zlatá.

centrifuga Sc. středprchavá 4245.

a *conspersa Sc.*, *P. conspersa Ac.* posypaná.

b *stenophylla Ac.* úzkolistá.

c *multifida Sc.*, *P. incurva F.* mnohosečná.

var. nigrita Flotow zčernalá.

d *incusa Wl.*, *P. centrifuga Auct.* obviněná.

diffusa Wl., *P. ambigua Ac.* rozestřená 4246.

aleurites F. moučnatá 4247.

cuperata Ac. svraštělá 4248.

fahlunensis Ac. fahlunská 4249.
b *stygia Se., P. s. Ac.* smoločerná.
olivacea Ac. hnědozelená 4250
a *corticola Ra.* korová.
b *saxicola Sc.* skalní.
ceratophylla Wl. růžkolistá 4252
a *physodes Sc., P. p. Ac.* bublinatá.
b *pertusa Ra., P. diatrypa Ac.* probitá.
h *multipunctata Sc., P. encausta Ac.* mnohotečkatá.
i *ampullacea Wl.* cobolovitá.
saxatilis Ac. skalní 4254.
b *omphalodes F., P. o. Ac.* pupkovaná.
Borreri Turn., P. dubia Sc. Borrerova 4255.
tiliacea Ac., P. quercifolia β Sc. lipová 4256.
perlata Ac. perlová 4257.
dendritica P. paprskatá 4259.
b *incusa Flotow* obviněná.
obscura F. tmavá 4260.
e *cycloselis Ac., P. c. Ac.* okruhová.
f *ciliata Sc., P. ulothrix Ac.* brvitá.
stellaris F., P. homochroa Wl. hvězdovitá 4261.
a *aipolia Sc.* kozí.
d *tenella Sc., Borrera t. Ac.* tenounká.
β leptalea O., Borrera t. β l. Ac. drobná.
pulchella Sc., P. caesia Ac. krásná 4262.
a *caesia Se., P. c. Ac.* modrošedá.
b *dubia Sc., P. d. Fl.* pochybná.
pulverulenta F., P. allochroa Wl. poprášená 4264.
a *allochloa Sc., P. p. Ac.* barvuměnivá.
b *grisea Sc., P. pityrea Ac.* šerá.
aquila Ac. orličí 4267.

Patellaria viz *Biatora, Cenomyce, Cladonia, Lecanora, Lecidea, Lichen, Patellaria, Verrucaria.*

Pecopteris *Bg.* Vlnokřídlec 73 U. viz *Acrostichum, Alethopteris, Cheilanthites, Cyatheites, Filicites, Fumaria, Sphenopteris.*
orbiculata St., Aspidites orbiculatus G. okrouhlý 7.
antiqua St. starý 56.
crenata St. vroubkovaný 57.
excellens St. znamenitý 58.
mucronata St., Pteris St., Pecopteris species St. hrotitý 64.
discreta St. rozdílný 64.
? *valida St.* valný 65.
dubia St. pochybný 66.
? *radnicensis St.* radnický 67.
? *elegans St.* výtečný 68.

Pellia *Raddi* Prostohaleň 700.
epiphylla N., P. Fabroniana Raddi, Jungermannia e. L., Gymnomitrion epiphyllum Hüben. obecná 5960.
calycina N., Jungermannia c. Taylor kališná.

Peltidea viz *Nephroma, Peltigera, Solorina.*

Peltigera *Ac.* Havnatka 408 viz *Nephroma, Parmelia, Solorina, Sticta.*
† *Phlebia Wl.* Bezbřebenka
venosa Hf. křivožebrá 4278.
†† *Peltidea Ac.* Štítinka.

horizontalis Hf. rovnovážná 4279.
canina Hf. psí 4280.
rufescens Hf. naryšavá 4281.
polydactyla Fl. mnohoprstá 4282.
aphthosa Wl. bradavičnatá 4283.
malacea Ac. měkká 4284.
Perfossus viz *Fasciculites.*
Pertusaria *D.* Děratka 385.
communis D., Lichen pertusus L. obecná 4103.
b *areolata F.* poličkatá.
Peuce *Withering* Borovice 174 U.
acerosa U. jehlicovitá 9.
Hoedliana U. Hoedlova 14.
Phascum *L.* Nepukavka 733 viz *Archidium, Pleuridium, Splachnum, Tetraplodon.*
a *Acaulon C. Müller* Nepeňka.
Flörkeanum W. et M. Flörkova 6121.
b *badium Ra., P. badium Voigt* kaštanová.
muticum Sr., Ephemerum Hampe tupá 6122.
carniolicum W. et M. krajinská 6124.
b *Phascum Hampe* Nepukavka.
crispum H., Astomum crispum Hampe kadeřavá 6125.
cuspidatum Sr. naboditá 6127.
b *Schreberianum B., P. s. Dicks.* Šrebrova.
c *piliferum Ra., P. p. Sr.* chluponosná.
d *laetevirens O.* skvělo zelená.
e *elatum Ra., P. e. B.* podneslá.
curvicollum H., Pyxidium pendulum Eh. křivokrká 6129.
bryoides Dicks., P. elongatum Schultz, P. gymnostomoides B. prutníkovitá 6131.
punctatum Knaf a. 1840 tečkovaná 6131 a.
Philonotis *B.* Vlahovka 785 b.
marchica B., Bartramia m. Sw. pořiční 6389.
fontana B., Bartramia f. Sw. žídelní 6390.
b *falcata O., Bartramia f. B., Bartramia falcata Hook.* srpkovitý.
Phoenicites *Bg.* Prstákovec 149 U.
salicifolius U., Cycadites s. St. vrbolistý 3.
angustifolius U., Cycadites a. St. úzkolistý 4.
Phyllites *St.* Listinec U. viz *Alnus, Populus, Quercus.*
. . . . *St.* p. 226 *et* p. 226.
repandus St. vykrojený p. 137.
rhamnoides Rossm. řešetlákový p. 139.
retusus St. vtisknutý p. 248, 1.
juglandiformis St. ořešníkovitý p. 249, 4.
ovatus Rossm. vaječný 6.
similis Rossm. podobný 7.
nervosus Rossm. žilnatý 8.
acrinervis Rossm. ostrožilný 9.
pachydermis Rossm. tlustokožý 10.
lingua Rossm. jazyk 11.
flagellinervis Rossm. výrostkožilný 12.
reticulosus Rossm. síťovitý 13.
clusioides Rossm. perepovitý 14.
venosus Rossm. křivožilný 15.
trivialis Rossm. obecný p. 250, 16.
subfalcatus Rossm. podsrpovitý 17.
salignus Rossm. vrbovitý 18.

basinervis Rossm. zpodužilný 19.
semipellatus Rossm. pološtítnatý 20.
parallelus Rossm. rovnožilný 21.
myrtaceus Rossm. myrtovitý 22.
subserratus Rossm. podpilovatý 23.

Physcia viz *Cetraria, Parmelia, Platysma.*

Physcomitrium *B.* Měchýřočepka 737 viz *Entosthodon, Gymnostomum, Pyramidium.*
sphaericum Fürnrohr, Gymnostomum s. Schwaegr. kulatá 6140.
pyriforme B., Gymnostomum p. H. hruškovitá 6142.
dilatatum O. rozšířená 6142 a.
turbinatum O. čihovitá 6142 b.

Phytolithus viz *Anabathra, Artisia, Calamites, Caulopteris, Sternbergia, Stigmaria, Tithymalites, Variolaria.*

Pinites *Witham.* Sosnovec 173 U. viz *Pitys.*
stigmalithos U. bliznokam.

Pitys *En.* Smrkozrn 163 U.
(Pinus) familiaris Bg., Conites f. St. pospolitý 1.
(Pinus) ornata Bg., Conites ornatus St. okrášlený 2.
striata U., Pinites striatus St. prouhatý 3.
ovata U., Pinites ovatus St. vaječný 4.
hordacea U., Conites hordaceus Rossm. ječný 6.
stroboides U., Conites s. Rossm. šiškatý 7.

Plagiochila *N.* Kosoústka 723.
asplenioides α major N., Jungermannia a. L., Radula a. Dumort., Candollea a. Raddi slezinková větší 6086.
γ humilis N. nízká.

Plananthus *P. B.* Vranec 839 a.
fastigiatus O., Lycopodium Selago L. stejně vysoký 6690.
α erectus O. přímý.
β deflexus O. nahnutý.
recurvus O., Lycopodium Selago b *recurvum Ra., L. recurvum Kit.* podkřivený 6690 b.

Pleuridium *B.* Pobočnohlavinka 731.
subulatum Ra., Phascum s. L., Astomum subulatum Hampe šídlovitá 6116.
alternifolium B., Phascum a. Dicks., Astomum a. Hampe střídmolistá 6117.

Pogonatum *Röhling* Plstočepka viz *Atrichium, Catharinea, Oligotrichum, Polytrichum.*
nanum Röhling, Polytrichum n. H., Polytrichum subrotundum Huds. zakrpená 6477.
b *longisetum O., Polytrichum n. b l. Hampe* dlouhoštětinatá.
Kablikianum O., Polytrichum K. Mann Kablikova 6477 b.
aloides Röhling, Polytrichum aloides B. aloeovitá 6478.
β lateralis O., Polytrichum laterale Crome. pobočná.
urnigerum Röhl., Polytrichum u. L. džbánovitá 6479.
alpinum Röhl., Polytrichum a. L. alpická 6480.

b *arcticum O.*, *Polytrichum a.* b *a. Wa.* půlnoční.

c *campanulatum O.*, *Polytrichum a.* c *c. B. et S.* zvonkovitá.

Polla viz *Bryum*, *Mnium*.

Polypodium *L.* Osladič 822 v. *Aspidium*, *Asplenium*, *Athyrium*, *Cyathea*, *Cyclopteris*, *Grammitis*, *Gymnogramma*, *Nephrodium*, *Polystichum*.

vulgare L. obecný 6642.

α subopposítum O. navstřičný.

β auritum O., *P. v. var. aurita Ra.* ušatý.

γ serratum O. pilovaný.

Phegopteris L. ohnutý 6643.

calcareum Sm., *P. Robertianum Hf.* vápenní 6644.

β latifolium T. širokolistý.

Dryopteris L. dubový 6645.

alpestre Hoppe alpický 6646.

Polytrichum *L.* Ploník 797 viz *Atrychium*, *Catharinea*, *Oligotrichum*, *Pogonatum*.

septentrionale Sw., *P. alpinum γ B. et S.* půlnoční 6481.

formosum H. krásný 6482.

gracile Menzies, *P. aurantiacum Hoppe* útlý 6483.

ericetorum O. vřesovištní 6483 b.

piliferum Sr. chluponosný 6484.

brachycarpon O. krátkoplodý 6484 b.

microcarpon O. maloplodý 6484 c.

juniperinum W. jalovcovitý 6485

b *pumilum Sendtner*, *P. affine Funke* nízký.

β ramosum O. větevnatý.

c *Sendtneri O.*, *P. j. varirt Ra.* Sendtnerův.

strictum Menzies, *P. juniperinum β B. et S.* tuhý 6486.

b *alpestre Ra.*, *P. alpestre Hoppe*, *P. juniperinum γ B. et S.* alpický.

commune L., *P. yuccaefolium Eh.* obecný 6487.

β cuspidatum O., *P. yuccaefolium β c. O.* naboditý.

Populus *To.* Topol 195 U.

Leuce U., *Phyllites L. Rossm.* bílý 5.

Porina viz *Pertusaria*.

Pottia *Eh.* Potka 745 viz *Gymnostomum*, *Schistidium*.

cavifolia Eh., *Gymnostomum ovatum H.* dutolistá 6163.

c *oblonga N.*, *G. o. β gracile Hook. et Tayl.* podlouhlá.

pilifera O., *Gymnostomum piliferum O.*, *P. cavifolia β longipila Pöch*, *P. c. d. incana N.*, *Gymnostomum leucotrichum Pöch in lit.* chluponosná 6163 a.

minutula B. et S., *Gymnostomum minutulum Schwaegr.* drobounká 6164.

b *rufescens N. Hornsch.* narýšavělá.

truncata B. et S., *Gymnostomum truncatum H.* uťatá 6165.

intermedia Fürnrohr. (eustoma Eh.) Gymnostomum intermedium Schwaegr., *P. truncata β B. et S.* prostřední 6166.

Heimii B. et S., *Gymnostomum H. H.* Heimova 6167.

Preissia viz *Brachtia*, *Marchantia*.

Protococcus *Ag.* Prakokouska viz *Haematococcus*.

thermalis Ra., Trochiscia t. Menegh., P. nudus K. lazební.

Protoderma *K.* Prakožka 591.
viride K. zelená 5541.

Protopteris *St.* Prakřídlec 77 U.
punctata St., Lepidodendron punctatum St., Sigillaria p. Bg. Caulopteris p. G. tečkatý 1.
Cottaeana St., Lepidodendron punctatum Cotta Kotův 2.

Psaronius *Cotta* Peřestec 106 U.
helmintholithus Cotta červokam2
scolecolithus U. zelenokam 3.
elegans C. výtečný.
speciosus C. okázalý.
alsophiloides C. lesmilcovitá.
bohemicus C. český.
macrorhizus C. velekořenný.
medulosus U. třenatý 4.
radiatus U. paprskatý 5.
asterolithus Cotta hvězdokam 6.
simplex U., P. helmintholithos Cotta jednoduchý.
intertextus C. setkaný 10.
dubius C. pochybný 11.
cyatheaeformis C. kornoutencovitý 12.
carbonifer C. uhlonosný.
arenaceus C. písečný.
pulcher C. hezký.
radnicensis C. radnický.

Psora viz *Biatora, Lecanora, Lecidea.*

Pterigophyllum v. *Hypnum, Hookeria.*

Pterigynandrum viz *Anomodon, Hypnum, Leptohymenium, Pterogonium.*

Pteris *L.* Kasivka 827 v. *Allosurus, Cryptogramma, Pecopteris.*
aquilina L., Allosurus aquilinus C. Pl. obecná 6652.
β ciliata O. brvitá.
γ sinuata O. chobotnatá.
brevipes T., P. aquilina b. Ra. krátkotřenný 6652 b.

Pterogonium v. *Anomodon, Hypnum, Leptohymenium, Pterigynandrum.*

Pterophyllum v. *Asplenium, Asplenioperis, Comptonia, Zamites.*

Ptychomitrion viz *Campylostelium, Grimmia, Weissia.*

Pulveraria *Ac.* Prachovka II. a.
chlorina Ac. žlutá.
latebrarum Ac. dubková.

Pyramidium *B.* Jehlatcovitka 736.
tetragonum B., Physcomitrium t. Fürnrohr, Gymnostomum t. Schwaegr. čtyrbočná 6139.

Pyrenothea *F.* Zrnovka 394.
incrustans F. oskořapující 4126.
leucocephala F. bělohlavá 4127.
stictica F. šedivá 4130.

Pyrenula *Ac.* Jadernička 388 viz *Verrucaria.*
gibbosa Ac., Sagedia g. Fl. hrbatá 4109.

Quercus *L.* Dub 185 U.
bilinica U. bilinský 2.
furcinervis U., Phyllites f. Rossm. rozsochanožilný 12.
cuspidata U., Phyllites cuspidatus Rossm., P. c. var. Rossm. naboditý 13.

Rabdotus *St.* Metlík 125 U.
verrucosus St., Calamites v. St. bradavičný 1.

Racomitrium *B.* Zoubkočepka 775.
aciculare B. Trichostomum a W. et M. Dicranum a. H., Bryum a *L.* jehlovitá 6299.
c *aquaticum O., Trichostomum a. a. B.* vodní.
sudeticum Garovaglio, R. microcarpum β B. Trichostomum s. Funk krkonošská 6301.
fasciculare B., Trichostomum f. Sch. chomáčná 6302.
heterostichum B., Trichostomum h. H. různostranná 6303.
microcarpon B., Trichostomum m. H. maloplodá 6304.
lanuginosum B., Trichostomum l. H. vlnkovitá 6305.
canescens B., Trichostomum canescens Tim. šedivá 6306.
c. ericoides R., R. e. B. vřezovitá.

Radula *N.* Struhadka 706 viz *Scapania.*
complanata Dumort., Jubula c. C. Jungermannia c. L. splošená 5977.

Ramalina *Ac.* Rozžďovka 425.
polymorpha Ac., R. tinctoria Web. mnohotvárná 4477.
pollinaria Ac. moučnatá 4478.
β humilis Ac. nízká.
calicaris F. Parmelia fraxinea Sc. vápenní.
a *fastigiata Sc.* stejněvysoká.
b *fraxinea H. ampliata Sc.* jasanová.
c *farinacea Sc.* moučnatá.

Rebouillia *Raddi* Rebuilka 641.
hemisphaerica Raddi, Marchantia h. L. Grimaldia h. Lindenb. polokulovatá 5946.

Rhabdoweissia *B. et S.* Pruhoweisska 757.
fugax H. těkavá 6239.
denticulata B. Grimmia d. Kaulf. zoubkovitá 6240.

Riccia *Micheli* Trhutka 684.
† *Ricciella A. Braun.* Trhutinka.
fluitans L. plovoucí 5925.
††† *Hemiseuma Bischoff* Polozavřenka.
natans L. zplývající 5928.
†††† *Lichenoides Bischoff* Lišejnice.
glauca L. sivá 5931.
β minima Lindenb. malounká.
γ minor Lindenb. malá.

Rotularia viz *Sphenophyllum.*

Sagedia *Ac.* viz *Pyrenula, Urceolaria.*

Sagenaria viz *Lepidodendron.*

Salix *To.* Vrba 196 U.
.... *St.*
angustissima Alex. Braun. S. viminalis Karg nejužší 1.

Sarcoscyphus *C.* Masokalíšek 725.
Funkii N. Jungermannia F. W. et M. Funkův 6091.
β minor N. Jungermannia nivalis Sc. J. inflata Herb. Zeyher. menší.
γ diffusus N. rozestřený.
Ehrharti C. Jungermannia emarginata Eh. J. fusca Hüben. Marsupia emarginata Dumort. Ehrhartův 6096.
β aquaticus N. Jungermannia riparia Sw. mpt. J. emarginata α N. vodní.
γ julaceus N. Jungermannia

emarginata β julacea N. šišvorcovitá.

δ *saccatus N.* pytlový.

Sargassites *St.* Hroznovička 8. U. *Sternbergii St. Fucoides S. Bg.* Sternbergova 4.

Scapania *Lindenb.* Skapanka 722. *rosacea C.* růžovitá 6074.

b *ramosa N. Jungermannia Opizii N.* větevnatá.

curta N. Jungermannia c. N. krátká 6075.

b *purpurascens N. J. c. β minor N. J. c. β procumbens Lindenb.* zbrunatnělá.

umbrosa N. Jungermannia u. Sch. Radula u. Dumort. stinní 6076.

b *purpurea C.* brunatá.

nemorosa N. Jungermannia n. L. hajní 6078.

a *communis O. Jungermannia n. α c. N. J. n. Hook. J. n. Hüben. Candollea n. Raddi* obecná.

b *purpurascens Hook. Jungermannia n. β p. Hook. J. n. Ludwig J. planifolia Hüben. J. undulata uliginosa Zeyher* zbrunatnělá.

irrigua N. Jungermannia i. N. J. fallax Hüben. svlažená 6079.

α *densifolia O. Jungermannia i. α d N.* hustolistá.

γ *globulifera O. Jungermannia i. γ g. N.* klubečkonosná.

γ* *major O. Jungermannia i. γ* N.* větší.

uliginosa N. bařinní 6080.

a *imbricata O. Jungermannia. u. α N. J. u. Sw. J. undulata Lindenb.* střechovitá.

b *distentifolia O. Jungermannia u. β N. J. remifolia Lehm. herb.* vzdalenolistá.

undulata A. a *major N. Jungermannia u. Mart.* řeřebatá větší 6061.

b *laxa N. Radula dentata β laxifolia Dumort. J. resupinata Lindenb.* řídká.

c *tortifolia N. Jungermannia resupinata Hüben. J. viticulosa Seliger* skroucenolistá.

d *aequata* N stejná.

d* *angusta N.* úzká.

f *speciosa N. Jungermannia paludosa Schleich. J. planifolia Hüben.* okázalá.

B a *purpurea N. Jungermannia undulata Hüben. Radula undulata Dumort.* brunatá.

b*** *erosa O. Jungermannia u. B. β*** e. N.* vykousaná.

b**** *bicuspidata O. J. u. B. β** c.* b. N.* dvounaboditá.

c *humilis* N. *J. u. B. γ h. N.* nízká.

Bartlingii N. Jungermannia B. Herb. Hampe J. rupestris Schleich. Radula rupestris Dumort. Bartlingova 6084.

compacta N. Jungermannia c. Ro. J. resupinata Hook. stěsnaná 6085.

Schistidium *B.* Klanozoubek 774. *confertum B. et S. Grimmia conferta Funk, G. glacialis Nees, Hornsch.* směstnaný 6296.

b *urceolare B. et S.* baňkovitý.

apocarpum B. et S. Grimmia

apocarpa H. červenoplodý 6297.
b *gracile N. Hornsch.* útlý.
c *rivulare N. Hornsch.* potoční.
d *robustum Ra.* silný.
e *alpicola Hartm.* alpický.

Schistostega *Mohr.* Dřipkovičník 819.
osmundacea W. et M. Gymnostomum pennatum H. peřený 6639.

Schizothrix *K.* Pukvlásek 532.
velutina Ra. aksamítový 5185.

Schlottheimia viz *Asterophylites, Bruckmannia.*

Sciadipteris viz *Asplenites.*

Scitaminithes viz *Cromiodendron.*

Scolopendrium *Brunfels,* Bindas 830.
officinarum Sw. obecný 6667.

Scytonema viz *Sirosiphon, Stigononema.*

Segestria viz *Sphaeromphale.*

Selaginella *Spring* Vraneček 840.
ciliata O. S, selaginoides Ra. Lycopodium s. L. brvitý 6697.

Seligeria *B. et S.* Seligerka 762.
pusilla B. et S., Weissia p. H. W. Seligeri N. et Hornsch. malička 6246.
recurvata B. et S. Weissia r. B. Grimmia r. H. podkřivená 6249.

Senftenbergia *C.* Senftenbergka U 47 a.
elegans C. výtečná 1.

Sigillaria *B.* Pečetec 90 U. viz *Caulopteris, Lepidodendron, Protopteris.*
alveolaris Bg., Lepidodendron alveolarium St., L. alveolare St., Favularia obovata St. korytnatý 18.

Siphula *F.* Trubounek 414.
Ceratites F. rohatý 4321.

Sirosiphon *K.* Pošvořetízeček 536.
atrovirens Ra. Scytonema a Ag. Stigonema a Ag. černozelený 5205.

Solorina *A.* Terčoplodek 407.
saccata A. Peltigera saccata D. pytlatý 4276.
b *limbata Ra., Lecanora l. Sommerf.* krajnatý.
crocea Ac., Peltigera c. H. šafránový 11277.

Spatha viz *Palaeospathe.*

Sphaerococcites *St.* Koulokokošek. 15 U.
crispiformis St., Algacites c. Schlotth. naboditý 4.

Sphaeromphale *R.* Kuloočka 383.
thelostoma Ra. Verrucaria t. Horriman, V. umbonata Wl. dnoustka 4096.
rubra Ra., Segestria r. Sommerf. červená 4097.

Sphaerophoron v. *Sphaerophorus.*

Sphaerophorus *P.* Rážkonoš 415.
coralloides P. korálovitý 4322.
fragilis P. křehký 4323.
compressus A. s. melanocarpos Sc. 4324.

Sphaerastrum *Meyer* Rážkohvězdka 485.
pictum Meyer malovaná 4897.
quadrijugum E. čtverojařmá 4898.

agile C. hbitá 4898 a.
obtusatum C. otupělá 4898 b.

Sphaerozyga *Ag.* Šňůrochumáč 512.
Jacobi Ag. Jakobův 5039.

Sphagnum *D.* Rašelinník 79.
cymbifolium D., S. latifolium H. člunkolistý 6107.
squarrosum P. kostrbatý 6108.
b *tenellum Ra., S. t. P.* tenký.
molluscum Bruch. měkounký 6109.
cuspidatum Eh., zjehlený 6110.
β involutum O., S. cuspidatiforme Breutel nadvinutý.
acutifolium Eh., S. intermedia H. ostrolistý 6111.
b *capillifolium N.* vlasolistý.
γ brevisetum O., s. capillifolium γ b. B. krátkoštětinatý.
δ laterale Pöch postranní.
ε rubicundum Pöch červenavý.
ζ variegatum Pöch pestrý.
η deustum Pöch osmáhlý.
compactum B., s. immersum N. plotný 6113.
subsecundum N. přijednostranný 6114.
b *contortum N.* skroucený.

Sphenophyllum *Bg.* Prakolistec 84 U.
emarginatum B. Rotularia marsiliaefolia St. Sphenophyllites emarginatus Bg. vykrojený 2.
dentatum St. Rotularia pusilla? St. zubatý 4.
fimbriatum Bg. Rotularia polyphylla? St. třasničkatý 5.

Sphenopteris *Bg.* Prakokřídlec 52 U.
a *Davalloides,* Davalovitec.
linearis St. Cheilanthites l. G. čárkovitý 5.
acutiloba St. Cheilanthites acutilobus G. ostrolalokatý 7.
elegans Bg. Cheilanthites e. G. Fumaria officinalis Volk. Acrostichum silesiacum St., Filicites (Sphenopteris) α Bg. výtečný 9.
meifolia St., Cheilanthites meifolius, β trifidus G., S. delicatula St. koperníkovitý 14.
β Cheilanthoides Želvinovitec.
Hoeninghausi G., Cheilanthites H. G., S. asplenioides St. Hoeninghausův 27.
irregularis St., Cheilanthites i. G. nepravidelný 32.
(Cheilanthites) debilis G., C. Pecopteris d. St. slabý 36.

Spiloma *Ac.* Skvrnatec II. c.
tuberculosum Engl. bot. S. verrucosum Fl. hrbečkatý.

Spirogyra *Lk.* Svitožabinec 569.
crassa K. tlustý 5465.

Spirulina *Turpin* Svitonitka 521.
tenuissima K. nejtenčí 5074.

Splachnum *L.* Volatka 743 viz *Dissodon, Tayloria, Tetraplodon.*
sphaericum L., S. ovatum H., S. gracile Schwaegr. polokuličkatá 6159.
ampullaceum L. baňatá 6161.

Staněkia *O.* Staňkova 734.
patens O., Ephemerum p. Hampe, Phascum p. H. odstálá 6136.

Steinhauera *St.* Steinhauerka 160 U.
subglobosa St. přikulovatá 1.
oblonga St. podlouhlá 2.
minuta St. malinká 3.

Stereocaulon *S.* Pevnopněc 421.
quisquiliare H., S. nanum Ac. smetový 4455.
denudatum Fl. obnažený 4456.
d *compactum Flotow.* sevřený.
alpinum Lauer alpický 4457.
b *botryosum F.* hroznatý.
incrustatum Fl., S. tomentosum.
α *Sc.* oskořapinatělá 4458.
paschale Ac. pospolitý 4459.
condensatum H., S. pileatum Ac. shuštěný 4460.
tomentosum Lauer plstnatý 4462.
b *alpestre Flotow* alpický.

Sternbergia viz *Artesia, Calamites, Phytolithus, Tithymalites.*

Sticta *Sr.* Ďulkatec 405 viz *Lobaria.*
laetevirens Ra., S. herbacea auct. Parmelia h. Ac., skvělezelenavý 4268.
amplissima Ra., S. glomulifera auct. Parmelia g. Ac. P. a. Sc. prostranný 4269.
scrobiculata Ac., Parmelia s. Ac. dubkatý 4270.
sylvatica Ac., Parmelia s. W., Peltigera s. Hf. lesní 4273.

Stigmaria *Bg.* Blizník 87 U.
ficoides Bg., Variolaria f. St. ? Caulopteris gracilis Lindl., Anebathra pulcherrima Witham, Ficoidites, furcatus, F. *verrucosus,* F. *major Artis, Phytolithus, verrucosus Martini* fikovitý.

Stigonema viz *Scytonema, Sirosiphon.*

Streptocarpus *Pöch* Točivka 778 a.
syntrichioides Pöch. Encalypta streptocarpa H. souvlascovitá 6339.

Streptopteris *St.* Svitokřídlec U.
ambigua St. pochybný 1.

Struthiopteris *Val. Cordus* Peropušník 835.
heterophylla O., J. germanica W., Onoclea Struthiopteris Sw., Osmunda S. L. pospolitý 6685.

Surirella *E.* Surirelka 441.
thermalis K. Navicula umbonata E. lázenská 4549.
striatula Turp., Navicula? striatula E. prouhovaná 4558.

Syndra *E.* Lokytka 442.
pusilla K. malička 4563.

Synploca *K.* Svazečka 526.
muralis K. zední 5153.

Syntrichia *B.* Souvlasec 749 B.
subulata B., W. et M. Tortula s. H., Barbula s. B. bodlinatý 6198.
ruralis B. Barbula r. H. polní 6204.
β *brevicaulis O.* krátkopeňný.

Taeniopteris *B.* Pasokřídlec 39 U.
dentata St., Aspidites dentatus G. zubatý 12.

Taxites *Bg.* Tisík 175 U.
tenuifolia Bg. tenkolistý 3.

Taxodites *U.* Tisiník 159 U.
pinnatus U., Phyllites dubius St. J. dubius St. peřený 1.

Taxodium *S. a. Ri.* Tisovník 158 U.
europaeum Bg. Thuya? graminea Bg. Thuytes gramineus St. evropský 1.

Tayloria *Hook.* Taylorka 741.
serrata B. et S., Splachnum serratum H. pilovitá 6153.
c *tenuis B. et S., Splachnum tenue Dicks.* tenká.

Tessararthra *E.* Koulořetěz 494.
moniliformis E. růžencovitý 4941.

Tetradontia v. *Georgia, Tetraphis.*

Tetraphis v. *Georgia, Tetradontia.*

Tetraplodon *Ra.* Čtverozoubek. 740.
angustatus B. et S., Splachnum angustatum L. zoužený 6150.
mnioides B. et S. Splachnum m. H., Phascum m. L. měříkovitý 6151.

Thelotrema *Ac.* Cecatka 384.
lepadinum Ac. chrastnatá 4098.
clausum Sc., Lichen clausus H., J. exanthematicum A. zavřitá 4099.

Thrombium *Wl.* Přibitkovka 395.
epigeum Wl. Verrucaria epigea Ac. nadzemní 4135.
spongiosum Wl. spuhovitá 4136.
velutinum Wl. aksamítnatá 4137.

Thuya viz *Juniperites, Muscites, Taxodium.*

Thuyites *St.* Zeravitec 156 U. viz *Caulerpites, Juniperites, Muscites, Taxodium, Thuya.*
(Thuja) gracilis Bg. útlý 7.

Thuyoxilum *U.* Zeravodřevec 162 U.
arctannulatum U. husto-kroužkovaný 4.

Thysanomitrion *Schwaegr.* Brvočepka 768.
flexuosum Ra., Campylopus flexuosus B., Dicranum f. H. prohýbaná 6288.

Tithymalites viz *Artisia, Sternbergia.*

Tortula viz *Barbula, Bryum, Syntrichia.*

Trachylia *F.* Drsnovka 410.
inquinans Ra., Calycium i. Sc. Lichen i. Sm. znečisťující 4290.
Neesii Flotow Nesová 4292.

Tremella viz *Nostoc.*

Trentopohlia viz *Byssus, Chroolepus.*

Trichocolea *Dumort.* Vlasokalíšek 709.
Tomentella N., Jungermannia T. Eh. plstnounký 5980.

Trichostomum *H.* Vlasozubka 750 viz *Racomitrium.*
rigidulum Sm., Didymodon rigidulus H. cepnounká 6211.
rubellum Ra. Didymodon rubellus B. et S., Weissia recurvirostris H. Anacalypta rubella Hübener A. recurvirostris N. červenavá 6213.
tortile Sch. Dicranum t. W. et M. skroucená 6214.
b *pusillum Ra. Didymodon pusillus H.* maličká.
homomallum B. et S. Didymodon homomallus H., Weissia heteromalla H. jednostranná 6216.
pallidum H. Didymodon pallidus Balsamo et Denotaris bledá 6217.

Trychostylia viz *Aneura.*

Trochiscus viz *Protococcus.*

Ulminium *U.* Jilovec 191 U.
diluviale U. předpotopní 1.
Ulmus *L.* Jilm 190 U.
Bg. 3.
Bronnii U., U. europaea Bronn Bronnův 4.
longifolia U. dlouholistý 5.
Ulota viz *Orthotrichum.*
Ulva viz *Botrydium, Hydrogastrum, Vaucheria.*
Umbilicaria *H.* Pupkovka 402 viz *Gyrophora, Lichen.*
pustulata Hf. babulkatá 4214.
Urceollaria *Ac.* Dčbanovka 396 v. *Pyrenula.*
Oederi Sc. Ederův 4139.
cinerea Ra. Lichen cinereus L. Parmelia c. F. šedivá 4142.
a *vulgaris Ra. U. ocellata Fl.* obecná.
β *caesio-alba O. U., ocellata.* β *caesio alba Mann* modro-šeděbílá.
γ *polygonia Sc.* mnohobočná.
ε *depressa Ra.* zpleštilá.
κ *protuberans Ra.* otykavá.
b *alba Sc.* bílá.
β *laevata Ra. Sagedia l. Ac.*
c *cinereo-rufescens F.* šedivě-naryšavá.
calcarea Ac., Parmelia c. F. Verrucaria contorta Hf. U. contorta γ *calcarea Mann* vápenní 4145.
scruposa Ac., Parmelia s. F. drsná 4146.
a *vulgaris Sc.* obecná.
b *bryophila Sc.* mechová.
c *contorta Fl.* uvitá.
d *verrucosa* bradavičnatá.
Usnea *Hf.* Provazovka 429 v. *Bryopogon, Parmelia.*
barbata F., Parmelia b. *Sc., P. officinarum Wl.* obecná 4488.
A *campestris Ra.* polní.
a *florida H. (cymatophora Wl.)* květoucí.
b *hirta Hf.* skohlavá.
c *ceratina Sc.* růzkovitá.
B *alpestris Ra.* alpická.
b *plicata F.* rasnatá.
c *dasypogon Ac.* tlustovousá.
longissima Ac. nejdelší 4489.

Variolaria *Ac.* Nešťovičnice viz *Anabathrum, Caulopteris, Ficoidites, Phyllolithus Stigmaria.*
communis Ac. obecná.
α *orbiculata Mann* kruhlá.
β *faginea Mann* buková.
γ *alnea Mann* olšová.
δ *pinea Mann* sosnová.
ε *abietina Mann* smrková.
ζ *leucaspis Ac.* bělopavezná.
discoidea P. terčatá.
lactea P. mliční.
Aspergilla Ac. drsnounká.
Vaucheria Posypanka 577 viz *Botrydium, Hydrogastrum, Ulva.*
caespitosa Ag. Conferva amphibia Dillw. Ectosperma c. Vauch drnatá 5496.
Verrucaria *P.* Bradavnice 382 viz *Sphaeromphale, Thrombium.*
gelatinosa Ac. huspeninovatá 4056.
Dufourii D. Difurova 4057.
umbonata Sc. puklatá 4057 b.
muralis Ac. zední 4061.

rupestris F. skalní 4063.
a *Schraderi Sc.* Schradrová.
laevata Ac. hladká 4064.
dispersa Wl. roztroušená 4069.
umbrina Wg. umbrová 4073.
catalepta Sc. Pyrenula c. Ac. trativá 4077.
biformis Turner dvojtvará 4082.
epidermidis Ac. pokožková 4083.
α vulgaris Sc. obecná.
c *Cerasi Ac.* višňová.
analepta Ac. hnědozelená 4084.
carpinea P. habrová 4085.
glabrata Ac., V. alba b *F.* olysalá 4088.
gemmata Ac. nebředová 4009.
nitida Sch., Pyrenula n. Ac. leskavá 4090.
punctiformis Ac. tečkovitá 4092.

Volkmannia *St.* Folkmanka 31 U.
dystachya St. dvojklasá 1.
arborescens St. stromovitá 2.
gracilis St. útlá 4.
elongata P. táhlá 5.
sessilis P. sedavá 6.

Webera viz *Bryum, Hypnum, Mnium.*

Weissia *H.* Prostobrv 755. v. *Anacalypta, Blindia, Brachyodus, Campylostelium, Cascinodon, Encladium, Grimmia, Ptychomitrium, Seligeria, Trichostomum.*

† *Microweissia* Maloweisska.
viridula B., W. controversa Hf. brčálovitý 6236.
b *microdus Schwaegr.* maloplodý.
apiculata N, Hornsch., W. mucronata B. et S. špidlatý 6233.
b *gymnostoma Ra., Gymnostomum rutilans N. Hornsch., W. rutilans H.* holoustý.
†† Kadeřoweisska.
cirrhata H. úponkovitý 6235.
crispula H. kadeřavělý 6236.

Woodsia *Br.* Woodska 832.
ilvensis Br. Polypodium ilvense Sw. skalní 6671.
hyperborea Br. Polypodium hyperboreum Sw. P. arvonicum Sm. severní 6672.

Xanthidium *E.* Žlutec 492.
hirsutum E. srstnatý 4933.
aculeatum E. ostnatý 4934.
fasciculatum E. svazkovitý 4935.
furcatum E. rozsochaný 4937.
deltoideum C. deltový.
Ehrenbergii C. Ehrenbergův.

Zamites viz *Asplenopteris, Asplenium, Comptonia, Cycadites, Cycadeoidea, Pterophyllum.*

Opravy a dodatky.

1 str. 13. řád. s hora stůj: Kavylovité místo Kovilovité
3 „ 13. „ z dola „ *Atriplíceae* „ *Atriplicae*
7 „ 11. „ „ „ Klokočovité „ Klokočkovité.
8 „ 5. „ „ „ *Vicieae* „ *Vicceae.*
9 „ 9. „ s hora „ *Linné* „ *Linnée*
„ „ „ „ dole přiděj: *Acer sudeticum O.* Javor krkonošský.
11. „ 5. „ s hora stůj: *Lycoctonum* místo *Cynoctonum*
„ „ po 21 řád. s hora přidej: *Adenostyles alpina Bluff* et *Fingerhut Cacalia alpina L.* Havez alpická.
12. „ „ 23 „ „ „ **Agropyrum** *Rothii O.* Rothův. *β subaristatum O.* podosinatý.
„ „ 1. rád. z dola stůj: stažená místo stužená.
16. „ 15. „ s hora „ *viviparum* místo *vivipara*
„ „ po 26. rád. přidej: *Anthoxanthum λ odoratum A. Rothii O.* Rothův.
17. str. 13. řád. z dola stůj: viz místo vide
„ „ 2. „ „ „ po *Römer* ,
„ „ v pravo 18. řád. s hora stůj po *Scherbius* ,
19. „ 14. řád. z dola stůj po *Pseudocicer O.* místo *L.*
„ „ 13. „ „ „ *glyciphyllos L.* místo *glyciphyllus L.*
„ „ 5. „ „ „ po 721: d.
„ „ v pravo 1 řád. z dola stůj: *macrostylos* místo *macrostyles*
20. „ 19. řád. s hora přisaď *různotvarný.*
„ „ 2. „ z dola „ před (III) 53 a.
„ „ v pravo před 8 řád. z dola přidej: *Barkhausia pinguis R. Crepis glandulosa Bast. (non Guss). Chondrilla Decandolii Sp. olim.* tučná.
21. „ 2. řád. s hora stůj: *J. S. Pl.* místo *J. S. P.*
„ „ 6. „ „ přidej: *Batrachium Petiverii O. Ranunculus P. Koch,* Petiverův.
„ „ 17. „ z dola stůj: *Ficinus* místo *F.*
23. „ v pravo 6 řád. s hora stůj: *umbellatus* místo *umbellatum*
28. „ 20. řád. z dola stůj: . po *Loisel.*

28. str. po 1 řád. přidej: *Chamaemelum ruthenicum O. Anthemis ruthenica M. B.* ruthenský.
29. „ 12. řád. s hora stůj: Kyprej místo Kuprej
31. „ v pravo 18. řád. z hora stůj: *Tenore* místo *Tenov.*
32. „ 15. řád. s hora přidej za Jarwice: 540.
„ „ 18. „ „ „ „ Bolehlav: 571.
33. „ 1. „ „ stůj: *volubilis* místo *volubiles*
„ „ po 16. řád. přidej: *Convolvulus arvensis β volubilis* b *biflorus* ** *obtusifolius O.* tupolistý.
34. „ 20. řád. z dola stůj: *Limonoseris* místo *Limonoseus.*
36. „ 15. „ „ „ Kyčelnice místo Kyčelniec
39. „ v pravo před 14. řád. z dola přidej: *β riparia O. Elatine* A. *β r. Knaf* poříční.
48. „ 11. řád. s hora stůj: kořeníhonná místo koreníhonná.
51. „ v pravo 18 řad. s hora stůj: *hirsutum* místo *kirsutum*
53. „ 7. řád. z dola stůj: *morsus* místo *morfus*
55. „ po 8. řád. z dola přidej: *Juncus conglomeratus β breve involucratus C.* krátkozakrovatá.
56. „ v pravo 1. řád. z dola za *δ* přidej (*β*) pak stůj *T* místo *O.*
57. „ 10. řád. z dola stůj: *crispum* místo *crispus*
60. „ v pravo mezi 5. a 6. přidej: *δ riparius O.* poříční. *ε glabratus O. L. c.* Konrad osylasalý.
61. po 20. řád. s hora přidej: *nivea Desvaux* sněhobílá.
62. v pravo 15. a 16. řád. s hora stůj *Sw.* místo *Šw.*
„ str. 13. řád. z dola stůj: květý místo listý.
66. „ v pravo 10 řád. z dola stůj: Blehyjač místo Blehijač
70. „ 11. řád. s hora stůj: růžovitá místo růžová.
82. „ 15. „ z dola „ *Philonotis* místo *Philonosis*
85. „ v pravo 5. řád. z dola stůj: *agrestis* místo *agrestis*
101. „ „ 9. „ „ „ *Sykoraeum* místo *Sykoreum*
103. (203) „ 14. řád. s hora stůj: hrachorovitá místo hrachová.
104. „ 19. „ z dola stůj: *purpurascens* místo *purpurescens*
108. „ 11. „ s hora „ *Aegeritacei* místo *Aegeratei*
„ „ 21. „ „ „ *Genuinae* místo *Genuine*
111. „ v pravo 2. řád. s hora stůj: *Grossulariae* místo *Groscularium*
112. „ po 12. řád. z dola přidej: a. *Crepidotus F.* Poloubatka. *atrocomosus O.* černočernèchocholatá 3420 a.
„ „ 7. řád. z dola stůj: *Pholiota* místo *Pholiote*
115. str. 18. řád. s hora stůj: za *helminthosporoides C.*

116. str. v pravo po 12. řád. s hora přidej: *Cerasi F. Peziza C. P.* višňová 2582.
117. „ 14. řád. z dola stůj: *Lk.* místo *L.*
„ „ v pravo 14. řád. s hora stůj: *Sparassis*, místo *Sparaszis*,
119. „ 20. řád. s hora stůj: Poddoubník místo podloubník
„ „ 10. „ z dola „ Ťutlík místo Tutlík.
120. „ 14. „ „ „ *Pavlovniaecola* místo *Pavlovskiaecola*
„ „ v pravo 17. „ s hora „ kaviašový místo kavřašový.
„ „ po 6. řád. z dola přidej: *Pelargoniorum Ed. Hf.* čapinoškových.
121. „ 8. řád. z dola stůj: *Phlyctidium* místo *Phlyctidium*
125. „ po 6. řád. s hora přidej: *Astragali O.* kozincová a. 1377.
„ „ 17. řád. s hora stůj: po *kovú*: 1386.
a přidej: *Chenopodii O.* merliková 1392 a.
pyri N. hrušová 1392. b.
„ „ 13 „ z dola přidej: *γ Evonymi O.* brslenová.
„ „ v pravo 19. řád. s hora stůj: *Klotzsch* místo *Klatzsch*
126. „ 12. řád. s hora přidej: strupovitá.
„ „ 23. „ „ stůj: *Juniperina* místo *Junipera*
„ „ 4. „ z dola „ *fusidioides* místo *fusioides*
129. „ 21. „ s hora „ *scirpinum* místo *scipinum*
„ „ 12. „ z dola přidej: *Euphorbiae O.* pryšecová 1437 a.
133. „ po 5 řád. z dola přidej: *Galba F. Sphaeria galbana F.* běloobklíčená 2002.
134. „ v pravo 11. řád. s hora stůj: Prstnička místo prstnička.
„ „ v pravo po 15. řád. z dola přidej: *repanda Wg. P. coronata J.* vykrajovaná 2876.
135. „ 2. řád. s hora stůj: *Micheli* místo *Michel*
137. „ v pravo 5. řád. s hora stůj: dymnívkový místo dymníkový
138. „ po 19. řád. s hora přidej: *Glyceriae O.* odemkový a. 198.
139. „ 19. řád. z dola stůj: *Pimpinellae* místo *Pimpinella*
„ „ v pravo 21. řád. s hora stůj: *flosculosarum* místo *flosculosorum*
142. „ 19. řád. z dola stůj: *Schwein.* místo *Schwein*
143. „ „ po 3. řád. s hora přidej: *melaena F.* černá 1729.
„ „ v pravo po 16. řád. přidej: *Mörkensteiniae O.* Mörkensteinová 1576 a.
153. „ 6. řád. s hora stůj: *subacaulis* místo *subacaules*
161. „ 1. řád. z dola „ *Fissidenteae* místo *Fiscidenteae*
165. „ 20. „ „ „ *Malvaceae* místo *Malouceae*
„ „ 12. „ „ „ *Malpighiaceae* místo *Malpighaceae*
„ „ 10. „ „ „ *Frangulaceae* místo *Frangolaceae.*
169. „ 12. „ „ „ *E.* za *Arthrodesmus*
169. str. 2. řád. z dola stůj: *E.* za *Pyrus.*

172. str. 21. řád. s hora stůj: *icmadophila* místo *scmadophila*
175. „ 17. „ z dola „ *Thuytes* místo *Thugites*
„ „ po 3. řád. s hora přidej: *a vulgaris β crispa O.* obecná kadeřavá.
176. „ 9. řád. z dola stůj: *macilenta* místo *mucilenta*
179. „ 12. „ s hora „ *Germari* místo *germari*
183. „ po 11. řád. s hora přidej: *c. asplenioides Hüben.* slezníková.
185. „ 10. řád. z dola přidej: mnoholistá.
„ „ v pravo po 12. řád. z dola přidej: *d. viridis Ra.* zelená.
186. „ „ „ 11. „ „ „ *a. lacunosum B.* jamnatý.
„ „ „ 1 řád. dole přidej po *L. fil.*
187. „ 3. řád. s hora odstraň: b.
„ „ 2. „ z dola „ ?
„ „ 1. „ „ představ: ?
188. „ 20. „ „ přidej: směstnaná.
192. „ v pravo 8. řád. s hora stůj: tisavá místo trsová
193. „ „ 10. „ z dola „ tečkovitá misto tečkovaná.
195. „ „ 4. „ s hora „ *sericeae* „ *sericea*
196. „ „ 18. „ „ „ *Sarcoscyphus* místo *Sacrostychus.*
„ „ „ 6. „ z dola „ *Diplocomium* místo *Dyplocomium.*
198. „ „ 17. „ s hora „ *hirsutum* místo *hirsum*
199. „ 12. řád. s hora přidej: hladkoplodý.
„ „ v pravo 19. řád. z dola stůj: laločnatá misto lalnatá
„ „ „ 1. „ „ „ *caperata* „ *cuperata*
201. „ „ 11. „ s hora „ srpkovitá „ srpkovitý.
„ „ „ 21. „ „ „ řešetlakovitý m. řešetlakový.
204. „ „ po 17. řád. s hora přidej: *farinosa Ra.* moučnatá.

Matice česká nákladem svým následující spisy wydala.

Ceny ve stříbře.

* Hvězdičkou poznamenané spisy jsou již rozprodány.

1. Časopis českého Museum (ročníky 1832 a 1845 docelá rozprodány jsou).
2. *Hlasy Vlastenců ke dni 1. Března 1832, na památku čtyřicetiletého slavného panování J. M. císaře a krále Františka I. V Praze 1832, ve 4.
3. Přehled současný nejvyšších důstojníků zemských i dvorských ve království Českém, od nejstarších časů až do nynějška Sepsal Frant. Palacký. V Praze 1832, za 1 zl.
4. *Dra Jindř. Felixa Paulického Domácí lékař. Zčešt. od Ant. Jana Jungmanna. V Praze 1833, v 8.
5. *Hlasy Vlastenců při radostném vítání JJ. Cís. Kr. Mst. Ferdinanda I. a Marie Anny. V Praze 1838, ve 4.
6. Slovník česko-německý Jos. Jungmanna. 5 dílů. V Praze 1835 — 1838, ve 4. za 46 zl. (Vydáno pomocí Matice.) †)
7. Slovanské Starožitnosti. Sepsal Pavel Josef Šafařík. V Praze 1837, v 8. za 5 zl. (Vydáno pomocí Matice.)
8. Viktorina Hornelia ze Všehrd. knihy devatery o právích a sídlích i o dskách země České. Staročeské bibliotheky číslo I. V Praze 1841, v 8. za 1 zl. 30 kr.
9. Jos. Jungmanna Sebrané spisy veršem i prosou. Novočeské bibliotheky číslo I. V Praze 1841, v 8. za 1 zl. 20 kr.
10. Jos. Smetany Sůlozpyt čili Fysika. Novočeské bibliotheky číslo II. V Praze 1842, v 8. za 1 zl. 30 kr.
11. *Vácsl. Vladiv. Tomka Kratký všeobecný dějepis. Malé encykl. nauk díl I. V Praze 1842, ve 12.
12. *Vácsl. Vlad. Tomka Děje země České s třemi mapkami Malé encykl. nauk díl II. V Praze 1843, ve 12. za 45 kr.
13. *Dra Václava Staňka Přírodopis prostonárodní čili popsání zvířat, rostlin a nerostů vedlé tříd a řádů jejich, s obrazy. Malé encykl. nauk díl III. V Praze 1843, ve 12. za 2 zl.

---

†) Prodává se v snížené ceně v knihk. p. Řivnáče v českém Museum a u paní Jungmannové (široká ulice č. 749).

14. Jana Miltona Ztracený ráj, z angl. přeložil Jos. Jungmann. Druhé opravené vydání. Novoč. bibliotheky číslo III. V Praze 1843, v 8. za 1 zl.

15. Ferdinanda Hyny Dušesloví zkušebné. Malé encykl. nauk díl IV. V Praze 1843, ve 12. za 45 kr.

16. Ant. Marka Základní Filosofie, logika, metafysika. Novoč. bib. číslo IV. V Praze 1844, ve 8. za 1 zl.

17. Výbor z literatury české. Díl první od nejstarších časů až do počátku XV. století. V Praze 1845, vel. 8. za 3 zl.

18. Jos. Jungmanna Slovesnost, aneb nauka o výmluvnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkou příkladů. Druhé rozmnožené vydání. V Praze 1845. (Rozebráno.) Třetí vydání. V Praze 1846, v 8. za 2 zl.

19. Vácsl. Vl. Tomka Děje mocnářství Rakouského. Malé encykl. nauk díl V. V Praze 1845, ve 12. za 40 kr.

20. Karla Vlad. Zapa Všeobecný zeměpis. Díl I. Malé encykl. nauk díl VI. V Praze 1846, ve 12. za 1 zl. — Díl II. sv. I. V Praze 1847, za 45 kr. Díl II. sv. II. 1850.

21. Jana Slav. Tomíčka Doba prvního člověčenstva. Novočeské bibl. číslo VI. V Praze 1846, v 8. za 48 kr.

22. Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. V Praze 1846, v 8. za 24 kr.

23. *Jana Svatopl. Presla Všeobecný rostlinopis. Novoč. bibl. č. VII. V Praze 1846, v 8. Dva díly.

24. Vácsl. Březana Život Viléma z Rosenberka. Staroč. bibliot č. II. V Praze 1847, ve 8. za 1 zl.

25. Jos. Frant. Smetany Všeobecný dějepis občanský. Tři díly. Novoč. bibl. č. VIII. V Praze 1846, v 8. za 4 zl.

26. Frant. Matouše Klácela Dobrověda. Malé encykl. nauk číslo VII. V Praze 1847, v 12. za 45 kr.

27. V. Shakspeara Romeo a Julie. Přeložil Fr. Doucha. V Praze 1847, v 8. za 30 kr.

28. Fr. Lad. Čelakovského spisů básnických knihy šestery. Novoč. bibl. č. IX. v 8. za 2 zl.

29. Jana Sv. Presla Počátkové Rostlinosloví. Novoč. bibl. č. X. v 8. za 2 zl.

30. Fr. Pixy Klíč štěpařský. Novoč. bibl. č. XI.

31. Dějiny Národu Českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů vypravuje Fr. Palacký. Dílu I. částka 1. V Praze 1848, v 8. (Pomocí Matice vydáno.) Dílu III. část I. 1851.

32. Josefa Jungmanna historie literatury České aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Druhé vydání. V Praze 1849. (Text) v 8. za 6 zl.

33. V. V. Tomka Děje university Pražské. Díl I. Novoč. bibl. č. XII. za 1 zl.

34. J. Amosa Komenského Didaktika. Navržení o obnovení škol, a přísloví. Staroč. bibl. č. III. V Praze 1849, v 8. za 1 zl.

35. Filipa Stanislava Kodyma Naučení o živlech, jejich moci a vlastnostech. Díl první. (Malé encykl. díl VIII.) V Praze 1849, v 8. za 1 zl.

36. A. Norova putování po sv. zemi r. 1835, zčeštěná od P. F. Klimeše. V Praze 1851, v 8. za 1 zl. 30 kr.

37. P. Virgilia Marona spisy básnické. Z latiny přeložil K. Vinařický. V Praze 1851, v 8. za 2 zl.

38. Daniela Slobody Rostlinnictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemích rakouského mocnářství domácích. Díl VIII. (Malé encykl. díl IX.) V Praze 1852, v 8. za 2 zl.

Mapy.

Atlas zeměpisný zhotoven od Merklasa (vyšlo 10 map.)

Malý příruční atlas všech částí země, obsahující 27 listů. Pomocí Zapa, zhotoven od V. Merklasa. (Vydán pomocí Matice.)

Mapa království Českého. Vydal J. Jirečck, kreslil a ryl Fr. Schönfelder z Feuersfeldu. (Pomocí Matice.)

Mapa království Českého. Ryl Václav Merklas.

QK 339 .C8 .O6 C.1
Sezman rostlin kveteny ceske.
Stanford University Libraries
3 6105 038 478 561

QK
339
.C8.06

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305